PRINTEMPS ET ÉTÉ DE 1877. — N° **171.**

PRIX-COURANT DE GRAINES

DE

PLANTES ANNUELLES ET VIVACES DE PLEIN AIR,

D'ARBRES D'ORNEMENT INDIGÈNES ET EXOTIQUES,

DE PLANTES DE SERRES, PALMIERS, FOUGÈRES,

de plantes aquatiques, bulbeuses, etc.,

DE PLANTES POTAGÈRES ET FOURRAGÈRES.

PLANT DE PLANTES POTAGÈRES.

TUBERCULES ET RHIZOMES

DE

GESNÉRIACÉES :

ACHIMENES, DICYRTA, DIRCÆAS, DOLICHODEIRA, EUCODONIAS, GESNERIAS,

GLOXINIAS, KOLLIKERIA, NÆGELIAS, PLECTOPOMAS,

Rosanowias (Biglandularia), *Scheeria*, *Stenogastra*, *Tydæas*, *etc.*

BEGONIAS TUBÉREUX. — CALADIUM,

CULTIVÉS DANS L'ÉTABLISSEMENT DE

LOUIS VAN HOUTTE,

à **GAND** (BELGIQUE),

FOURNISSEUR DU ROI,

Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, etc.

12

☞ Nous informons les personnes à qui nous adressons nos Catalogues que nous en supprimerons désormais l'envoi à toutes celles qui ne nous auraient pas adressé de commandes **PENDANT CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES.**

☞ Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant **anéantissent** tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire.

Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport sont à sa charge.

La remise, par lettre, de bons de poste n'exige pas d'accusé de réception de notre part, le talon que le client conserve lui tenant lieu de quittance.

La taxe des lettres **non affranchies** sera portée en compte.

Les réclamations doivent être faites immédiatement après la réception de la marchandise.

☞ **Nos clients sont instamment priés d'écrire LISIBLEMENT leurs noms et leur adresse dans CHACUNE de leurs lettres de commande; ils nous épargneront ainsi une perte de temps précieux à faire des recherches, et ne courront pas le risque de voir parfois leurs colis s'égarer, faute d'indications exactes. Ils sont aussi invités à conserver les Catalogues qui leur sont envoyés, spécialement ceux paginés 1 à .... de l'année horticole courante; il arrivera souvent que nous y renverrons pour certains genres de plantes, afin d'éviter des répétitions oiseuses.**

Les personnes, en France, avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme SUR LA POSTE de LILLE (France), ou de GAND (Belgique), à l'ordre de **LOUIS VAN HOUTTE**, et en insérant ce mandat dans leur lettre de commande; ce mandat se délivre dans tous les bureaux de poste.

L'Établissement prie aussi instamment les personnes qui auraient des commandes de quelques francs à faire, de ne pas oublier de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces mandats SUR LA POSTE de LILLE ou de GAND, ou des timbres-poste; elles s'éviteront ainsi des ennuis de correspondance ultérieure, et à l'Établissement des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes d'une minime importance, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

N. B. Beaucoup de personnes, en France, apposent sur leurs lettres un timbre de 25 centimes au lieu de 30 centimes; c'est comme si elles n'y mettaient rien du tout; toute lettre insuffisamment affranchie ne nous est remise que contre 50 centimes de port, dont nous débitons les comptes respectifs.

Die Preise sind in **Francs** und **Centimen** : 1 Mark zu 1 fr. 25 c.

AVVISO.

I Signori commettenti sono pregati di scrivere con chiarezza e precisione il loro indirizzo, e di accennare il mezzo di trasporto da essi voluto; non ricevendo io quest' ultima indicazione, mi servirò della via più celere e meno costosa, secondo il volume ed il peso dei colli.

Le spese d'imballaggio sono a carico dei Commettenti e la merce viaggia esclusivamente a loro spese, rischio e pericolo.

Nell' ordinare piante, etc., basta designare il nome del genere, il numero notato nel catalogo e la quantità voluta di caduna specie.

Le persone colle quali non sono in relazione dovranno aggiungere alle loro ordinazioni il relativo importo, ed a quest' effetto si osserva che gli Uffici Postali Italiani mediante 10 centesimi per ciascuna decina di lire o frazione, rilasciano Vaglia sulla Posta di Gand; questo mezzo di pagamento è altrettanto semplice quanto sicuro.

La tassa delle lettere dall' Italia al Belgio è fissata a 25 centesimi ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi, e quelle che mi giungessero non affrancate saranno rifiutate.

Col presente catalogo s' intendono annullati i prezzi e le condizioni antecedenti.

GRAINES
DE
PLANTES D'ORNEMENT,
POTAGÈRES ET FOURRAGÈRES.

PRIX-COURANT
DE
LOUIS VAN HOUTTE,

à GAND (BELGIQUE),
FOURNISSEUR DU ROI,
Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, etc.

Toutes les graines dont le poids n'excède pas UN KILOGR. sont expédiées FRANCO par la poste, en un ou plusieurs paquets; le coût de l'affranchissement est porté en compte.

UN NUMÉRO D'ORDRE parcourt tout ce Catalogue; il dispensera l'acheteur de toute autre énonciation; l'exécution des commandes sera, de cette manière, facile et prompte. Prière de rappeler, à chaque commande, le NUMÉRO du Catalogue.

Aucune commande de *demi-paquets* ou de *demi-collections* ne sera exécutée.

Avis important.

C'est principalement au printemps qu'on doit semer les plantes annuelles; mais on peut en faire des semis successifs jusqu'en juin, pour jouir plus longtemps des espèces hâtives. Le semis d'automne (en août-septembre) produit des touffes vigoureuses, dont la floraison est bien plus riche et précède celle des si rares fleurs printanières.

Abréviations :

b. Précède les noms des plantes annuelles naines les plus propres à être semées ou plantées en bordures.

c. Signifie que la plante réussit mieux étant semée sous châssis en février-mars, pour n'être confiée à la pleine terre qu'en mai.

g. Désigne les plantes grimpantes.
+ Indique les plantes qui peuvent être semées en automne et hivernées en place sous litière, ou repiquées au pied d'un abri.
+*c*. Indique le semis d'automne avec hivernage sous châssis froid.

Bei Bestellungen genügt es die laufende Nummer anzugeben, was beim Ausführen des Auftrages eine Erleichterung ist. — Die per **Prise** *bestellten Samen werden frei per Post expedirt, dieses ist aber nicht der Fall mit den Samen nach* **Gewicht**. *— Weder halbe Prisen noch halbe Sortimente werden abgegeben.*

Der Frühling ist die geeignetste Jahreszeit zum Säen der Blumensamen, doch werden einige frühblühende Sorten bis Juni mehrmals gesäet. Die Herbstsämlinge (in August und September) liefern starke Pflanzen, welche, sobald der Winter vorüber ist, reichlich und früh blühen werden.

Abkürzungen :

b. Bezeichnet dass die Pflanze zu Einfassungen geeignet ist.
c. — dass die Pflanze in Februar oder März unter Glass gesäet wird, um in Mai ausgepflanzt zu werden.
g. — die Schlingpflanzen.
+ — die Pflanzen die im Herbste gesäet werden können und unter einer leichten Bedeckung überwintern.
+*c*. — Herbstsämlinge die im kalten Mistbeete überwintert werden.

In ordering, it is sufficient to indicate the leading N° of the sorts desired, without specifying the names in full. — All seeds ordered per PACKET are sent free by post, but not the seeds by WEIGHT. — No half Packets and no half Assortments can be given.

Spring is the principal season for sowing Flower Seeds, but early flowering sorts may be sown in succession until June. Seeds sown in August and September produce strong plants, which, as soon as the winter is over, will early and in abundance develop their flowers.

Abbreviations :

b. Indicates that the plant is suitable for edging.
c. — that the plant must be sown in February or March under glass and bedded in May.
g. — that the plant is a climber.
+ — the plants that may be sown in autumn and somewhat sheltered against the frost.
+*c*. — autumn-seedlings requiring to be kept under glass during the frosty season.

BALSAMINES A FLEURS DOUBLES.

Balsams (*Balsaminen*).

c. **Balsamines Camellia** (*Impatiens Balsamina camelliæflora*) (FLORE, XII, 35).

1.	Collection de 10 variétés (10 paquets)	*la collection*	fr.	2 50
2.	Variétés en mélange	*le paquet*	»	» 40
3.	— —	25 *grammes*	»	2 50

Variétés.

a. Blanc.
b. — strié carmin.
c. Carmin.
d. Carné.
e. Cramoisi.
f. Lilas.
g. Pourpre.
h. Rose.
i. Rouge clair.
j. Violet.

c. **Balsamines en forme de rose** (*Impatiens Balsamina rosæflora*).

4. Collection de 10 variétés (10 paquets) . . . . . *la collection* . . fr. 1 50
5. Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . „ „ 25
6. — — . . . . . 25 *grammes* . . „ 2 „

Variétés.

a. Blanc.
b. Carmin.
c. Carné.
d. Isabelle.
e. Lilas.
f. Pourpre.
g. Rose.
h. Rouge foncé.
i. Rouge strié blanc.
j. Violet.

c. **Balsamines naines** (*Impatiens Balsamina nana.*)

7. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection* . . fr. 1 50
8. Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . „ „ 25
9. — — . . . . . 25 *grammes* . . „ 2 „

Variétés.

a. Blanc.
b. Cramoisi.
c. Carné.
d. Écarlate.
e. Pourpre.
f. Rouge brique.
g. Rouge cuivre.
h. Violet.

BALISIERS.

(CANNA.)

Indian Shot (*Blumenrohr*).

c. **Balisiers d'Inde** (*Canna indica*).

Les Cannas, semés sur couche en février et mars, peuvent atteindre de grandes dimensions et même fleurir dès la première année.

10. Collection de 20 variétés (20 paquets) . . . . . *la collection* . . fr. 3 50
11. Variétés en mélange . . . . . 5 *grammes*. . . „ „ 40
12. — — . . . . . 100 „ . . „ 5 „

Variétés.

a. Adèle Levalois.
b. Annei.
c. Atropurpurea.
d. Aurantiaca.
e. Bicolor.
f. Bonneti.
g. Chalcedoniensis.
h. Coccinea.
i. Erecta.
j. Gigantea.
k. Glauca.
l. Liervali.
m. Marmorata.
n. Musæfolia.
o. Nepalensis.
p. Spectabilis.
q. Van Houttei.
r. Warscewiczi.
s. — nobilis.
t. Zebrina.

BELLES-DE-JOUR.

(LISERONS.)

Convolvulus (*Trichterwinden*).

g. **Belles-de-jour grimpantes** (*Pharbitis hispida*, *Ipomœa*) (FLORE, XI, 7).

13. Collection de 12 variétés (12 paquets) . . . . . *la collection* . . fr. 1 50
14. Variétés en mélange. . . . . *le paquet* . . . „ „ 25
15. — — . . . . . 25 *grammes* . . „ 1 „

Variétés.

a. A cinq macules.
b. Blanc à gorge rouge.
c. — pur.
d. — strié bleu.
e. Blanc strié violet.
f. Bleu foncé.
g. Carmin strié.
h. Carné.
i. Lilas.
j. Rouge vif.
k. Tricolore.
l. Violet foncé.

g. **Belles-de-jour grimpantes à feuilles de Lierre marbrées de blanc** (*Pharbitis hederacea foliis variegatis*).

16. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
17. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 30
18. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ 1 50

Variétés.

a. Blanc paille.
b. — panaché carmin.
c. — rosé.
d. Carmin.
e. — bordé azur.
f. — et blanc.
g. Lilas bordé bleu.
h. Violet bordé blanc.

Belles-de-jour naines non grimpantes (*Convolvulus tricolor*).

19. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 25
20. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 25
21. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ 1 25

Variétés.

a. Ardoisé.
b. Blanc.
c. Bleu d'azur.
d. — foncé.
e. Lilas.
f. Violet foncé.

BELLES-DE-NUIT.

Marvel of Peru (*Wunderblumen*).

Belles-de-nuit (*Mirabilis Jalapa*).

22. Collection de 10 variétés (10 paquets). . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
23. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 25
24. — — . . . . . 100 *grammes* . . „ 1 25

Variétés.

a. Blanc.
b. — crème.
c. Carmin.
d. — strié.
e. Chamois.
f. Jaune strié.
g. Lilas.
h. Rose strié.
i. Rouge amarante.
j. — strié.

Belles-de-nuit à feuilles panachées (*Mirabilis Jalapa foliis variegatis*).

Variétés plus naines que les précédentes et à feuillage jaune maculé de vert. Elles se prêtent admirablement pour former le rang extérieur des massifs des autres variétés et pour border des groupes de grandes plantes à feuillage foncé, telles que *Cannas*, *Dahlias*, etc.

25. Collection de 5 variétés (5 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 25
26. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 30
27. — — . . . . . 100 *grammes* . . „ 2 „

Variétés.

a. Blanc pur. — *b.* Blanc et jaune. — *c.* Jaune strié. — *d.* Cramoisi. — *e.* Tricolore.

CAMPANULES CARILLON A GROSSES FLEURS.

+ **Campanules Carillon** (*Campanula Medium*).

Les Campanules Carillon, à grandes et nombreuses fleurs simples et doubles, sont de très-belles plantes bisannuelles, très-ornementales dans les jardins où on les emploie généralement à la décoration des plates-bandes et des corbeilles.

28. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
29. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 30
30. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ 3 „

Variétés.

a. Blanc.
b. — double.
c. Bleu.
d. — double.
e. Rose.
f. — double.

CAPUCINES.

(MASTOUCHES.)

Nasturtiums (*Capucinerkresse*).

g. **Capucines grimpantes** (*Tropæolum majus*).

31. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 „
32. Variétés en mélange. . . . . 10 *grammes*. . . „ „ 25
33. — — . . . . . 100 „ . . . „ 1 50

Variétés.

a. Cinabre.
b. Cramoisi foncé.
c. Ecarlate.
d. Feuille morte.
e. Jaune citron.
f. — maculé ponceau.

cg. **Capucines grimpantes de Lobb** (*Tropæolum Lobbianum*).

34. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
35. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 30

Variétés.

a. Caroline Smith.
b. Géant des batailles.
c. Lilli Smith.
d. Roi des noirs.
e. Triomphe de Gand.
f. — d'Hyères.

b. **Capucines naines** (*Tropæolum majus nanum*).

36. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
37. Variétés en mélange . . . . . 10 *grammes*. . . „ „ 30
38. — — . . . . . 100 — . . . „ 2 „

Variétés.

a. Acajou.
b. Blanc crème.
c. Ecarlate.
d. Jaune.
e. — d'or maculé.
f. Pourpre.
g. Rose lilacé.
h. Vermillon.

COURGES D'ORNEMENT.

Ornamental Gourds (*Zier-Kürbisse*).

cg. **Courges ordinaires** (*Cucurbita Pepo*).

39. Collect. de 15 variétés à *gros* fruits, sans noms (15 paquets) . *la collection*. . . fr. 1 25
40. Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . „ „ 25
41. Collect. de 12 variétés à *petits* fruits, sans noms (12 paquets). *la collection*. . . „ 1 25
42. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 25

cg. **Courges à fleurs blanches** (*Cucurbita Lagenaria*).

43. Collection de 12 variétés (12 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 50

Variétés.

a. Boulet de canon.
b. Bouteille de Jérusalem.
c. — petite des Chinois.
d. Enorme.
e. Géante.
f. Gourde de pélerin.
g. Massue.
h. — d'Hercule.
i. Pélerin des Kabyles.
j. Plate de Corse.
k. Poire à poudre.
l. Siphon.

COURGES DIVERSES.

cg. Espèces très-intéressantes par la variété et la singularité de leurs fruits.

44. Collection de 12 espèces (12 paquets). . . . . *la collection*. . . fr. 3 „

ESPÈCES.

a. Benincasa cerifera.
b. — sinensis.
c. Coccinea indica.
d. Cucumis flexuosus (*Concombre serpent*).
e. Cucumis grossularioides.
f. Cyclanthera explodens.
g. — pedata.
h. Luffa cylindrica.
i. Melothria scabra.
j. Momordica Balsamina.
k. — Charantia.
l. Trichosanthes colubrina.

CRÊTES DE COQ.

Cockscombs (*Hahnenkümme*).

c. **Crêtes-de-Coq** (*Celosia cristata*).

45. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
46. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 30
47. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ 3 „

Variétés.

a. Chamois.	*d.* Feu.	*g.* Pourpre.
b. Cramoisi.	*e.* Jaune cuivre.	*h.* Violet.
c. Écarlate.	*f.* Orange.	

c. **Crêtes-de-Coq naines** (*Celosia cristata nana*).

48. Collection de 6 variétés (6 paquets). . . . . *la collection*. . . fr. 2 „
49. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 40

Variétés.

a. Cramoisi.	*c.* Orange.	*e.* Rose.
b. Jaune.	*d.* Pourpre.	*f.* Violet.

c. **Crêtes-de-Coq pyramidales** (*Celosia cristata pyramidalis*).

50. Collection de 7 variétés (7 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
51. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 30
52. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ 3 „

Variétés.

a. Blanc.	*d.* Orange.	*f.* Rouge sang.
b. Ecarlate.	*e.* Pourpre.	*g.* Violet foncé.
c. Lilas.		

c. **Crêtes-de-Coq pyramidales à panache** (*Celosia cristata pyramidalis plumosa*).

Superbes variétés dont les parties florales prennent la forme de panicules soyeuses d'une légèreté extrême. Excellentes pour garnir des vases et confectionner des bouquets qui conservent indéfiniment leur frais coloris.

53. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 „
54. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 40
55. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ 4 „

Variétés.

a. Carmin.	*c.* Orange.	*e.* Rose.
b. Cramoisi.	*d.* Pourpre.	*f.* Violet.

GIROFLÉES A FLEURS DOUBLES.

Stocks (*Lefkoyen*).

+*c.* **Giroflées d'été *quarantaines*** (*Cheiranthus annuus*).

56. Collection de 20 variétés (20 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 4 „
57. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 50
58. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ 7 50

Variétés.

a. Blanc.	*h.* Carné.	*o.* Rose.
b. Bleu clair.	*i.* Chamois foncé.	*p.* Rouge brique.
c. — d'azur.	*j.* — rosé.	*q.* — cuivre.
d. Cannelle brun.	*k.* Cramoisi.	*r.* — sang.
e. — noirâtre.	*l.* — foncé.	*s.* Violet.
f. Carmin.	*m.* Jaune soufre.	*t.* — foncé.
g. — foncé.	*n.* Lilas.	

+*c*. **Giroflées d'été *quarantaines* hâtives** (*Cheiranthus annuus præcox*).

59. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
60. Variétés en mélange. . . . . *le paquet* . . . „ „ 50

Variétés.

a. Blanc.	*c*. Cramoisi.	*e*. Rouge.
b. Brun noirâtre.	*d*. Mordoré.	*f*. — cuivre.

+*c*. **Giroflées d'été toujours fleuries** (*Cheiranthus annuus semperflorens*).

61. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50

Variétés.

a. Blanc.	*c*. Carné.	*e*. Rouge brique.
b. Brun.	*d*. Cramoisi.	*f*. Violet foncé.

+*c*. **Giroflées d'été à grands bouquets** (*Cheiranthus annuus grandiflorus*).

62. Collection de 12 variétés (12 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 50
63. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 50
64. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ 7 50

Variétés.

a. Blanc.	*e*. Chamois.	*i*. Lilas.
b. Bleu clair.	*f*. Cramoisi.	*j*. Rose.
c. Brun foncé.	*g*. — foncé.	*k*. Rouge cuivre.
d. Carmin.	*h*. Jaune canari.	*l*. Violet.

+*c*. **Giroflées d'été pyramidales** (*Cheiranthus annuus pyramidalis*).

65. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 „

Variétés.

a. Blanc.	*d*. Carmin.	*g*. Rouge cuivre.
b. Bleu clair.	*e*. Mordoré.	*h*. Violet.
c. — foncé.	*f*. Rose.	

+*c*. **Giroflées d'été géantes à grands bouquets** (*Cheiranthus annuus grandiflorus arborescens*).
Port arborescent, fleurs très-doubles, bouquets serrés.

66. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 „

Variétés.

a. Bleu clair.	*c*. Carné.	*e*. Gris cendré.
b. Brun noirâtre.	*d*. Cramoisi.	*f*. Violet.

+*c*. **Giroflées d'automne** (*Cheiranthus autumnalis*).
Leur floraison succède à celle des *Giroflées d'été*. Semées en même temps, les *Giroflées d'automne* regarnissent, jusqu'aux gelées, les parterres occupés d'abord par les *Giroflées d'été*.

67. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 50
68. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 50

Variétés.

a. Blanc.	*d*. Cramoisi.	*g*. Rouge brique.
b. Carmin.	*e*. Lilas clair.	*h*. Violet.
c. Châtain.	*f*. Rose.	

+*c*. **Giroflées d'hiver ou en arbre** (*Cheiranthus incanus*).

69. Collection de 10 variétés (10 paquets). . . . . *la collection*. . . fr. 2 „
70. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 50

Variétés.

a. Blanc.	*e*. Carmin foncé.	*i*. Rouge brunâtre.
b. Bleu clair.	*f*. Cramoisi.	*j*. Violet.
c. Brun noirâtre.	*g*. Rose.	
d. Carmin.	*h*. Rouge brique.	

+*c.* **Giroflées d'hiver Cocardeau.**

Ces Giroflées sont, le plus souvent, cultivées en pots et sont d'une riche floraison au printemps. On doit les semer en Juin-Juillet.

71. Collection de 5 variétés (5 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 „

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu de Roi.
c. Carmin.
d. Rouge foncé.
e. Violet.

+*c.* **Giroflées d'hiver impériales à grandes fleurs** (*Cheiranthus incanus semperflorens grandiflorus*).

Les Giroflées impériales fleurissent deux fois l'an ; elles sont arborescentes et se conservent pendant plusieurs années.

72. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 3 „
73. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ 1 „

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu clair.
c. Carmin.
d. Pourpre.
e. Rose.
f. — cuivré.
g. Rouge foncé.
h. Violet.

+ **Giroflées Ravenelles** (*Cheiranthus Cheiri*). — Wall-flowers (*Goldlack*).

74. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 „
75. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 50

Variétés.

a. Bleu, *naine.*
b. — *en arbre.*
c. Bronze, *naine.*
d. Brun noirâtre, *en arbre.*
e. Brun noirâtre, *naine.*
f. Jaune soufre, *en arbre.*

MUFLIERS A GRANDES FLEURS.

(GUEULES DE LION.)

Snapdragon (*Löwenmaul*).

+ **Mufliers à grandes fleurs** (*Antirrhinum majus*).

76. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 25
77. Variétés en mélange. . . . . *le paquet* . . . „ „ 25
78. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ 3 „

Variétés.

a. Album.
b. Brillant.
c. Crescia.
d. Dalila.
e. Firefly.
f. Papilionaceum.
g. Nigricans.
h. Striatum.

+ **Mufliers à grandes fleurs nains** (*Antirrhinum majus nanum*).

79. Collection de 8 variétés (8 paquets). . . . . *la collection* . . fr. 1 50
80. Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . „ „ 30
81. — — . . . . . 25 *grammes* . . „ 3 50

Variétés.

a. Album.
b. Brillant.
c. Firefly.
d. Kermesina.
e. Papilionaceum.
f. Striatum.

+*b.* **Mufliers à grandes fleurs nains Tom Pouce** (*Antirrhinum majus nanum minimum*).

82. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 „
83. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 40

Variétés.

a. Album.
b. — rubro-striatum.
c. Brillant.
d. Dalila.
e. Firefly.
f. Henri IV.
g. Luteum.
h. — rubro-striatum.

PAVOTS DOUBLES.

Poppies (*Päonien-und Federmohn*).

+ **Pavots à fleurs de Pivoine** (*Papaver somniferum pæoniæflorum*).

84. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 „
85. Variétés en mélange. . . . . *le paquet* . . . „ „ 25
86. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ „ 75

Variétés.

a. Blanc.
b. Carmin.
c. Écarlate et blanc.
d. Gris.
e. Lilas et écarlate.
f. Mordoré foncé.
g. Rose.
h. Violet foncé.

+ **Pavots à fleurs frangées** (*Papaver somniferum fimbriatum*).

87. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 „
88. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 25
89. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ „ 75

Variétés.

a. Blanc.
b. — et pourpre.
c. Brun noirâtre.
d. Gris cendré.
e. Lilas foncé.
f. Pourpre.
g. Rose.
h. Violet foncé.

PALMA-CHRISTI.

Castor-Oil Plant (*Wunderbaum*).

c. **Palma-Christi** (*Ricinus major et minor*).

Les *Palma-Christi* (Ricins) sont très-propres à l'ornementation des grands et des petits jardins.

90. Collection de 20 variétés (20 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 4 „
91. — 10 — (10 —) . . . . . — . . . „ 2 50
92. Variétés en mélange. . . . . 10 *grammes*. . . „ „ 50
93. — — . . . . . 100 „ . . „ 4 „

Variétés.

a. Africanus.
b. — atrosanguineus.
c. Americanus.
d. Belot-Defougères.
e. Borbonicus arboreus.
f. — rubricaulis.
g. Compactus.
h. Elegantissimus.
i. Giganteus.
j. — purpureus.
k. Guyanensis.
l. Macrocarpus.
m. Macrophyllus atropurpureus.
n. Microspermus.
o. Purpureus cinerascens.
p. — major.
q. — monstrosus.
r. Sanguineus.
s. — glaucus.
t. — tricolor.

PENSÉES DES JARDINS.

Pansies (*Stiefmütterchen*).

+*c*. **Pensées de choix** (*Viola tricolor maxima*).

94. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 „

Variétés.

a. Blanc pur.
b. Bleu d'azur.
c. Brun acajou.
d. Jaune d'or.
e. Roi des noirs.
f. Violet bordé blanc.

95. +c. **Pensées anglaises** (*Viola tricolor maxima*) . . . . . *le paquet*. . . fr. „ 50
96. +c. — — **fantaisies** (— — — *striata*) . . . . „ . . „ 1 „
97. +c. — — **var. Odier** (— — — *maculata*) . . . . „ . . „ 2 „



PENSÉES ANGLAISES var. **Odier**, *le paquet* : 2 francs.

PHLOX DE DRUMMOND.

+c. **Phlox de Drummond** (*Phlox Drummondi*).

98. Collection de 8 variétés (8 paquets). . . . . *la collection*. . . fr. 2 50
99. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 50
100. — — . . . . . 25 *grammes* . . . „ 3 50

Variétés.

a. Blanc.
b. — à œil lilas.
c. Écarlate.
d. Pourpre.
e. Rose.
f. — tendre strié.
g. Rouge brillant.
h. Violet à œil blanc.

PIEDS-D'ALOUETTE A FLEURS DOUBLES.

Larkspurs (*Rittersporn*).

+ **Pieds-d'alouette élevés** (*Delphinium Ajacis elatius flore pleno*).

101. Collection de 6 variétés (6 paquets). . . . . *la collection*. . . fr. 1 „
102. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 25
103. — — . . . . . 25 *grammes* . . . „ 1 „

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu clair.
c. Fleur de pommier.
d. Gris cendré.
e. Rouge cuivre.
f. Violet foncé.

+ **Pieds-d'alouette nains à fleurs de Jacinthe** (*D. Ajacis nanum hyacinthiflorum flore pleno*).

104. Collection de 8 variétés (8 paquets). . . . . *la collection*. . . fr. 1 50

105. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . fr. » 25
106. — — . . . . . 25 *grammes* . . . » 1 »

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu foncé.
c. Carné.
d. Chamois.
e. Fleur de pommier.
f. Gris cendré.
g. Rose.
h. Violet.

+ **Pieds-d'alouette nains à fleurs de Renoncule** (*D. Ajacis nanum ranunculiflorum flore pleno*).
107. Collection de 6 variétés (6 paquets). . . . . *la collection*. . . fr. 1 75
108. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . » » 30

Variétés.

a. Blanc.
b. Carné.
c. Gris cendré.
d. Rose.
e. Rouge brique.
f. Violet.

+ **Pieds-d'alouette Candelabre** (*Delphinium Consolida Candelabrum flore pleno*).
109. Collection de 6 variétés (6 paquets). . . . . *la collection*. . . fr. 2 50
110. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . » » 50

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu clair.
c. Bleu foncé.
d. Rose.
e. Tricolore.
f. Violet.

+ **Pieds-d'alouette Candelabre impérial** (*Delphinium Consolida Candelabrum imperiale flore pleno*).
111. Collection de 3 variétés (3 paquets). . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
112. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . » » 40

Variétés.

a. Bleu noirâtre.
b. Rouge strié.
c. Tricolore.

POIS DE SENTEUR.

Sweet Peas (*Wohlriechende Wicken*).

g. **Pois de senteur** (*Lathyrus odoratus*).
113. Collection de 8 variétés (8 paquets). . . . . *la collection*. . . fr. 1 25
114. Variétés en mélange . . . . . 25 *grammes*. . . » » 40

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu strié blanc.
c. — foncé.
d. Acajou.
e. — panaché.
f. Rouge et blanc.
g. Rouge vif.
h. Strié blanc.

POIRÉE A CARDE A FEUILLES ORNEMENTALES.

Silver Beet (*Silberbeete*).

c. **Poirée à carde à feuilles ornementales** (*Beta Cycla*).
Plantes ornementales dont les pétioles et les nervures principales prennent un grand développement et sont nettement colorés de blanc pur, de jaune, de rouge ou de pourpre.
115. Collection de 4 variétés (4 paquets). . . . . *la collection*. . . fr. 1 »
116. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . » » 25

Variétés.

a. Blanc.
b. Jaune.
c. Pourpre.
d. Rouge.

POURPIER A GRANDES FLEURS.

Purslain (*Portulak*).

c. **Pourpier à grandes fleurs** (*Portulaca grandiflora*).

117. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
118. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 30
119. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ 4 50

Variétés.

a. Alba striata.
b. Aurea striata.
c. Caryophylloides.
d. Rosea.
e. Thellussoni.
f. Thorburni.

c. **Pourpier à grandes fleurs doubles** (*Portulaca grandiflora flore pleno*) (FLORE, XV, 119).

120. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 3 „
121. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 75

Variétés.

a. Alba plena.
b. Aurea striata plena.
c. Caryophylloides plena.
d. Rosea plena.
e. Thellussoni plena.
f. Thorburni plena.

REINES-MARGUERITES A FLEURS DOUBLES.

China Asters (*Astern*).

c. **Reines-Marguerites pyramidales Truffaut** (*Callistephus hortensis pæoniæflorus*) (FLORE, VII, 133).

122. Collection de 20 variétés (20 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 5 „
123. — 10 — (10 —) . . . . . — . . . „ 3 „
124. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 50
125. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ 6 „

Variétés.

a. Blanc.
b. — de neige.
c. Bleu clair.
d. — — liseré.
e. — foncé.
f. Carmin.
g. — et blanc.
h. Carné.
i. Cramoisi.
j. — et blanc.
k. Indigo.
l. Lilas.
m. — et blanc.
n. Rose.
o. Rose vif.
p. — et blanc.
q. Rouge foncé.
r. — — et blanc.
s. Violet clair.
t. — foncé.

c. **Reines-Marguerites pyramidales couronnées imbriquées** (FLORE, XV, 9).

126. Collection de 4 variétés (4 paquets). . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
127. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 40
128. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ 5 „

Variétés.

Fleurs blanches bordées de :

a. Bleu.
b. Carmin.
c. Rose.
d. Violet.

cb. **Reines-Marguerites pyramidales naines.**

Race naine se ramifiant parfaitement, bien trapue, se garnissant d'innombrables fleurs très-doubles, tuyautées au centre ; excellente pour culture en pots.

129. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 „
130. Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . „ „ 50
131. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ 6 „

Variétés.

a. Blanc.
b. — à cœur lilas.
c. Bleu d'azur.
d. Bleu d'azur et blanc.
e. Carmin.
f. — foncé et blanc.
g. Rose.
h. Violet.

c. **Reines-Marguerites pompons imbriquées.**

Race excellente pour bouquets et pour culture en pots.

132. Collection de 10 variétés (10 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 »
133. Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . » » 40
134. — — . . . . . 25 *grammes*. . . » 4 »

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu clair.
c. — foncé.
d. Carmin.
e. Cramoisi.
f. — et blanc.
g. Lilas et blanc.
h. Rose.
i. Rouge sang.
j. Violet et blanc.

c. **Reines-Marguerites Victoria.**

Belle race d'un port ferme, de hauteur moyenne; ses fleurs, très-grandes, bien doubles et toutes de beaux coloris, sont portées sur de solides pédoncules.

135. Collection de 10 variétés (10 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 »
136. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . » » 50
137. — — . . . . . 25 *grammes*. . . » 5 »

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu clair.
c. — d'azur.
d. Cramoisi.
e. Fleur de pêcher.
f. Hortensia.
g. Lilas.
h. Rose.
i. Rose carminé.
j. Violet.

c. **Reines-Marguerites demi-naines à fleurs en globe.**

Belle race d'une magnifique structure, parfaitement ramifiée, robuste, très-propre à la formation des massifs; ses belles fleurs, grandes et doubles, sont portées sur de solides pédoncules.

138. Collection de 12 variétés (12 paquets) . . . . . fr. 2 50
139. Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . . » » 40
140. — — . . . . . 25 *grammes* . . . » 4 50

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu clair.
c. — — et blanc.
d. Carmin.
e. Carmin et blanc.
f. Cramoisi.
g. — foncé et blanc.
h. Lilas foncé.
i. Rose et blanc.
j. — clair et blanc.
k. Rouge violet.
l. Violet.

bc. **Reines-Marguerites naines Chrysanthèmes.**

Race naine, tardive, très-trapue, très-ramifiée et à très-grandes fleurs; chaque plante simule un bouquet tout fait d'une symétrie parfaite. Excellente pour bordures et aussi pour culture en pots, ses branches inférieures retombant et cachant complétement le vase.

141. Collection de 10 variétés (10 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 »
142. Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . » » 40
143. — — . . . . . 25 *grammes*. . . » 5 »

Variétés.

a. Blanc.
b. — passant à l'azur.
c. Bleu clair et blanc.
d. Carmin.
e. Cramoisi.
f. — et blanc.
g. Lilas.
h. Rose.
i. Rose et blanc.
j. Violet.

bc. **Reines-Marguerites naines** (*de Boltze*).

Race hâtive à fleurs d'Anémone, finement imbriquées et disposées en bouquet pyramidal. A cultiver en bordures et en pots.

144. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
145. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . » » 40

Variétés.

a. Blanc.
b. — à cœur rose.
c. Bleu foncé.
d. Carmin.
e. — et blanc.
f. Rose.
g. Rose et blanc.
h. Violet et blanc.

c. **Reines-Marguerites naines de Shakspeare.**

Magnifique race, la plus mignonne de toutes les Reines-Marguerites naines. Buisson compacte de 25 à 30 centimètres de diamètre sur 10 centimètres de hauteur; riche bouquet de fleurs de longue durée, bien pleines et finement imbriquées. Elle est excessivement florifère, une seule plante produisant souvent jusqu'à 100 fleurs; sa taille très-naine la rend très-propre pour bordures, petits massifs et culture en pots.

146. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 »
147. Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . » » 50

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu clair.
c. Cramoisi.
d. Cramoisi liseré blanc.
e. Pourpre.
f. Rose.
g. Rouge sang.
h. Violet.

c. **Reines-Marguerites naines Empereur.**

Race très-robuste, s'élevant jusqu'à 25 centimètres, se ramifiant parfaitement; très-grandes fleurs pæoniformes, extrêmement bien faites, produisant beaucoup d'effet en massifs aussi bien qu'en pots.

148. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 »
149. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . » » 40
150. — — . . . . . 25 *grammes*. . . » 5 »

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu foncé.
c. Carmin.
d. Carné.
e. Pourpre violet.
f. Rose.
g. Rose et blanc.
h. Violet foncé et blanc.

ROSES-TRÉMIÈRES DOUBLES.

Hollyhocks (*Wintermalven*).

+ **Roses-trémières anglaises**, variétés de Chater (*Althæa rosea flore pleno*).

151. Collection de 12 variétés (12 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 5 »
152. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . » » 50
153. — — . . . . . 25 *grammes*. . . » 6 »

Variétés.

a. Aurore.
b. Blanc.
c. Brun noirâtre.
d. Carmin.
e. Écarlate.
f. Jaune soufre.
g. Lilas rosé.
h. Rose saumoné.
i. Rouge brunâtre.
j. — cerise.
k. — cuivre.
l. Violet foncé.

+ **Roses-trémières**, variétés écossaises (*Althæa rosea flore pleno*).

154. Collection de 12 variétés (12 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 50
155. Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . » » 20
156. — — . . . . . 25 *grammes*. . . » 3 »

Variétés.

a. Blanc.
b. — à fond lilas.
c. — — violet.
d. Carmin.
e. Cramoisi.
f. Écarlate.
g. Fleur de pêcher.
h. Jaune.
i. Jaune soufre.
j. Rose.
k. Rouge cerise.
l. Violet.

SALPIGLOSSIS A GRANDES FLEURS.

+ **Salpiglossis à grandes fleurs** (*Salpiglossis Barkleyana*).

157. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 25
158. Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . » » 30
159. — — . . . . . 25 *grammes*. . . » 1 75

Variétés.

a. Blanc jaunâtre.
b. Bleu d'azur.
c. Écarlate.
d. Jaune soufre.
e. Rose.
f. Rouge sang.

+ **Salpiglossis nains à grandes fleurs** (*Salpiglossis Barkleyana nana*).

160. Collection de 6 variétés (6 paquets). . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
161. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . » » 40
162. — — . . . . . 25 *grammes*. . . » 2 »

Variétés.

a. Blanc jaunâtre.
b. Bleu d'azur.
c. Écarlate.
d. Jaune soufre.
e. Rose.
f. Rouge sang.

SCABIEUSES.

Scabious (*Scabiosen*).

+ **Scabieuses élevées** (*Scabiosa atropurpurea major*).

163. Collection de 6 variétés (6 paquets). . . . . *la collection*. . . fr. 1 »
164. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . » » 20

Variétés.

a. Blanc.
b. Cerise et blanc.
c. Lilas.
d. Pourpre foncé.
e. Pourpre noirâtre et blanc.
f. Rouge brique.

+ *b*. **Scabieuses naines à fleurs doubles** (*Scabiosa atropurpurea nana flore pleno*)(Fl., XII, 41).

165. Collection de 6 variétés (6 paquets). . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
166. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . » » 30

Variétés.

a. Blanc.
b. Carmin.
c. Pourpre.
d. — foncé.
e. Rose.
f. Rouge brique.

SENEÇONS DOUBLES.

Jacobæa (*Senecio*).

Seneçons à fleurs doubles (*Senecio elegans flore pleno*).

167. Collection de 6 variétés (6 paquets). . . . . *la collection*. . . fr. 1 »
168. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . » » 25

Variétés.

a. Blanc.
b. Cramoisi.
c. Gris ardoisé.
d. Pourpre.
e. Rose.
f. Rouge cuivre.

b. **Seneçons nains à fleurs doubles** (*Senecio elegans nanus flore pleno*).

169. Collection de 6 variétés (6 paquets). . . . . *la collection*. . . fr. 1 25
170. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . » » 30

Variétés.

a. Blanc.
b. Gris ardoisé.
c. Pourpre.
d. Rose.
e. Rouge cuivre.
f. Violet.

THUNBERGIA GRIMPANTS.

cg. **Thunbergia grimpants** (*Thunbergia alata*).

Charmantes plantes grimpantes d'une végétation vigoureuse ; semées au printemps sur couche, elles se développent et fleurissent la même année en plein air.

171. Collection de 6 variétés (6 paquets). . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
172. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . » » 40

Variétés.

a. Alata.
b. — alba.
c. Alata aurantiaca.
d. — Barkeri.
e. Alata Freyeri.
f. — intus candida.

VERVEINES HYBRIDES DES JARDINS.

+*c.* **Verveines hybrides des jardins** (*Verbena hybrida*).

173. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 50
174. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . » » 50
175. — striées, *dites Verveines Italiennes*, en mélange . . — . . . . . » » 60

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu.
c. Carné.
d. Écarlate.
e. Lilas.
f. Pourpre.
g. Rouge sang.
h. Violet.

ZINNIA A FLEURS DOUBLES.

c. **Zinnia à fleurs doubles** (*Zinnia elegans flore pleno*) (FLORE, XIII, 189).

176. Collection de 7 variétés (7 paquets). . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
177. Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . » » 50
178. — — . . . . . 25 *grammes*. . . » 2 »

Variétés.

a. Blanc.
b. Carmin.
c. Ecarlate.
d. Jaune soufre.
e. — d'or.
f. Lilas.
g. Pourpre.

179. *c.* **Zinnia à fleurs doubles Vermillon éclatant**. . . . . *le paquet* . . . fr. » 40
Variété bien double et se reproduisant exactement. Son coloris vermillon éclatant la rend précieuse pour les massifs unicolores de grand effet.

GRAMINÉES ORNEMENTALES.

Ornamental Grasses (*Ziergrüsser*).

Les épis gracieux de la plupart de ces espèces se conservent indéfiniment et peuvent être teints en toutes couleurs; ils forment les plus légers bouquets, les plus belles garnitures de vases de salons, etc.

180. 12 espèces à mon choix (12 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 »
181. 25 — — (25 —) . . . . . » . . . » 3 50

Fr. C.

182. **Agrostis** argentea . . . . . » 25
183. — laxiflora . . . . . » 30
184. — nebulosa . . . . . » 30
Espèce extrêmement fine; son ensemble simule une sorte de brouillard.
185. — verticillata. . . . . » 25
186. **Aira** pulchella. . . . . » 30
Espèce légère et gracieuse, très-recherchée par les bouquetières.
187. **Andropogon** bombycinus . . . » 25
Très-jolie espèce pour culture en appartement, comme garniture de corbeilles et de jardinières.
188. **Beckmannia** erucæformis . . . » 25
189. **Briza** geniculata . . . . . » 25
190. — maxima . . . . . » 25
191. — minima . . . . . » 25
192. **Brizopyrum** siculum. . . . . » 25
193. **Bromus** brizæformis. . . . . » 30
Une des plus belles Graminées pour bouquets secs.
194. — fimbriatus violaceus. . . . » 30
195. — macrostachys . . . . . » 30

Fr. C.

196. **Chloris** gracilis . . . . . » 30
197. — myriostachys. . . . . » 25
Espèce remarquable, à longs épis disposés en faisceaux en forme de goupillon.
198. — spathacea . . . . . » 30
199. — truncata . . . . . » 25
200. **Chloropsis** Blanchardiana . . . » 25
Espèce vivace haute d'un mètre. Épis très-longs, soyeux, d'une belle teinte rose clair, terminant chaque chaume; ceux-ci, au nombre de 15 à 20, forment des faisceaux compactes.
201. **Coix** chinensis. . . . . » 25
202. — exaltata . . . . . » 25
203. — Lacryma . . . . . » 25
Les graines de Coïx, entourées d'une écaille pierreuse naturellement perforée, servent à faire des chapelets.
204. **Eragrostis** amabilis . . . . . » 25
205. — senegalensis . . . . . » 30
206. **Erianthus** Ravennæ . . . . . » 25
207. **Festuca** altissima. . . . . » 30
208. — pectinella . . . . . » 25

Fr. C.

209. **Festuca** rigida. . . . . » 25
210. — spectabilis. . . . . » 25
211. **Gymnothrix** japonica . . . . . » 25
212. — latifolia . . . . . » 30
213. *c.* **Gynerium** argenteum (FLORE, XI, 197 et XX, 49) . . . . » 30
214. *c.* — — carmineum Rendatleri . 1 »
215. *c.* — — roseum . . . . . » 40
216. *c.* — — violaceum . . . . . » 40

Herbe des Pampas à large touffe et à nombreux et longs panaches soyeux argentés, carminés, roses ou violacés.

217. **Hordeum** jubatum . . . . . » 25
218. — myuroides. . . . . » 30
219. **Lagurus** ovatus . . . . . » 25
220. **Lamarckia** aurea . . . . . » 25
221. **Leptochloa** gracilis . . . . . » 25
222. — virgata. . . . . » 30
223. **Pennisetum** fimbriatum. . . . » 30

Fr. C.

224. **Pennisetum** longistylum (*bisannuel*) » 25
225. — setosum . . . . . » 30

Espèce vivace, à longs épis hérissés de soies couleur de rubis éclatant.

226. **Poa** compressa. . . . . » 30
227. — Eragrostis. . . . . » 25
228. — senegalensis . . . . . » 30
229. **Stipa** elegantissima . . . . . » 30
230. — pennata (*vivace*) . . . . . » 25
231. **Uniola** latifolia (*vivace*) . . . . . » 25
232. **Zea** Mais Caragua. . . . . » 25

Plante gigantesque, très-ornementale groupée dans les pelouses.

233. — — foliis vittatis (FL., XVI, 121). » 25

Maïs à feuilles rubanés de blanc.

234. — — gracillima. . . . . » 25

Miniature du Maïs ordinaire. La plante, grêle de feuillage, ne s'élève qu'à 60 centimètres, et le grain, qui ne mûrit pas dans le nord, est très-petit.

GRAINES DE PLANTES ANNUELLES DE PLEINE TERRE.

Flower Seeds, Annuals. — (*Sommerblumen*).

Fr. C.

235. *c.* **Abronia** umbellata (FL. XI, 41) . » 25
236. *c.* **Acroclinium** (*Immortelle*) roseum (FLORE, IX, 273). . . . . » 25
237. *c.* — — flore albo . . . . . » 25
238. +*g.* **Adlumia** cirrosa. . . . . » 25
239. +*b.* **Adonis** æstivalis. . . . . » 25

On en fait de belles potées en piquant les tiges florales coupées dans du sable humide.

240. +*c.* **Ageratum** cæruleum . . . . » 25
241. +*c.* — — album . . . . . » 25
242. +*c.* — Lasseauxi . . . . . » 30
243. + **Agrostemma** Cœli-rosa. . . . » 25
244. + — — alba. . . . . » 25
245. + — — hybrida . . . . . » 25

Mélange de belles variétés à fleurs blanches, roses, carmin vif, etc., etc.

246. + **Alonsoa** linearis . . . . . » 50

Forme de charmants buissons compactes, d'un pied et demi de haut, garnis d'un feuillage ténu qui se couronne de longs épis du rouge le plus étincelant.

247. + — myrtifolia. . . . . » 75

Cette espèce atteint environ 2 pieds et demi d'élévation, affecte le port de la précédente, quoiqu'elle soit plus vigoureuse, et donne de nombreux épis d'un rouge plus éclatant encore.

248. +*b.* **Alyssum** maritimum (*Corbeille d'argent*) . . . . . » 25

Amarantoïde, voir Gomphrena.

249. *c.* **Amarantus** abyssinicus . . . » 30

Espèce magnifique, bien buissonnée, à longs épis retombants du plus beau rouge carmin.

250. *c.* — amabilis tricolor . . . . » 50

Très-brillante espèce à larges feuilles longuement aiguës, élégamment colorées de jaune, de rose et de rouge.

251. *c.* — bicolor . . . . . » 30
252. *c.* — — albiensis . . . . . » 25

Fr. C.

253. *c.* **Amarantus** bicolor ruber. . . » 30

Feuillage pourpre, à grande macule carmin au centre de chaque feuille.

254. *c.* — Henderi (FLORE, XX, 30) . » 50
255. *c.* — melancholicus ruber. . . » 25

Feuillage rouge sang; excellent pour groupes et pour bordure de massifs.

256. *c.* — — versicolor . . . . . » 30
257. *c.* — salicifolius (FLORE, XIX, 3) » 40
258. *c.* — tricolor. . . . . » 25

Feuillage nuancé de vert, de rouge et de jaune.

259. *c.* — — giganteus . . . . . » 30

Intéressante variété, plus robuste, plus grande, dans toutes ses parties, que l'espèce. Elle atteint jusqu'à 1m50 de hauteur.

260. + **Ammobium** alatum . . . . » 25
261. *c.* **Anagallis** grandiflora cærulea . » 25
262. *c.* — — carnea . . . . . » 25
263. *c.* — — sanguinea . . . . . » 25

Antirrhinum majus, voir *Muflier*, page 8.

264. **Argemone** mexicana . . . . . » 25
265. — — alba. . . . . » 40
266. — platyceras grandiflora . . . » 30

Arroche, voir Atriplex.

267. *bc.* **Asperula** azurea setosa. . . » 25

Jolie plante naine fleurissant tout l'été; abondantes ombelles de fleurs bleu d'azur.

268. **Atriplex** hortensis aurea (*Arroche jaune*) . . . . . » 25
269. — — rubra (— *rouge*) . . . . » 25
270. — — viridis latifolia (— *géante*) . » 25

Balsamines, voir page 2.

Barbeaux, voir *Centaurea*.

Belles-de-jour, voir page 3.

Fr. C.

Belles-de-nuit, voir page 4.

Beta Cicla, voir page 11.

Bluets, voir *Centaurea.*

Bouquet parfait, voir *Dianthus barbatus.*

271. *c.* **Brachycome** iberidifolia . . . „ 30

Feuillage très-fin, fleurs bleues et blanches, de la forme de celles des *Cinéraires hybrides.*

272. + **Brassica** oleracea variegata. . „ 25

Choux de fantaisie verts, bruns, rouges, panachés ; feuillage frisé, frangé, déchiqueté dans toutes les formes. Plantes très-ornementales.

273. *c.* **Browallia** elata. . . . . „ 25

274. *c.* — — alba. . . . . „ 25

275. + **Calandrinia** grandiflora . . . „ 25

276. + — speciosa . . . . . „ 25

277. + — — Burridgei . . . . . „ 25

278. + **Calendula** officinalis *Le Proust* . „ 25

279. + — Pongei flore pleno . . . „ 25

Calliopsis, voir *Coreopsis.*

Campanula Medium, voir page 4.

280. +*b.* — Speculum grandiflora. . „ 25

281. **Cannabis** gigantea . . . . . „ 25

Capucines, voir page 5.

282. *g.* **Cardiospermum** Halicacabum (*Pois de Cœur*) . . . . . „ 25

283. + **Carduus** Marianus. . . . . „ 25

284. + **Centaurea** americana (Fl.,IV,327) „ 25

285. + — Cyanus. . . . . „ 25

Bluet des blés en variétés striées de toutes couleurs.

286. +*b.* **Centranthus** macrosiphon nanus . . . . . „ 25

287. +*b.* — — — albus . . . . . „ 25

Chanvre, voir *Cannabis.*

Chardon, voir *Carduus.*

288. +*b.* **Cheiranthus** maritimus . . „ 25

La *Julienne* de Mahon.

289. +*b.* — — mutabilis . . . . . „ 30

290. +*b.* — — flore albo. . . . . „ 25

291. +*b.* — — — — compacto. . . „ 30

Choux d'ornement, voir *Brassica.*

292. + **Chrysanthemum** carinatum Dunnetti flore pleno . . . . . „ 25

Précieux pour formation de grands massifs. Fleurs blanches doubles.

293. + — — — — luteo pleno . . „ 30

Pendant de la variété précédente, mais à fleurs doubles jaune d'or.

294. +*c.* **Cineraria** maritima. . . . . „ 30

295. +*c.* — — asplenifolia . . . . . „ 40

296. +*c.* — — candidissima . . . . „ 50

297. +*c.* — — lastrifolia . . . . . „ 40

Espèces à feuilles toutes blanches, élégamment découpées. Les *Cinéraires maritimes* sont très-recherchées pour la décoration des bordures des petits massifs. Bel effet en pleine terre, l'été.

298. + **Clarkia** pulchella integripetala. „ 25

299. + — — — alba. . . . . „ 25

300. + — — marginata. . . . . „ 25

301. + — — pulcherrima . . . . „ 25

Très-bonne variété à fleurs cramoisi brillant.

Fr. C.

302. *c.* **Cleome** arborea . . . . . „ 25

303. *c.* — grandiflora violacea . . . „ 30

304. *c.* — sesquiorgyalis . . . . . „ 40

305. *c.* — speciosa . . . . . „ 25

Plante arborescente pour groupes.

306. *cg.* **Cobæa** scandens . . . . . „ 50

307. *cg.* — — flore albo . . . . . „ 75

Belles plantes grimpantes à très-grandes fleurs en cloche, propres à garnir des treillis, colonnettes et balcons, et à former des guirlandes.

308. +*b.* **Collinsia** bartsiæfolia . . . „ 25

309. +*b.* — bicolor carnea . . . . „ 25

310. +*b.* — multicolor . . . . . „ 25

311. +*b.* — violacea . . . . . „ 30

312. + **Collomia** coccinea. . . . . „ 25

Convolvulus tricolor, voir *Belles-de-jour*, page 3.

313. *gc.* — aureus superbus. . . . „ 40

Espèce grimpante à belles fleurs jaune d'or.

314. *c.* — Cupanianus . . . . . „ 30

315. *c.* — mauritanicus (Fl., XXI, 61) „ 30

Petit feuillage formant des tapis garnis de milliers de petites corolles bleu foncé. Excellent pour vases suspendus.

Coquelicots, voir *Papaver.*

Coquelourde, voir *Agrostemma.*

Coquerel, voir *Physalis.*

Corbeille d'argent, voir *Alyssum.*

316. + **Coreopsis** cardaminifolia hybrida nana . . . . . „ 25

317. + — nana marmorata . . . . „ 25

Cornaret, voir *Martynia.*

318. **Cosmidium** Burridgeanum (Flore, XIII, 55) . . . „ 25

Courges d'ornement, voir Flore, XII, 113 — et page 5 de ce Catal.

Crêtes-de-Coq, voir page 6.

319. +*c.* **Cuphea** purpurea nana, *mélange* „ 30

320. +*c.* — silenoides. . . . . „ 30

321. +*c.* — Zimapani . . . . . „ 30

Très-bonnes espèces pour faire rang dans les corbeilles composées de plusieurs sortes de plantes disposées par zones. Port rigide, longue et constante floraison.

322. *c.* **Datura** fastuosa alba flore pleno „ 25

323. *c.* — — Huberiana, *en mélange* . „ 30

324. *c.* — — violacea flore pleno . . „ 25

325. *c.* — humilis flore pleno (Fl., X, 9) „ 30

326. *c.* — — — albo pleno . . . . „ 40

327. *c.* — meteloides (*D. Wrighti*) (Flore, XII, 163) . . . „ 30

Espèce à grandes fleurs blanc pur bordé pensée, à parfum délicieux.

328. + **Delphinium** nudicale (Fl.,XIX,29) 1 „

Ses fleurs, dans la nuance de celles du *Delphinium cardinale*, varient et vont de l'écarlate clair au cramoisi.

329. + **Dianthus** atropurpureus. . . „ 25

330. + — barbatus . . . . . „ 25

331. — — 25 *grammes*. . . . . 1 „

Bouquet parfait; mélange de superbes variétés.

332. + — — flore pleno . . . . . „ 30

333. + — — Dunnetti flore pleno . . „ 40

Variété à fleur bien double, cramoisi velouté, formant des bouquets pomponéiformes.

Fr. C.

Dianthus Caryophyllus, voir *Œillets.*

334. +*c.* — sinensis flore pleno (FLORE, XV, 155) (***OEillets de Chine***) . „ 30

335. — — — — 25 *grammes* . . 2 25

Mélange de belles variétés de toutes nuances.

336. +*c.* — — diadematus flore pleno. „ 50

Jolies variétés touffues, à grandes fleurs doubles mimant des *OEillets flamands.*

337. +*c.* — — Heddewigi (FL., XII, 197) „ 30

338. +*c.* — — imperialis flore pleno . „ 25

339. — — — — — 25 *grammes* . 2 „

Œillets de Chine nains, à larges feuilles vert franc; fleurs très-riches de coloris, disposées en bouquets s'élevant bien au-dessus du feuillage. Floraison jusqu'aux gelées.

340. +*c.* — — laciniatus (FL., XII, 199) „ 30

341. +*c.* — — — striatus flore pleno. „ 50

342. +*c.* — — — flore pleno . . . „ 40

343. +*c.* — — nanus cupreatus . . „ 25

344. +*c.* — — — roseus splendens fl.pl. „ 50

345. *c.* **Didiscus** cæruleus . . . . . „ 25

Ombelles bleu tendre, très-jolies.

346. + **Dracocephalum** mexicanum. . „ 25

Enothère, voir *Œnothera.*

347. *c.* **Erodium** gruinum. . . . . „ 50

L'aigrette cornue de la graine de l'*Erodium gruinum* possède, à un haut degré, des propriétés hygrométriques. Nous joignons à chaque paquet de graines qu'on nous commande, un modèle de cadran pour construire, avec cette graine, de curieux petits hygromètres.

348. + **Eschscholtzia** californica . . „ 25

349. + — — flore albo. . . . . „ 25

350. + — — rosea . . . . . „ 25

351. +*b.* — tenuifolia. . . . . „ 25

352. *c.* **Euphorbia** variegata . . . . „ 30

Espèce très-ornementale, à feuilles marbrées de blanc, à bractées presque entièrement blanches.

353. +*c.* **Gaillardia** Drummondi nana. „ 25

354. +*c.* — — — aurea. . . . . „ 25

355. +*c.* — — — *rouge saumon* . . „ 30

356. + **Gilia** achilleæfolia . . . . „ 25

357. + — — rosea . . . . . „ 25

358. + — liniflora . . . . . „ 30

359. + — minima cærulea . . . . „ 30

Giroflées, voir page 6.

Glaciale, voir *Mesembryanthemum.*

360. **Gnaphalium** fœtidum. . . . . „ 25

361 +*c.* — lanatum . . . . . „ 50

Cette belle espèce à feuilles argentées est très-recherchée pour bordures des massifs de plantes à feuilles multicolores.

362. + **Godetia** rosea alba . . . . . „ 25

363. + — rubicunda splendens. . . „ 25

364. + — var. *The Bride* . . . . „ 25

Gomphrena (*Amarantoïde, Immortelle*)

365. *c.* — aurantiaca superba . . . „ 30

366. *c.* — globosa alba . . . . . „ 25

367. *c.* — — carnea . . . . . „ 25

368. *c.* — — rubra. . . . . „ 25

369. *c.* — — variegata . . . . . „ 25

Gueules de lion, voir *Mufliers*, p. 8.

370. + **Gypsophila** elegans . . . . „ 25

371. +*b.* — muralis . . . . . „ 25

Fr. C.

372. + **Gypsophila** viscosa . . . . „ 25

Les *Gypsophiles* donnent des milliers de petites fleurs d'une ténuité extrême, qui sont indispensables dans les bouquets.

Haricot d'Espagne, voir *Phaseolus.*

373. *c.* **Helianthus** argophyllus striatiflorus flore pleno. . . . . „ 25

Grande plante à feuillage argenté, à fleurs doubles, globuleuses, jaune d'or.

374. *c.* — californicus insignis flore pleno (FLORE, XV, 37) . „ 30

Soleil demi-nain à fleurs très-grandes, très-doubles, jaune à centre vert.

375. *c.* — grandiflorus plenissimus. . „ 25

Variété élevée, à fleurs de grandeur double des *Soleils* ordinaires, bien pleines et de forme globuleuse.

376. *c.* — macrophyllus giganteus . . „ 25

Espèce à tige forte, très-haute, sans ramifications et garnie de feuilles très-larges.

377. + **Helichrysum** (*Immortelle*) minimum album flore pleno . . „ 30

378. + — — luteum flore pleno . . „ 25

379. + — — roseum flore pleno . . „ 25

380. + — monstrosum fl. pl., *en mélange* „ 25

381. + — — luteum flore pleno . . „ 25

382. + — — nanum album flore pleno „ 25

383. + — — — atrosanguineum flore pleno . . . . . „ 30

384. + — — procumbens atrosanguineum flore pleno . . „ 40

385. +*c.* **Humea** elegans . . . . . „ 40

386. +*c.* — — purpurea . . . . . „ 50

Plante très-aromatique ; grands plumets cuivrés se conservant à l'instar des épis de Graminées.

387. +*b.* **Iberis** (*Thlaspi*) amara . . . „ 25

388. +*b.* — pectinata . . . . . „ 25

389. +*b.* — umbellata carnea . . . „ 25

390. +*b.* — — formosa . . . . . „ 25

391. +*b.* — — lilacina . . . . . „ 30

Immortelles, voir *Acroclinium, Gomphrena, Helichrysum, Rhodanthe, Xeranthemum.*

392. *bc.* **Ionopsidium** acaule (FL., IV, 389) „ 30

Charmant petit Cresson nain à fleurs lilas, fleurissant en pot l'hiver, et l'été en pleine terre, à l'ombre.

Ipomœa (*Convolvulus*).

393. *cg.* — coccinea . . . . . „ 25

394. *cg.* — — lutea . . . . . „ 25

395. *cg.* — hederacea grandiflora . . „ 25

396. *cg.* — — — alba . . . . . „ 25

397. *cg.* — — — lilacina . . . . . „ 25

398. *cg.* — limbata. . . . . „ 30

399. *cg.* — Michauxi . . . . . „ 25

400. *cg.* — Quamoclit . . . . . „ 25

401. *cg.* — — alba . . . . . „ 25

Pour les autres espèces, voir ***Belles-de-jour***, page 3.

402. +*c.* **Ipomopsis** elegans . . . . „ 25

403. +*c.* — — aurora. . . . . „ 25

404. +*c.* — — cupreata . . . . . „ 25

405. +*c.* — — superba . . . . . „ 30

Très-belles plantes bisannuelles ; à hiverner en orangerie.

Fr. C.

406. +*c.* **Isotoma** axillaris. . . . . „ 30

407. +*c.* — petræa. . . . . „ 40

Joli port ; nous cultivions autrefois, il y a plus d'un quart de siècle, comme une charmante plante d'orangerie, cette très-belle plante aux fleurs bleu clair, assez grandes.

408. *g.* **Lathyrus** Napoleonis (*tingitanus*) „ 25

409. *b.* **Leptosiphon** (*Gilia*) aureus . . „ 25
(Flore, IX, 97).

410. *b.* — hybridus *en mélange* . . . „ 30

Jolies variétés de nuances très-différentes, brun acajou, rose lilacé, orange, etc.

411. *b.* — roseus . . . . . „ 50

Fleurs d'un rose très-tendre, plus grandes que celles du *L. aureus*, disposées en corymbes et se succédant pendant des semaines.

412. **Linaria** bipartita . . . . . „ 25

413. — — splendens . . . . . „ 30

414. *b.* **Linum** grandiflorum (Fl., IX, 279) „ 30

415. — — 25 *grammes*. 1 50

C'est le Lin à grandes fleurs rouge brillant, ornement indispensable de tous les jardins.

416. *b.* — — roseum . . . . . „ 30

417. +*cg.* **Loasa** lateritia . . . . . „ 25

Curieuse plante grimpante bisannuelle, à nombreuses fleurs rouge de Saturne.

418. +*c.* **Lobelia** cardinalis var. *Queen Victoria* . . . . . 1 „

Variété à fleurs rouge foncé éclatant, se reproduisant fidèlement de graines. Les tiges, très-élevées et d'un port ferme, sont également teintées de rouge et ajoutent beaucoup au mérite de cette belle plante.

419. +*cb.* — erinoides. . . . . „ 25

420. +*cb.* — — alba . . . . . „ 30

421. +*cb.* — — *Crystal Palace* . . . „ 40

Fleurs d'un bleu très-foncé.

422. +*cb.* — — — compacta. . . . „ 50

423. +*cb.* — — gracilis . . . . . „ 25

424. +*cb.* — — — alba . . . . . „ 30

425. +*cb.* — — — rosea . . . . . „ 30

426. +*cb.* — — Lindleyana . . . . „ 25

Fleurs d'un rose vif.

427. +*cb.* — — marmorata . . . . . „ 30

Tous les *Lobelia erinoides* forment de charmantes bordures et sont indispensables dans l'aménagement des massifs de fleurs.

428. **Lupinus** albo-coccineus . . . . . „ 25

Épi de fleurs moitié rouge, moitié blanc pur.

429. — Dunnetti atroviolaceus . . . . „ 25

Longs épis variés de violet, de blanc et de jaune.

430. — mutabilis . . . . . „ 25

Très-bonne variété de grande taille, à fleurs blanches odorantes, passant graduellement au pourpre.

431. — nanus . . . . . „ 25

Variété à fleurs bleues, en grappe compacte.

432. — — flore lilacino . . . . . „ 25

Variété à fleurs bleu porcelaine.

433. — — subramosus . . . . . „ 30

Variété automnale naine ; fleurs bleu foncé à œil blanc.

434. — venustus tricolor. . . . . „ 25

Variété à épis tricolores, s'élevant à deux pieds. Beau port compacte.

435. + **Malope** grandiflora . . . . . „ 25

436. + — — alba . . . . . „ 25

437. *c.* **Martynia** fragrans. . . . . „ 25

Fr. C.

438. + **Matricaria** capensis . . . . . „ 25

Belle espèce naine à fleurs très-doubles, blanc pur ; excellente pour bouquets.

439. + — — grandiflora flore pleno . „ 30

440. + — eximia flore pleno. . . . . „ 25

Abondantes fleurs blanc crème, très-doubles, finement tuyautées.

441. *c.* **Mesembryanthemum** crystallinum „ 25

La *Glaciale*.

442. *c.* — tricolor . . . . . „ 25

443. +*c.* **Mimulus** cardinalis. . . . . „ 30

444. +*c.* — cupreus . . . . . „ 30

Touffes de petites feuilles couvertes de fleurs rouge cinabre, d'un effet charmant, surtout en pots ; à placer à mi-ombre.

445. +*c.* — — multimaculatus (*tigridioides*) (Flore, XV, III). . „ 40

Mélange de variétés à grandes corolles artistement tigrées et bariolées.

446. +*c.* — — — duplex. . . . . „ 50

Variétés ornementales et très-curieuses ; chaque fleur semble composée de deux corolles emboîtées l'une dans l'autre.

447. +*c.* — quinquevulnerus maximus (Flore, IX, I) . . „ 50

Mélange de toutes les variétés à grandes fleurs.

448. *cb.* — moschatus . . . . . „ 30

C'est la petite plante à musc qu'on voit à toutes les fenêtres.

Miroir de Vénus, voir *Campanula Speculum*.

Morelle, voir *Solanum*.

Muflier, voir page 8.

449. +*c.* **Myosotis** alpestris . . . . „ 25

450. +*c.* — — alba . . . . . „ 25

451. +*c.* — — compacta. . . . . „ 30

452. +*c.* — — rosea . . . . . „ 30

Belles variétés bisannuelles très-recherchées pour la décoration (d'avril à juin) des corbeilles et des plates-bandes ; faisant bien aussi en pots, en serre froide.

453. +*c.* — azorica . . . . . „ 50

454. +*c.* — — alba . . . . . „ 50

455. +*c.* — — cœlestina . . . . . „ 50

Très-jolies espèces de « *Souvenez-vous de moi* » pour la culture en pots. Touffes compactes, fleurs blanches, bleu azuré et bleu foncé, pendant tout l'été.

456. +*c.* — palustris . . . . . „ 25

Le poétique *Ne m'oubliez pas*, le *Forget me not* des Anglais, le *Vergiss mein nicht* des Allemands.

457. +*b.* **Nemophila** crambeoides . . „ 25

458. +*b.* — — alba nigra. . . . . „ 30

459. +*b.* — — oculata . . . . . „ 25

460. +*b.* — discoidalis (Fl., II, août, pl. VII) „ 25

461. +*b.* — insignis . . . . . „ 25

Fleurs de l'azur le plus tendre.

462. +*b.* — — flore striato . . . . „ 30

463. +*b.* — — marginata . . . . „ 30

464. +*b.* — — purpurea rubra . . . „ 30

465. +*b.* — maculata (Flore, V, 431) . „ 25

466. +*b.* — — purpurea . . . . . „ 30

467. — *Collection de* 8 *variétés séparées* . . . . . 2 „

468. +*c.* **Nicotiana** atropurpurea grandiflora. . . . . „ 30

Grande plante d'un aspect étrange, à larges feuilles ovales, à fleurs cramoisi foncé à tube blanc ; à isoler dans les pelouses.

Fr. C.

469. +*c.* **Nicotiana** glauca . . . . . „ 30

Tabac en arbre bisannuel; port majestueux, pyramidal, tige forte, grandes feuilles glauques.

470. +*c.* — macrophylla gigantea . . „ 25

471. +*c.* — — foliis variegatis . . . 1 „

Nouvelle variété très-ornementale, à larges feuilles vert luisant panaché de blanc; à planter en groupe ou isolément dans les pelouses.

472. +*c.* — wigandioides. . . . . „ 30

473. +*c.* **Nycterinia** capensis (*Erinus lychnidea*) . . . . . „ 30

474. **Obeliscaria** pulcherrima (FL., XII,63) „ 25

Œillets, voir *Dianthus.*

— ***d'Inde,*** voir *Tagetes.*

475. + **Œnothera** Drummondi nana . „ 25

Variété à grandes fleurs jaune soufre, à longues tiges traînantes, qui la rendent propre à garnir des corbeilles, des vases, etc.

476. + — — — flore albo . . . . . „ 25

Belle variété à fleurs blanc de nacre.

477. + **Omphalodes** linifolia (*Cynoglossum*) . . . . . „ 25

Feuilles et tiges cendrées, fleurs blanches; bonne bordure pour massifs à feuillages rouges.

478. *c.* **Oxalis** corniculata foliis atropurpureis (FLORE, XII, 47) . . „ 30

Ressemble au petit Trèfle noir et forme des tapis couverts, tout l'été, de nombreuses fleurs jaune d'or.

479. *c.* — floribunda *en mélange.* . . „ 25

Variétés robustes et très-touffues, fleurissant jusqu'aux premières gelées, excellentes pour culture en appartement.

480. *c.* — rosea. . . . . „ 30

481. *c.* — valdiviana . . . . . „ 25

Fleurs jaune brillant, odorantes; beau port, floraison de longue durée.

482. *c.* **Palafoxia** Hookeriana . . . „ 30

483. *c.* **Palava** flexuosa. . . . . „ 25

Petite Mauve à grandes fleurs roses, à centre foncé; floraison de longue durée.

Palma-Christi, voir page 9.

484. + **Papaver** Murselli . . . . . „ 30

485. + — Rhœas flore pleno. . . . „ 25

Coquelicots en superbes variétés.

Pavots, voir page 9.

Pensées, voir page 9.

486. *c.* **Perilla** nankinensis . . . . „ 30

487. *c.* — — atropurpurea fol. laciniatis „ 30

Persicaire, voir *Polygonum.*

488. *c.* **Petunia** hybrida striata . . . 1 „

Graines récoltées séparément et avec soin sur de belles variétés à grandes fleurs striées.

489. *c.* — — *Countess of Ellesmere* . . „ 30

Variété constante; fleurs roses à gorge blanche.

490. *c.* — — *inimitable* . . . . . 1 „

Graines récoltées sur les plus belles variétés à grandes fleurs maculées, bariolées ou marbrées.

491. *c.* — — kermesina multiflora . . „ 30

Variété à petites fleurs rouge ponceau, propre à former de beaux massifs unicolores.

492. *c.* — — flore pleno 1 50

Variétés à fleurs doubles.

493. *c.* nyctaginiflora . . . . . „ 30

Fleurs d'un blanc pur, très-odorantes.

Fr. C.

494. *g.* **Phaseolus** multiflorus (*coccineus*) „ 25

Haricot d'Espagne à longues grappes de fleurs rouge vermillon, bicolores, blanches, etc.

Phlox Drummondi, voir page 10.

495. +*c.* — — Heinholdi. . . . . „ 75

Belle variété d'un vrai vermillon à la surface supérieure des pétales, d'un rose transparent en dessous.

496. +*c.* — — — striata. . . . . 1 „

Superbe variété de la précédente, d'un beau vermillon entièrement strié blanc pur; port pyramidal et compacte.

497. +*c.* **Physalis** Alkekengi . . . „ 25

Les fruits sont tout rouges et entièrement enveloppés dans un calice du plus bel orange: d'où son nom populaire de *Cerise en chemise.*

498. *c.* **Phytolacca** purpurascens. . . „ 25

Pieds-d'Alouette, voir page 10.

499. +*c.* **Podolepis** chrysantha . . . „ 40

500. +*c.* — gracilis . . . . . „ 25

Poirée à carde, voir page 11.

Pois de senteur, voir page 11.

501. **Polygonum** orientale. . . . . „ 25

502. — — flore albo . . . . . „ 25

503. — — speciosum (*pumilum*). . . „ 30

Portulaca grandiflora, voir *Pourpier à grandes fleurs*, page 12.

504. +*c.* **Pyrethrum** parthenifolium aureum . . . . . „ 40

Jolie miniature, plus connue sous le nom de GOLDEN FEATHER, ou *Plume d'or*, dont on forme, en plein soleil, de fort jolies bordures jaune d'or. Elle fait bon effet de contraste avec toutes les autres nuances. Quoique vivace, il vaut mieux la traiter comme annuelle.

Quamoclit, voir *Ipomœa.*

Quarantaines, voir *Giroflées d'été*, page 6.

Reines-Marguerites, voir p. 12.

505. +*c.* **Reseda** odorata grandiflora. . „ 25

506. +*c.* — — — *amélioré* . . . . „ 25

507. +*c.* — — — — gigantea pyramidalis . . . „ 30

508. +*c.* — — — — multiflora compacta . . . „ 40

509. +*c.* — — — — *Victoria* . . . „ 50

510. +*c.* **Rhodanthe** Manglesi (*Immortelle*) (FLORE, VI, 281). . . . „ 30

511. +*c.* — — alba . . . . . „ 40

512. +*c.* — — atrosanguinea . . . „ 50

513. +*c.* — — flore pleno . . . . 2 „

514. +*c.* — — maculata . . . . . „ 40

Grandes fleurs à disque jaune d'or, à rayons rose vif, carmin et pourpre.

Ricinus (*Palma-Christi*), voir p. 9.

Roses-trémières, voir page 14.

Salpiglossis, voir page 14.

515. +*c.* **Salvia** coccinea . . . . . „ 25

516. +*c.* — — splendens . . . . . „ 25

517. +*c.* — Horminum (*rose*) . . . „ 25

518. +*c.* — — violacea . . . . . „ 25

Des bractées colorées, disposées en longs thyrses, tiennent lieu de fleurs.

519. *b.* **Sanvitalia** procumbens . . . „ 25

520. *b.* — — flore pleno . . . . . „ 30

Plante naine, rampante, formant tapis; fleurs jaunes doubles, tout l'été.

Fr. C.

521. *b.* **Saponaria** calabrica . . . . . » 25
522. *b.* — — alba . . . . . » 25
523. *b.* — — rosea. . . . . » 30

Sauge, voir *Salvia*.

Scabiosa, voir page 15.

524. *c.* **Schizanthus** Grahami. . . . . » 25
525. *c.* — — carneus . . . . . » 30
526. *c.* — retusus . . . . . » 25
527. *c.* — — flore albo . . . . . » 30
528. *cb.* **Schizopetalum** Walkeri. . . . » 30

Fleurs blanches frangées à odeur de vanille, excellentes pour bouquets.

529. *cg.* **Scyphanthus** elegans (*Loasa*) . » 25

Seneçons nains, voir page 15.

530. +*b.* **Silene** pendula . . . . . » 25
531. +*b.* — — alba . . . . . » 25
532. +*b.* — — — compacta . . . . . » 30
533. +*b.* — — Bonneti . . . . . » 30
534. +*b.* — — flore pleno . . . . . » 40

Nouvelle variété double du *Silène* rose ordinaire; ne donne qu'un quart de fleurs bien doubles.

535. +*b.* — — ruberrima . . . . . » 30
536. +*b.* — — — compacta . . . . . » 40

Le *Silène rose* et ses jolies variétés sont d'excellentes plantes pour petits massifs et bordures des parterres printaniers.

537. *c.* **Solanum** atropurpureum. . . . » 30
538. *c.* — Balbisi . . . . . » 25
539. *c.* — citrullifolium . . . . . » 30
540. *c.* — marginatum . . . . . » 40

Les tiges et les jeunes feuilles sont couvertes d'un fin duvet blanc argenté et sont hérissées de grandes épines jaunâtres.

541. *c.* — Melongena ovigerum . . . . » 25

La *Plante aux œufs*.

542. *c.* — — — fructu coccineo . . . » 30

La même que la précédente, à gros fruits écarlates.

543. *c.* — pyracanthos . . . . . » 40

Toutes les parties de la plante sont hérissées d'épines rouge orange.

544. *c.* — robustum . . . . . » 40

La plus belle espèce du genre, précieuse pour massifs. Port majestueux, feuillage d'une teinte ferrugineuse.

545. *c.* — texanum (Flore, XIV, 13) . » 25
546. *c.* — Warscewiczi . . . . . » 40

Espèce très-recommandable comme plante à feuillage ornemental; à isoler dans les pelouses.

Soleils, voir *Helianthus*.

547. **Sphenogyne** speciosa aurea . . » 30

Fr. C.

548. +*c.* **Tagetes** erecta flore pleno (***Œillet d'Inde***) . . . . » 25
549. +*c.* — lucida . . . . . » 25

Espèce à fleurs d'un parfum agréable et qui mérite d'être plus cultivée.

550. +*c.* — patula nana flore pleno. . » 25
551. +*cb.* — signata pumila . . . . . » 30

Touffe large, basse et serrée, couverte, pendant tout l'été, de fleurs jaune maculé orange.

Thlaspi, voir *Iberis*.

Thunbergia alata, voir page 15.

552. +*c.* **Tournefortia** heliotropioides . » 25

Espèce de petite Héliotrope rampante, rustique, très-florifère.

553. *cg.* **Tropæolum** canariense (*aduncum*) » 40

Plante très-svelte, à fleurs frangées, jaune canari. A conduire sur treillis, rocailles, etc.

Valériane, voir *Centranthus*.

554. *c.* **Verbena** Aubletia grandiflora . » 25
555. *c.* — auriculæflora . . . . . » 40
— hybrida, voir page 16.
556. *c.* — pulcherrima . . . . . » 25

Espèce à capitules pourpre violacé.

557. *c.* — teucrioides . . . . . » 30

Espèce très-robuste, à fleurs blanc rosé, odorantes.

558. *c.* — venosa . . . . . » 30

Viola altaica, voir *Pensées*, page 9.

559. +*b.* **Viscaria** cardinalis . . . . . » 30

Magnifique coloris pourpre Magenta; digne pendant du *Lin à fleur rouge*.

560. +*b.* — elegans picta. . . . . » 30

Fleurs cramoisi foncé marginé d'un ruban blanc.

561. +*b.* — hybrida splendens . . . » 25
562. +*b.* — oculata cærulea . . . . » 25
563. **Whitlavia** grandiflora (Fl., XI, 19) » 25
564. — — alba . . . . . » 25
565. **Xeranthemum** annuum (*Immortelle*) » 25
566. — — album . . . . . » 25
567. — — atropurpureum flore pleno. » 30
568. — — imperiale . . . . . » 30

Zinnia elegans flore pleno, voir p. 16.

569. *c.* — mexicana (*Haageana*). . . . » 25

Plante rampante, naine, très-touffue; fleurs oranges en automne.

570. *c.* — — flore pleno (*Haageana flore pleno*) . . . . . » 40

COLLECTIONS

DE

GRAINES DE PLANTES ANNUELLES DE PLEINE TERRE.

Au choix de l'Établissement.

571. Annuelles diverses. . . . . 200 variétés pour fr. 40 »
572. — — . . . . . 100 — — » 20 »
573. — — . . . . . 50 — — » 11 »
574. — pour bordures. . . . . 25 — — » 6 »
575. — de taille élevée pour groupes . . . 10 — — » 2 50

576. Annuelles grimpantes . . . . . 10 varietés pour fr. 2 50
577. — Immortelles . . . . . 10 — — » 2 50
578. — à feuilles ornementales . . . . 10 — — » 2 50
579. — à fleurs odorantes . . . . . 8 — — » 2 »

GRAINES DE PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Perennial Flower Seeds (*Stauden*).

Fr. C.

580. **Acanthus** Candelabrum . . . . » 25
581. — latifolius . . . . . » 40
582. — lucidus . . . . . » 30
583. — mollis . . . . . » 25
584. — spinosus. . . . . » 25
585. **Achillea** ægyptica. . . . . » 30
586. **Aconitum** barbatum . . . . . » 25
587. — ferox . . . . . » 30
588. — inunctum . . . . . » 30
589. — Lycoctonum . . . . . » 25
590. **Actæa** alba . . . . . » 25
591. — racemosa . . . . . » 30
592. **Adonis** vernalis . . . . . » 30

Grandes fleurs jaune d'or, beau feuillage; plante d'un bel effet par groupe dans les endroits humides ou marécageux.

593. **Alyssum** saxatile compactum. . . 30
Ancolie, voir Aquilegia.
594. **Anemone** pennsylvanica . . . . » 30
595. — stellata . . . . . » 25
596. — sylvatica . . . . . » 40
597. **Anthericum** plumosum . . . . » 25
598. — ramosum . . . . . » 25
599. **Aquilegia** (*Ancolie*) blanda . . . » 30
600. — californica . . . . . » 25
601. — chrysantha. . . . . » 50
602. — Durandi variegata. . . . . » 30
603. — hybrida . . . . . » 30
604. — olympica . . . . . » 25
605. — Skinneri . . . . . » 30
606. — striata superba. . . . . » 25
607. — Vervaeneana foliis variegatis . » 30
608. — vulgaris caryophylloides. . . » 25
609. — Wittmanniana. . . . . » 30
610. — *Collection de* 10 *espèces et variétés* 2 »
611. **Arenaria** cæspitosa . . . . . » 25

Charmante plante formant gazon, excellente pour bordures très-naines.

612. **Armeria** canescens . . . . . » 30
613. — formosa. . . . . » 30
614. — — alba nana . . . . . » 30
615. — Halleri . . . . . » 25
616. — maritima alba . . . . . » 30
617. **Arundinaria** falcata . . . . . » 75
618. **Asclepias** Douglasi . . . . . » 25
619. — incarnata . . . . . » 30
620. — tuberosa . . . . . » 30
621. **Asphodelus** luteus . . . . . » 30
622. **Bambusa** gracilis . . . . . » 75

Fr. C.

623. **Baptisia** australis. . . . . » 25
624. — — flore albo . . . . . » 40
625. — — versicolor . . . . . » 30
626. **Bellis** perennis (*Pâquerettes*) (FLORE, VI, 161) *en mélange* . . . » 50
627. **Betonica** rosea. . . . . » 25
628. **Bocconia** cordata yeddoensis . . » 25
629. — japonica. . . . . » 50
(FLORE, XVIII, 163.)

Plante à grand feuillage extrêmement ornemental; grandes panicules de fleurs blanches.

630. **Callisace** dahurica . . . . . » 30
631. **Campanula** carpathica . . . . » 25
632. — — cærulescens . . . . . » 30
633. — — flore albo . . . . . » 30

On forme de ces Campanules de très-belles bordures à floraison continue.

634. — grandiflora autumnalis . . . » 25
635. — — alba. . . . . » 25
636. — — — duplex . . . . . » 30
637. — — — striata . . . . . » 30
638. — — cærulea duplex . . . . » 30
639. — grandis . . . . . » 30
640. — lamifolia . . . . . » 25
641. — macrantha . . . . . » 25
642. — — alba . . . . . » 25
643. — persicifolia . . . . . » 30
644. — — alba . . . . . » 30
645. — pyramidalis . . . . . » 25

Tiges de 1m50 de hauteur, garnies, tout le long, de fleurs bleues.

646. — — flore albo . . . . . » 30
647. — Trachelium *en mélange* . . . » 25
648. — turbinata . . . . . » 30
649. — *Collection de* 8 *sortes séparées* . 2 »
650. **Catananche** bicolor cærulea. . . » 30
651. **Centaurea** atropurpurea. . . . » 25
652. — candidissima . . . . . 1 »
653. — Clementei . . . . . » 50
654. — dealbata . . . . . » 30
655. — gymnocarpa . . . . . » 25

Belle espèce arborescente, à feuilles blanches élégamment découpées.

656. — salmantica . . . . . 1 »
657. **Cephalaria** tatarica . . . . . » 25
658. **Cerastium** Biebersteini . . . . » 25

Plante naine à feuillage blanc cotonneux, propre pour bordures, tapis et effet de contrastes.

659. — tomentosum . . . . . » 30

Fr. C.

660. **Chamæpeuce** Casabonæ . . . . . „ 30
661. — diacantha . . . . . „ 40
662. **Chelidonium** majus flore pleno. . „ 30
663. **Chelone** barbata Torreyi. . . . „ 30
664. **Clematis** erecta . . . . . „ 25
665. **Coreopsis** auriculata . . . . . „ 30
666. — lanceolata . . . . . „ 30
667. — longipes . . . . . „ 25
668. **Corydalis** capnoides alba. . . . „ 25
669. — — lutea . . . . . „ 25
670. — nobilis . . . . . „ 60

Croix de Jérusalem, voir *Lychnis*.

671. **Cucumis** perennis. . . . . „ 40

Citrouille vivace à très-grosse racine, rustique, très-propre à garnir, de son feuillage superbe et très-distingué, les murailles, les berceaux, les tonnelles, etc.

672. **Delphinium** *Agathe* . . . . . „ 30
673. — atroviolaceum. . . . . „ 30

Jolie petite fleur semi-double, bleu foncé rubané violet clair.

674. — *Belle Alliance*. . . . . „ 25
675. — *Chevalier de St-Jean*. . . . . „ 50

Fleur moyenne bien double, bleu nuancé.

676. — cœlestinum . . . . . „ 25

Pompon bleu de ciel de plus d'un pied de long.

677. — *Faustina* . . . . . „ 50
678. — formosum (FLORE, XII, 7) . . „ 30

Produit un effet superbe en massifs; grandes et larges fleurs du bleu le plus foncé, le plus riche.

679. — *Felix Crousse*. . . . . „ 30

Pyramide de fleurs bien doubles, bleu mauve, pétales extérieurs bleu vif.

680. — *Granville* . . . . . „ 40

Fleurs larges, rondes, indigo violacé, papilles brunes.

681. — *Hermann Stenger*. . . . . „ 30

Fleurs doubles; pétales inférieurs violet clair à reflet métallique, pétales extérieurs bleu très-riche, centre à papilles blanches.

682. — *Le Mastodonte*. . . . . „ 40

Fleurs d'une dimension extraordinaire, du plus beau bleu clair, à papilles blanches.

683. — *Le XIXe siècle*. . . . . „ 50

Fleurs bleu de ciel violacé, très-larges, doubles, plante haute.

684. — *Mad. E. Geny*. . . . . „ 50
685. — *Mad. Guichard* . . . . . „ 40

Précieuse variété de meilleure forme et plus belle que le *Delphinium formosum*.

686. — *Mad. Hock*. . . . . „ 25

Variété naine à grandes fleurs bleu de roi, à papilles blanches au centre.

687. — *Mad. Legros* . . . . . „ 25

Très-long rameau de fleurs pressées les unes contre les autres, bleu cobalt très-vif.

688. — *Madem. Fröbel* . . . . . „ 50
689. — *Marie Morel* . . . . . „ 30

Demi-double, lilas gris.

690. — *M. Rivière*. . . . . „ 40

Grandes fleurs semi-doubles, violet moucheté blanc.

691. — *Noémie*. . . . . „ 50
692. — *Paul de Lambertye* . . . . „ 50

Violet à reflet bleu de ciel, fleurs pleines.

693. — *Roi Léopold* . . . . . „ 40

Violet clair, centre des pétales jaunâtre.

Fr. C.

694. **Delphinium** *Trophée* . . . . . „ 30

Grande fleur double, bleu de Prusse teinté violet au centre, pétales du milieu de la fleur rubanés blanc pur.

695. — *Victor Lemoine* . . . . . „ 50
696. — *Collection de 12 variétés* . . . 3 „

Dianthus Caryophyllus, voir *Œillets*.

697. — cæsius . . . . . „ 30
698. — guttatus . . . . . „ 30
699. — superbus . . . . . „ 25

Pour les autres espèces de **Dianthus**, voir *Plantes annuelles*, page 19.

700. **Dictamnus** albus . . . . . „ 30
701. — — flore purpureo . . . . . „ 25
702. **Digitalis** purpurea *en mélange* . . „ 25
703. **Echinacea** intermedia . . . . . „ 25
704. **Eccremocarpus** scaber (*Calampelis*). „ 40

Magnifique plante grimpante à fleurs corail et citron; floraison abondante, parfois dès l'année du semis.

705. **Epilobium** angustifolium . . . . „ 30
706. **Erigeron** caucasicum. . . . . „ 30
707. **Eryngium** bromeliæfolium . . . . „ 40
708. — pandanifolium . . . . . „ 75
709. — rigidum . . . . . „ 30
710. **Ferula** glauca . . . . . „ 30
711. **Francoa** ramosa picturata . . . . „ 25
712. **Funkia** cucullata albo-marginata . „ 25
713. — lanceolata foliis marginatis . „ 30
714. — Fortunei . . . . . „ 50
715. — ovata . . . . . „ 25
716. **Gaillardia** Amblyodon (FL., XXI, 9) „ 25
717. — grandiflora . . . . . „ 25
718. — speciosissima . . . . . „ 30

Gazon d'Olympe, voir *Armeria*.

719. **Gentiana** asclepiadea. . . . . „ 25
720. **Geum** coccineum . . . . . „ 25
721. — — grandiflorum . . . . . „ 30
722. **Gunnera** manicata . . . . . „ 50

Grandiose dans toutes ses parties, le *Gunnera manicata* a des feuilles qui atteignent jusqu'à 4 et 5 mètres de circonférence et dont la texture a la solidité de celles de notre brillant GUNNERA SCABRA, qu'elle égale au moins en rusticité puisqu'elle conserve encore toute sa verdeur à l'entrée de l'hiver, alors que déjà le GUNNERA SCABRA s'est préparé au repos.

723. — scabra (FLORE, XVIII, 119). . „ 40

Isolé ou en massifs, en terrain frais et à l'ombre, le *Gunnera scabra* atteint des dimensions colossales et produit un effet grandiose.

724. **Gypsophila** paniculata . . . . „ 25

Précieux pour la formation des bouquets; fleurs blanches extrêmement délicates.

725. — prostrata . . . . . „ 30
726. — Sternbergi (*Tunica*). . . . . „ 25
727. — Steveni . . . . . „ 30

Plus naine, plus florifère que l'espèce commune des jardins.

728. **Helenium** grandiflorum . . . . „ 30
729. **Helianthus** Maximiliani. . . . . „ 25
730. **Helonias** erythrosperma. . . . . „ 30
731. **Hemerocallis** flava . . . . . „ 25
732. **Heracleum** eximium . . . . . „ 30
733. — giganteum. . . . . „ 30
734. — platytænium . . . . . „ 30
735. — Sphondylium foliis variegatis. „ 30

Fr. C.

736. **Hesperis** matronalis alba compacta „ 30
737. **Hibiscus** Moscheutos albus . . . „ 30
738. — — roseus . . . . . „ 30
739. **Hieracium** punctatum. . . . . „ 25
740. **Iberis** sempervirens . . . . . „ 30
741. — Tenoreana. . . . . „ 30
742. **Lathyrus** grandiflorus splendens . „ 30
743. — latifolius albus . . . . . „ 40
744. — sylvestris . . . . . „ 25
745. — Turneri. . . . . „ 30
746. **Liatris** spicata. . . . . „ 25
747. **Linum** campanulatum . . . . . „ 30
748. — narbonense . . . . . „ 30
749. — perenne album . . . . . „ 25
750. — — roseum. . . . . „ 30
751. — sibiricum . . . . . „ 30
752. **Lithospermum** fruticosum . . . „ 25
753. **Lobelia** syphilitica . . . . . „ 30
754. **Lupinus** atrocæruleus . . . . . „ 25
755. — atropurpureus . . . . . „ 25
756. — bicolor. . . . . „ 30
757. — floribundus . . . . . „ 25
758. — nootkatensis . . . . . „ 30
759. — grandiflorus . . . . . „ 25
760. — versicolor . . . . . „ 25
761. **Lychnis** alpina . . . . . „ 30
762. — chalcedonica (*Croix de Jérusalem*) „ 25
763. — — cupreata. . . . . „ 30
764. — — flore albo . . . . . „ 25
765. — — mutabilis . . . . . „ 30
765bis— Haageana hybrida . . . . . „ 40

Variétés de semis en superbe mélange.

766. **Malva** lateritia . . . . . „ 30
767. — Tourneforti . . . . . „ 30

Jolie espèce à fleurs roses et à feuillage très-déchiqueté; pour massifs en terrain sec, et pour garniture de rocailles.

768. **Michauxia** campanuloides . . . „ 40
769. **Morina** longifolia . . . . . „ 40

Œillets (*Dianthus Caryophyllus*) :

770. — ***de fantaisie*** (*Pinks*), 100 *graines* 2 „

Mélange très-varié.

771. — ***flamands*** (*Flemish Carnations*), 100 *graines* . . . . . 5 „

Mélange de très-belles variétés.

772. — ***remontants*** (*Tree Carnations*), 100 *graines* . . . . . 3 „

Mélange récolté sur une riche collection. Ces Œillets, tenus en pots dans l'orangerie, fleurissent pendant tout l'hiver, souvent dès l'année du semis.

773. — ***saxons*** (***de Bohême***) . . . 1 „

Mélange recolté sur une collection de premier ordre.

Pour les autres espèces d'Œillets vivaces, voir *Dianthus*, page 24.

774. **Œnothera** taraxacifolia . . . . „ 25
775. — — flore albo . . . . . „ 25
776. **Opuntia** Rafinesquiana . . . . „ 30
777. **Orobus** niger . . . . . „ 25
778. — Smouti . . . . . „ 25
779. — sylvestris . . . . . „ 30
780. — tuberosus . . . . . „ 25

Fr. C.

781. **Papaver** alpinum luteum . . . „ 30
782. — bracteatum. . . . . „ 30
783. — orientale . . . . . „ 25
784. — spicatum . . . . . „ 25
785. **Pentstemon** acuminatus. . . . „ 25
786. — Adansoni . . . . . „ 30
787. — Cobæa . . . . . „ 40
788. — Colvilli . . . . . „ 25
789. — gentianoides . . . . . „ 40

Nouvelles variétés de semis en beau mélange.

790. — gloxiniæflorus coccineus. . . „ 40
791. — — violaceus . . . . . „ 30
792. — grandiflorus . . . . . „ 30
793. — Jeffreyanus. . . . . „ 40

Magnifique espèce à fleurs bleu d'azur brillant, l'une des plus belles du genre.

794. — Mackeyanus . . . . . „ 30
795. — Murrayanus . . . . . „ 40
796. — ovatus . . . . . „ 25
797. — — albus. . . . . „ 30
798. — pulchellus roseus . . . . . „ 25
799. — — violaceus . . . . . „ 25
800. — Scouleri. . . . . „ 25
801. — Wrighti. . . . . „ 50
802. **Phlomis** Russellianus. . . . . „ 25
803. **Phlox** decussata (FLORE) . . . „ 50

Mélange des variétés les plus belles et les plus rustiques.

N. B. La graine de Phlox doit être semée le plus tôt possible après la récolte.

804. **Polemonium** cæruleum . . . . „ 25
805. — — flore albo . . . . . „ 25
806. — pulchellum . . . . . „ 25
807. **Potentilla** *en mélange* . . . . „ 40

Graines récoltées sur un grand nombre de variétés, la plupart à fleurs doubles.

808. — aurantiaca flore pleno . . . „ 40
809. — rupestris . . . . . „ 25
810. — variabilis flore pleno . . . „ 30
811. **Primula** Auricula. . . . . „ 75

Graines récoltées sur de très-belles variétés.

812. — cortusioides rosalba. . . . „ 75
813. — japonica (FLORE, XVIII, 31. . „ 50
814. — — alba. . . . . 1 „
815. — — carminata. . . . . „ 75
816. — — rosea . . . . . „ 75
817. — — splendida . . . . . 1 „
818. — veris . . . . . „ 50

Graines provenant de ma riche collection de *Primevères;* mélange très-varié.

819. **Pyrethrum** carneum roseum flore pleno *en mélange* . . . . . „ 30
820. **Rhaponticum** niveum. . . . . „ 25

Rheum (*Rhubarbe*) :

821. — australe macrophyllum. . . „ 25
822. — compactum . . . . . „ 25
823. — crassinervium . . . . . „ 25
824. — Emodi . . . . . „ 40
825. — hybridum . . . . . „ 25
826. — leucorrhizum . . . . . „ 25
827. — tataricum . . . . . „ 25

		Fr. C.
828.	**Rheum** (*Rhubarbe*) tauricum	» 25
829.	— *Collection de 6 espèces nommées*	1 »
830.	**Salvia** Candelabrum	» 30
831.	— gigantea	» 30
832.	— pratensis albo-cærulea	» 25
833.	— verticillata	» 25
834.	**Saponaria** ocymoides	» 25
835.	**Saxifraga** Aizoon	» 25
836.	— ajugæfolia	» 30
837.	— cæspitosa	» 25
838.	— Cotyledon pyramidalis	» 30
839.	— notata	» 25
840.	— pectinata	» 25
841.	— sibirica	» 25
842.	— Sponhemica condensata	» 25
843.	— — flavescens	» 30
844.	**Scutellaria** alpina bicolor	» 25
845.	— caucasica	» 25
846.	— macrantha	» 40
847.	**Sempervivum** calcareum	» 40
848.	— Comolli	» 30
849.	— Delassieui	» 25
850.	— fimbriatum	» 30
851.	— Funki	» 25
852.	— globiferum	» 40
853.	— Mettenianum	» 25
854.	— rubicundum	» 30
855.	— ruthenicum	» 40
856.	— tectorum minus	» 25
857.	— Verloti	» 25
858.	**Silene** alpestris	» 30
859.	— petræa	» 30
860.	— Saxifraga	» 30
861.	— Zawadskii	» 30
862.	**Silphium** laciniatum	» 30
863.	— terebinthinaceum	» 40
864.	**Sisyrinchium** bermudianum	» 30
865.	— iridifolium	» 25
866.	**Sisyrinchium** sulphureum	» 30
867.	**Stachys** lanata	» 25
868.	**Statice** bellidifolia	» 25
869.	— coccinea	» 50
870.	— elegans	» 25
871.	— eximia	» 40
872.	— incana alba	» 30
873.	— Fortunei (FLORE, II, Mars, pl. 8)	» 30
874.	— marginata	» 30
875.	— Willdenowi	» 30
876.	— *Collection de 8 espèces nommées*	2 »
877.	**Stevia** Eupatoria	» 30
878.	— Lindleyana	» 25
879.	— purpurea	» 30
880.	**Teucrium** asiaticum	» 30
881.	**Tritoma** Uvaria grandiflora	» 30
882.	**Tricyrtis** macropoda	» 30
883.	**Trollius** asiaticus flore croceo	» 30
884.	— europæus	» 30
885.	**Veratrum** viride	» 30
886.	**Veronica** amethystina	» 25
887.	— candidissima	» 25
888.	— fruticosa	» 25
889.	— glabra	» 25
890.	— sibirica	» 30
891.	**Viola** cornuta	» 30
	Belle Violette mauve clair, à floraison continue.	
892.	— — alba	» 30
	Variété de la précédente, à fleurs blanches ; mêmes qualités.	
893.	— lutea grandiflora	» 40
894.	— montana	» 30
895.	— multiflora	» 25
896.	— Patrini	» 25
897.	— odorata (*semperflorens*)	» 25
898.	— — *The Czar*	» 30
899.	— — — flore albo	» 50
900.	— — Victoria regina (*Lee*)	1 50
	Grande nouveauté du jour.	

GRAINES DE PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Au choix de l'Établissement.

901.	Vivaces diverses	200 sortes pour fr.	40	»
902.	— —	100 — — »	20	»
903.	— —	50 — — »	11	»
904.	— pour bordure	10 — — »	2	50
905.	— pour grands groupes	10 — — »	2	50

GRAINES DE PLANTES DE SERRES.

Greenhouse and Stove Plant Seeds.

Samen von Gewächshaus-Pflanzen.

ABRÉVIATIONS : *ch.* serre chaude. — *fr.* serre froide. — *pt.* pleine terre en été. — *g.* grimpante.

		Fr. C.
906. *fr.*	**Abutilon** album striatum	„ 40
907. „	— *Alphonse Karr*	„ 40
908. „	— aurantiacum	„ 50
909. „	— *Béranger*	„ 40
910. „	— *Boule de neige*	„ 60
911. „	— *Comtesse de Medici-Spada*	„ 50
912. „	— insigne	„ 40
913. „	— miniatum	„ 40
914. „	— *Montgolfier*	„ 50
915. „	— striatum Van Houttei	„ 40
916. „	— Tonelianum	„ 40
917. „	— vexillarium	„ 50
918. „	— *Collection de* 10 *variétés nommées*	3 50

Belles plantes arborescentes à fleurs en grandes clochettes pendantes.

919. „	**Acacia** albicans	„ 40
920. „	— Aroma	„ 40
921. „	— capensis	„ 30
922. „	— cornigera	„ 50
923. „	— cultriformis	„ 30
924. „	— cyanophylla	„ 40
925. „	— Cyclopis	„ 40
926. „	— dealbata	„ 40
927. „	— Douglasi	„ 30
928. „	— exsudata	„ 40
929. „	— farinosa	„ 40
930. „	— grandis	„ 40
931. „	— Hudsoni	„ 40
932. „	— Latrobæi	„ 30
933. „	— linifolia	„ 40
934. „	— longifolia	„ 30
935. „	— lophantha	„ 30
936. „	— — Neumanni	„ 40
937. „	— — speciosa	„ 30
938. „	— — superba	„ 50
939. „	— myrtifolia	„ 50
940. „	— petiolaris	„ 50
941. „	— pycnantha	„ 40
942. „	— retinoides	„ 30
943. „	— salicina	„ 40
944. „	— saligna	„ 40
945. „	— undulata	„ 40
946. „	— Sophora latifolia	„ 30
947. „	— *Collection de* 20 *espèces nommées*	7 50
948. „	— — *de* 10 *espèces nommées*	4 „
949. *ch.*	**Adansonia** digitata	1 „
950. *fr.*	**Adenocarpus** frankenioides	„ 50
951. „	**Agave** angustifolia	1 50
952. „	— americana	„ 75
953. „	— caribæa	1 50
954. *fr.*	**Agave** chiapensis	„ 50
955. „	— densiflora	1 25
956. „	— mexicana	„ 60
957. „	— micrantha	1 „
958. „	— univittata	1 50
959. „	— xalapensis	1 „
960. „	— xylinacantha	1 25
961. *ch.*	**Alloplectus** bicolor	1 „
962. „	**Alocasia** longiloba	1 25
963. „	— metallica	1 „
964. „	— odora	1 „
965. *fr.*	**Amaryllis** (*Hippeastrum hybridum*), 25 *graines*	1 50
966. „	— 100 *graines*	5 „

La réputation universelle et confirmée à tous les grands concours où nos Amaryllis ont figuré dans ces dernières années, suffit pour pouvoir fonder les plus belles espérances sur le semis des graines que nous offrons ici, et qui proviennent de nos meilleures variétés.

967. „	**Amphicome** arguta	„ 50
968. „	**Angelonia** grandiflora	„ 75
969. „	**Anigosanthes** coccinea	1 „
970. *ch.*	**Anona** aurantiaca	1 25
971. „	— Cherimolia	1 „
972. „	— macrocarpa	1 „
973. „	— pyrifera	1 „
974. „	**Aphelandra** aurantiaca Rœzli	„ 75
975. *fr.*	**Aralia** leptophylla	1 50
976. „	— Osyana	2 „
977. „	— platanifolia	2 „
978. „	— pulchra	1 50
979. *pt.*	— Sieboldi	„ 75
980. *fr.*	**Aristolochia** ciliosa	„ 40
981. „	**Arthropodium** cirrhatum	„ 50
982. „ *g.*	**Asclepias** linifolia	„ 50
983. „ „	— speciosa	„ 75
984. „	**Azalea** indica	2 „

Graines récoltées sur une collection de premier ordre.

985. *ch.*	**Bauhinia** aculeata	„ 60
986. „	— purpurea	„ 75
987. „	— rosea	1 „
988. „	**Begonia** *herbacés*	2 „

Mélange de toutes les variétés de notre superbe collection.

989. *pt.*	**Begonia** *tubéreux*	2 50

Les amateurs de Begonias qui ont visité notre Établissement pendant l'été ont pu voir en fleurs, en plein air, les admirables variétés que nous avons obtenues. Cette race, contrairement à la propension facile au bouturage des autres sortes du même genre, ne se prête que bien difficilement à ce mode de propagation ; les plantes en sont d'un très-beau port, se ramifient bien, sans le secours du pincement, et fleurissent sans cesse depuis juin jusqu'en octobre ; elles forment de gros tubercules et se conservent à l'état sec pendant l'hiver.

990. *ch.*	**Bertolonia** maculata	1 „
991. „	— *hybr.* Marchandi	1 „

Fr. C.

992. *ch.* **Biglandularia** conspicua . . „ 50
993. *fr.* **Boronia** heterophylla . . . „ 60
994. „ **Bosea** Yervamora . . . . „ 75

Bel arbrisseau à magnifique fruit rouge d'un très-bel effet.

995. *ch.* **Bougainvillea** brasiliensis . „ 75
996. „ — spectabilis . . . . . „ 50
997. *fr.* **Brachysema** lanceolatum . . „ 50
998. *pt.* **Bryonopsis** laciniosa erythrocarpa . . . . . „ 40

Cucurbitacée à beaux fruits marbrés.

999. *fr.* **Bryophyllum** calycinum . . „ 50

Plante très-intéressante, dont les feuilles développent une quantité de jeunes pousses qui peuvent servir à leur multiplication.

1000. *ch.* **Cajanus** tricolor. . . . . 1 „

Papilionacée à fleurs jaunes, dont les fruits se mangent en guise de petits pois au Brésil.

1001. *fr.* **Calcéolaires** herbacées, *graines* 5 „
(Flore, III, 250 et XV, 105).



CALCÉOLAIRES HERBACÉES.

CALCÉOLAIRES HERBACÉES.

Fr. C.

1002. *fr.* **Callicarpa** purpurea . . . . „ 50
1003. *pt.g.* **Calonyction** diversifolium sulphureum (Flore, XIII, 67). „ 30
1004. *fr.* **Camptosema** rubicundum (*Dioclea*) „ 30
(Flore, VII, 153.)

Canna, voir *Balisiers*, page 3.

1005. *ch.* **Carica** Papaya . . . . . „ 50

Arbre à grandes feuilles élégamment découpées, très-ornemental, d'une culture très-facile.

1006. „ **Cassia** Barcklayana. . . . . „ 30
1007. „ — corymbosa . . . . . „ 50
1008. „ — enneaphylla . . . . . „ 40
1009. „ — grandiflora floribunda. . „ 30
1010. „ — linearifolia . . . . . „ 50
1011. „ — tenuifolia. . . . . „ 30
1012. *fr.* **Chorizema** cordatum . . . „ 30
1013. „ — macrophyllum . . . . „ 30
1014. „ — rotundifolium . . . . „ 40
1015. „ — speciosum . . . . . „ 40
1016. *pt.* **Chrysanthemum** indicum ***à grandes fleurs,*** *mélange de belles variétés* . . . . . „ 75
1017. „ — — ***pompon,*** *mélange de belles variétés*. . . . . „ 75

Ces deux races donnent, vers l'automne, une abondance de fleurs très-variées de couleurs. Levées de terre et rentrées en orangerie, elles prolongent leur riche floraison jusqu'au milieu de l'hiver.

1018. „ — japonicum flore pleno . . 1 „

Genre de *Chrysanthèmes* très-curieux par leur forme et leur coloris ; les semis donnent toujours de nouvelles variétés. — Très-recommandé.

1019. *fr.* **Cinéraires** *hybrides, var. angl.* 2 „
1020. „ — — *naines de* 1er *choix*. . 1 50
1021. „ — — — *Tom Pouce* . . . 3 „

A très-grandes fleurs de 8 à 9 centimètres de diamètre, choix extra.

Chaque *paquet de graines* est signé de ma main et scellé de mon cachet; il porte l'inscription suivante :

« Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite. » (Signé) L. VAN HOUTTE.

Soins à donner au semis de Calcéolaires.

Semer en toute saison, mais de préférence en août-septembre, en terrine, en terre de bruyère, sous châssis ou en serre; recouvrir la terrine d'un carreau de verre; couvrir à peine la graine; tenir la terre légèrement humide; aussitôt les plantes levées, les repiquer de nouveau en terrine, à une distance de deux centimètres; les tenir sous châssis ou en serre jusqu'à parfaite reprise; donner alors un peu d'air pour que les plantes se fortifient. Deuxième repiquage (lorsque les plantes commencent à se toucher dans la terrine) en petits pots, dans lesquels elles passeront l'hiver sous châssis froid où il suffit d'empêcher la gelée de pénétrer, ou en serre froide. Au printemps, de bonne heure, empoter dans des pots de bonne grandeur, dans lesquels les plantes fleuriront.

Fr. C.

1022. *fr.* **Clianthus** Dampieri *en variétés* (FLORE, VI, 121) . . . „ 75

Le type à fleurs rouges, à grande macule noire, et les variétés qui en sont issues.

1023. „ — — *Deutsche Flagge* . . 2 „

Variété rustique obtenue par un expert en cette culture.

1024. „ — magnificus . . . . . „ 50
1025. *ch.g.* **Clitoria** brasiliana. . . . . „ 50
1026. „ „ — cœlestis . . . . . „ 30
1028. „ „ — heterophylla . . . . . „ 75
1029. „ „ — Mariana . . . . . „ 50
1030. „ „ — Ternatea . . . . . „ 30

Admirables grandes fleurs d'un bleu superbe ; fleurit parfaitement en serre chaude.

1027. „ „ — — flore albo. . . . . „ 30
1031. „ **Coffea** arabica 1 50
1032. „ **Cookia** punctata. . . . . 3 „
1033. „ **Coleus** *en superbe mélange*. . 1 50

Provenant d'une collection hors ligne.

1034. *fr.* **Colletia** ferox bictoniensis. . „ 40

Arbrisseau rustique, même sous le climat de Londres; feuillage épineux extrêmement distingué.

1035. *ch.* **Colocasia** albo-violacea. . . 1 „
1036. „ — gigantea superba . . . 1 50
1037. *fr.* **Correa** alba . . . . . „ 30
1038. „ — ferruginea . . . . . „ 40
1039. „ — virens . . . . . „ 50
1040. *ch.* **Croton** interruptum . . . 1 „
1041. „ — undulatum . . . . . 1 „
1042. „ — variegatum. 1 25
1043. *pt.* **Cuphea** Galeottiana. . . . . „ 40
1044. „ — platycentra. . . . . „ 40
1045. „ — strigulosa . . . . . „ 30

Les Cuphea sont de charmantes petites plantes sous-ligneuses, d'un riche effet en pleine terre l'été.

1046. *fr.* **Cytisus** Atleeanus . . . . . „ 40
1047. „ — Everestianus . . . . . „ 50
1048. „ — racemosus . . . . . „ 40
1049. „ — — elegans . . . . . „ 30
1050. „ — ramosissimus . . . . . „ 40
1051. „ **Dasylirion** glaucum . . . 1 „
1052. „ — robustum 1 25
1053. *ch.* **Datura** arborea . . . . . „ 75
1054. „ — suaveolens . . . . . 1 „
1055. *pt.* **Daubentonia** Tripetiana . . „ 30
1056. „ — — coccinea. . . . . „ 50
1057. „ — — magnifica . . . . . „ 30
1058. „ — — punicea . . . . . „ 30
1059. „ — — superba . . . . . „ 40
1060. „ — — versicolor . . . . . „ 30

Les Daubentonia sont de petits arbrisseaux très-florifères de la République Argentine, que l'on tient en orangerie sèche, et qui fleurissent en plein air, l'été.

1061. *fr.* **Dipteracanthus** Herberti . . „ 75
1062. „ *g.* **Disemma** adiantifolia. . . „ 50
1063. „ — coccinea. . . . . „ 40

Passiflore à feuillage très-découpé, d'une végétation rapide, se couvrant de fleurs rouges écarlates.

1064. „ — Hahnii . . . . . „ 50

Fr. C.

1065. *fr.* **Dracæna** arborea 1 50
1066. „ — australis. . . . . „ 75
1067. „ — congesta zebrina . . . „ 75
1068. „ — Draco . . . . . „ 50
1069. „ — — canariensis . . . . „ 75
1070. „ — — longifolia pendula. . „ 60
1071. „ — — zebrina . . . . . 1 „
1072. „ — ensifolia. 1 50
1073. „ — indivisa . . . . . „ 75
1074. „ — — calocoma . . . . 2 „
1075. „ — — lineata . . . . . 1 „
1076. „ — — macrophylla . . . „ 50
1077. „ — latifolia pendula . . . 2 „
1078. „ — linariæfolia. 1 50
1079. „ — longifolia 1 25
1080. „ — paniculata . . . . . 2 „
1081. „ — salicifolia . . . . . 2 „
1082. „ — rubra . . . . . 2 „
1083. „ — Veitchi 1 50
1084. „ **Duranta** brachypoda . . . „ 25
1085. „ — integrifolia . . . . . „ 25
1086. „ **Dyckia** *sp. nova* . . . . . „ 30
1087. „ **Echeveria**, *variétés en beau mélange* 1 25
1088. „ **Echium** Auberianum . . . „ 60
1089. „ — Decaisneanum . . . . „ 75
1090. „ — plantagineum . . . . „ 40
1091. „ **Epacris** hybrida . . . . 2 „

Graines récoltées sur la riche collection d'un amateur.

1092. „ **Erica** baccans . . . . . „ 40
1093. „ — capitata . . . . . „ 50
1094. „ — coccinea. . . . . „ 40
1095. „ — cerinthoides . . . . „ 30
1096. „ — multiflora . . . . . „ 50
1097. „ — Pluckenetii . . . . . „ 50
1098. „ — Sebana rubra . . . . „ 40
1099. „ — tubiflora. . . . . „ 50
1100. „ — *Collection de* 8 *espèces* . . 3 „
1101. *pt.* **Erythrina** Crista galli. . . „ 50
1102. „ — floribunda . . . . . „ 75
1103. „ — Hendersoni. . . . . „ 50
1104. „ — *Impératrice Eugénie* . . 1 50
1105. „ — laurifolia . . . . . „ 50
1106. „ — macrophylla . . . . 1 „
1107. *fr.* **Escalonia** floribunda . . . „ 40
1108. „ **Euphorbia** mellifera . . . „ 75
1109. *pt.* **Eucalyptus** coriacea . . . „ 50
1110. „ — fissilis . . . . . „ 40
1111. „ — gigantea . . . . . „ 40
1112. „ — Globulus . . . . . „ 50

Le plus élevé du genre.

1113. „ — marginata . . . . . „ 30
1114. „ — obliqua . . . . . „ 40
1115. „ — rostrata. . . . . „ 50
1116. „ **Eugenia** australis . . . . 1 „
1117. *ch.* — Jambos 1 50

Arbrisseau à fruits délicieux, très-cultivé sous les tropiques.

Fr. C.

1118. *ch.* **Eugenia** malaccensis . . . 1 25
1119. „ — Pimenta. 1 25
Condiment connu sous le nom de *Poivre de Cayenne.*
1120. „ — Pitanga 1 50
Délicieux fruit.
1121. *fr.* **Fagelia** bituminosa. . . . „ 75
1122. *pt.* **Ferdinanda** eminens . . . 1 „
1123. *ch.* **Ficus** Cooperi 1 50
1124. „ — eburnea 1 50
1125. *fr.* — elastica . . . . . „ 75
1126. *ch.* — imperialis . . . . . 1 „
1127. „ — laurifolia . . . . . „ 75
1128. *pt.* **Fuchsia**, *variétés anglaises en mélange* . . . . . 2 „
1129. *fr.* **Garrya** Mac Fadyeni . . . 1 „
1130. *ch.* **Gesneria** (*Dircæa*) Blassi . . 1 „
(Flore, XI, 135.)
1131. „ — regalis . . . . . „ 75
1132. „ — Douglasi hybrida . . . 1 „
1133. „ — refulgens . . . . . 1 „
Mélange de variétés dans les tons rouge feu, vermillon, etc.
1134. „ **Gloxinias**. . . . . 3 „
Magnifique mélange de toutes les variétés que l'Établissement possède, tant dans les érigées que dans les autres sortes; voir les divers volumes de la Flore.
1135. *fr.* **Gnaphalium** eximium . . . „ 75
L'Immortelle du Cap de Bonne-Espérance, à feuille couverte d'une tâche blanche; fleurs de couleur cochenille.
1136. „ **Gompholobium** lineare . . „ 75
1137. „ **Goodia** latifolia . . . . . „ 30
1138. „ **Grevillea** Banksi . . . . 2 „
Le plus beau de tous les *Grevillea.*
1139. „ — robusta . . . . . „ 50
1140. „ — — pyramidalis. . . . „ 75
1141. *pt.* **Habrothamnus** carminatus ruber „ 50
1142. „ — corymbosus. . . . . „ 40
1143. „ — elegans . . . . . „ 30
1144. „ — fascicularis . . . . . „ 30
1145. „ — scaber . . . . . „ 25
1146. *fr.* **Hamelea** coccinea . . . . 1 „
1147. „ *g.* **Hardenbergia** lucida. . . „ 40
1148. „ — monophylla. . . . . „ 30
1149. „ — ovata alba . . . . . „ 40
1150. „ — — rosea. . . . . „ 40
1151. *ch.* **Hedychium** coronarium . . „ 50
1152. „ — Gardnerianum . . . . „ 40
1153. „ — pallidum . . . . . „ 50
Scitaminées herbacées à grandes fleurs en épi terminal.
1154. „ **Hedysarum** gyrans. . . . . 1 „
La plante *Télégraphe ;* ses jeunes feuilles se meuvent pendant les chaleurs.
1155. *fr.* **Heliotropium** peruvianum . „ 30
1156. „ — — *Anna Turrel* . . . „ 30
1157. „ — — *Gloire des massifs*. . „ 40
1158. „ — — *Reine des violettes*. . „ 30
1159. „ — — *Roi des noirs* . . . „ 30
1160. „ — — *Souvenir de Léopold* . „ 50
1161. „ — — *Triomphe de Liége* . . „ 30
1162. „ — — Voltaireanum . . . „ 30
1163. „ — — *Collection des 8 variétés* 2 „

Fr. C.

1164. *ch.* **Hibiscus** immutabilis . . . „ 30
1165. „ — macrophyllus . . . . „ 75
1166. „ — mutabilis albus plenus . 1 50
1167. „ — — purpureo-striatus . . 1 „
1168. „ — Rosa sinensis aureus . . „ 40
1169. „ — — — havanensis . . . „ 40
1170. „ — — — isabellinus . . . „ 40
1171. „ — — — speciosus . . . „ 30
1172. *fr.* **Hovea** Celsi . . . . . 1 „
1173. *ch.* **Imantophyllum** cyrtanthiflorum (Flore, XVIII, 87), *le fruit* . „ 40
Grands bouquets de fleurs rappelant, par leur forme, celles des grands Cyrtanthus.
1174. „ — miniatum (Flore, IX, 237), *le fruit* . . . . . „ 75
L'espèce la plus remarquable du genre ; ses bouquets de fleurs simulent des Amaryllis de l'orange le plus scintillant.
1175. „ **Inga** pulcherrima 1 50
1176. „ **Iochroma** coccineum . . . „ 75
1177. „ — Tonelianum . . . . „ 50
1178. „ — tubulosum . . . . . „ 60
1179. „ *g.* **Ipomœa** bona nox. . . . „ 30
1180. „ „ — chrysantha. . . . . „ 50
1181. „ „ — digitata. . . . . „ 40
1182. „ „ — ficifolia (*tuberculeux*). . „ 30
1183. „ „ — Hardingi . . . . . „ 25
1184. „ „ — Leari . . . . . „ 40
1185. „ „ — quercifolia . . . . . „ 40
1186. „ „ — rubro-cærulea. . . . „ 60
1187. „ „ — — — flore albo . . . „ 75
1188. *fr.* **Jacaranda** mimosæfolia . . 1 „
(Flore, III, 185.)
1189. „ — — flore albo 1 50
1190. *ch.* **Jatropha** glauca. . . . . 1 „
1191. „ **Justicia** coccinea superba. . 1 50
1192. „ — quadrifida . . . . . 1 „
1193. „ — multiflora 1 25
1194. *fr.g.* **Kennedya** bimaculata . . „ 50
1195. „ — Lehmanni . . . . . „ 40
1196. „ — rotundifolia. . . . . „ 40
1197. „ — rubicunda . . . . . „ 30
Charmantes plantes de la Nouvelle-Hollande, extrêmement florifères et de coloris variés.
1198. *pt.* **Lantana**, *variétés en mélange*. „ 50
Rien n'est plus joli, en pleine terre sèche, qu'un massif de *Lantana.*
1199. *fr.* **Lapageria** rosea (Fl., XX, 29) 1 50
1200. „ **Leucophœa** candicans . . . 1 25
1201. „ — macrostachya . . . . 1 „
1202. „ **Libertia** ixioides. . . . . „ 25
1203. „ **Libonia** floribunda . . . . 1 „
1204. „ — penrhosiensis 1 25
Les Libonias sont de charmants arbustes fleurissant pendant l'hiver; leurs élégantes clochettes les garnissent de haut en bas.
1205. „ **Linum** Crayanum . . . . „ 60
1206. „ *g.* **Lophospermum** coccineum. „ 50
1207. „ „ — grandiflorum . . . . „ 40
1208. „ „ — Hendersoni. . . . . „ 50

Fr. C.

1209. *fr.g.* **Lophospermum** scandens . „ 40

Charmantes plantes à cultiver en pot, en plein air, en été.

1210. „ **Macadamia** ternifolia, 10 *fruits*. 4 „

1211. — — 100 — 30 „

(FLORE, XXII.)

Arbre fruitier du Queensland (Moreton Bay), Nouv.-Holl.



MACADAMIA TERNIFOLIA.

Fr. C.

1212. *fr.g.* **Mandevillea** (*Echites*) suaveolens (FLORE, XI, 139). „ 30

Arbuste à fleur odorante, fleurissant et fructifiant en Provence ; connu sous le nom de Jasmin du Tucuman.

1213. „ **Manettia** cordata 1 50

1214. *pt.g.* **Maurandia** antirrhiniflora . „ 25

1215. „ — — alba . . . . . „ 30

1216. „ — — Luceyana . . . . . „ 30

1217. „ — Barcklayana . . . . . „ 25

1218. „ — Emeryana rosea . . . . „ 30

1219. „ — — violacea. . . . . „ 30

1220. „ — purpurea grandiflora. . „ 30

1221. „ — semperflorens . . . . . „ 30

1222. „ — — violacea . . . . . „ 30

1223. — *Collection de 8 sortes* . . 2 50

Les *Maurandia* sont de belles plantes grimpantes à grandes fleurs. A palisser sur treillis ou contre un mur.

1224. *ch.* **Medinilla** Sieboldi . . . . . 1 „

1225. *fr.* **Medeola** asparagoides . . . . „ 40

1226. *ch.* **Meyenia** erecta . . . . . 1 „

1227. „ **Mimosa** pudica . . . . . „ 30

La *Sensitive*.

1228. „ **Mucuna** pruriens (FL. XIX, 165) 1 25

1229. „ **Musa** coccinea (FL., VII, 213). 2 50

1230. „ — discolor 1 50

1231. „ — Ensete (FLORE, XIV, 65), *une graine* . . . . 1 „

1232. „ — — *la douzaine* . . . . 10 „

Serre tempérée pendant sa jeunesse; puis pleine terre en été, en plein soleil, à l'abri des grands vents ; le *Musa Ensete* y acquiert des dimensions colossales.

1233. „ — glauca. . . . . 2 „

1234. „ — lancifolia 1 50

1235. „ — ornata 1 75

Fr. C.

1236. *ch.* **Musa** rosacea . . . . . 2 „

1237. „ — zebrina (FLORE, X, 223) . 2 „

1238. „ **Nægelia** hybrida *en mélange* . 2 „

L'on sait à quel degré de perfection l'Établissement a porté les GESNÉRIACÉES. Notre offre de graines de Nægelia permettra à nos clients d'obtenir du beau et du nouveau par voie de semis. Voir les divers volumes de la FLORE.

1239. *fr.* **Nerium** splendens . . . . „ 25

Mélange de toutes les variétés du *Laurier-rose* à fleurs doubles et semi-doubles.

1240. *pt.* **Nierembergia** frutescens. . „ 50

1241. „ — gracilis . . . . . „ 30

1242. „ **Panicum** plicatum . . . . „ 40

1243. „ — sulcatum . . . . . „ 25

Jolies Graminées ayant le port de jeunes Palmiers.

1244. „ — — maximum . . . . „ 40

Variété qui a le triple des dimensions des autres espèces. Bel ornement de pelouse en été.

1245. *ch,g.* **Passiflora** amabilis (FL., III, 209) „ 50

1246. *fr.* „ — cærulea grandiflora . . „ 40

1247. „ „ — cardinalis . . . . . „ 75

1248. „ „ — cœlestina . . . . . „ 50

1249. *ch.* „ — fœtida . . . . . „ 25

1250. „ „ — gracilis. . . . . „ 30

1251. „ „ — filamentosa . . . . . „ 25

1252. „ „ — fulgens . . . . . „ 40

1253. *fr.* „ — Lawsoniana . . . . . „ 50

1254. „ „ — palmata . . . . . „ 40

1255. „ „ — suberosa . . . . . „ 40

1256. „ „ — trifasciata . . . . . „ 75

1257. *ch.* **Pavetta** borbonica 1 25

1258. „ — indica. 1 50

1259. „ — rotundifolia . . . . . 1 „

Pelargonium ***Scarlet*** (*Geranium scarlet*) :

1260. *pt.* — *variétés à fleurs* ***blanches***. „ 50

1261. „ — — — ***roses*** . . „ 40

1262. „ — — — ***rouges*** . „ 40

1263. „ — — — ***saumon*** . „ 50

1264. „ — — *en mélange* . . . „ 50

1265. *fr.* — — *à grandes fleurs*. . . 2 „

1266. „ — — — — *de fantaisie* . . 1 50

1267. „ — — — — *à cinq macules* . 2 „

1268. „ — — — — *en mélange* . . 1 50

1269. *ch.* **Pentas** carnea . . . . . „ 50

Pervenche de Madagascar, voir *Vinca rosea*.

1270. *ch.* **Peperomia** arifolia . . . . 1 „

1271. „ — resedæfolia 1 25

1272. *fr.* **Perimenium** discolor . . . 1 „

1273. „ **Phaseolus** Caracalla . . . „ 60

1274. „ **Phœbe** Barbusona 1 25

1275. *pt.* **Phormium** tenax . . . . „ 50

1276. *ch.* **Pilea** callitrichoides . . . 1 50

Le feu d'artifice. Pendant les mois de juin et de juillet, à l'aide de cette petite plante, on peut amuser ses visiteurs en produisant une pièce de pyrotechnie amusante. Des centaines de petites fleurs munies, chacune, de quatre étamines, tenant ici lieu de boîtes à poudre, feront simultanément leur office et ce feu de mousqueterie ne tuera personne.

1277. „ **Piper** aromaticum 1 50

1278. „ — Betel. . . . . 1 „

Fr. C.

1279. *ch.* **Piper** longum . . . . . „ 50
1280. „ — magnoliæfolium . . . „ 60
1281. *pt.* **Poinciana** Gilliesi (Fl., I, 301) „ 30

Fleurit et graine parfaitement en Provence. Orangerie en Belgique, et pleine terre au pied d'un mur au midi, en été ; les pieds adultes y montreront leur admirable floraison.

1282. *ch.* **Poinsettia** pulcherrima . . 1 „

Excellentissime Euphorbiacée à brillantes collerettes d'un rouge éblouissant.

1283. „ **Polymnia** grandis . . . . „ 75
1284. *fr.* **Polygala** attenuata. . . . „ 60
1285. „ — cordata . . . . . „ 40
1286. „ — Dalmaisiana . . . . „ 50
1287. „ — grandiflora . . . . . „ 30

fr. **PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA :**

(*Primevères de Chine frangées*) :

1288. — alba . . . . . 1 „
1289. — — plena 2 50
1290. — atrocarminea 1 25
1291. — erecta. . . . . 1 „
1292. — — flore albo. 1 50
1293. — — coccinea 1 50
1294. — kermesina 1 25
1295. — — plena . . . . . 2 „
1296. — macrophylla alba 1 50
1297. — — kermesina . . . . . 2 „
1298. — — rosea 1 25
1299. — — striatiflora 1 50
1300. — punctata elegantissima . . 1 50
1301. — purpurea plena. . . . . 2 „
1302. — rosea . . . . . 1 „
1303. — striatiflora 1 50
1304. — sinensis fimbriata *en beau mélange*, 100 *graines* . . . 3 „

Les fleurs en sont très-larges et parfaites de forme ; elles sont simples ou semi-doubles, à bords dentelés ; les coloris magenta, blancs, incarnats, striés, etc., y abondent.

1305. *ch.* **Psidium** aromaticum . . . „ 30
1306. „ — Cattleyanum . . . . „ 50

C'est lameilleure Goyave. Les *Psidium* sont des arbres fruitiers très-estimés sous les tropiques et fructifiant dans nos serres chaudes.

1307. „ — macrocarpum . . . . „ 50
1308. „ — pomiferum . . . . . „ 50
1309. „ — pyriferum . . . . . „ 50
1310. „ — sinense . . . . . „ 50
1311. *fr.* **Ptelea** arborea . . . . . „ 50
1312. „ **Raphiolepis** indica . . . . „ 50
1313. „ — ovata . . . . . 1 „

L'un des plus beaux arbustes introduits du Japon.

1314. *ch.* **Ravenala** madagascariensis . 1 50 (Flore, XXI, 121.)
1315. *fr.* **Rhynchospermum** jasminoides foliis variegatis 1 50
1316. *ch.* **Rondeletia** anomala. . . . 1 „
1317. „ — speciosa. . . . . „ 75
1318. „ — — brillantissima (*sic*). . 1 25
1319. *pt.* **Salvia** amabilis . . . . . „ 50
1320. „ — argentea . . . . . „ 40

Fr. C.

1321. *pt.* **Salvia** canariensis albiflora . „ 30
1322. „ — ianthina. . . . . „ 75
1323. „ — patens (Flore, V, 503) . „ 75
1324. „ — Pitscheri . . . . . „ 40
1325. „ — splendens . . . . . „ 50
1326. „ — — alba (Flore, V, 503) . „ 75
1327. *pt.* **Solanum** bonariense album . „ 50
1328. „ — Capsicastrum (Fl., XII, 115) „ 50

Jolie plante sous-ligneuse, se couvrant de milliers de baies rouge orangé qui restent sur la plante pendant une partie de l'été, l'hiver et le printemps.

1329. „ — corniculatum . . . . „ 50
1330. „ — giganteum . . . . . „ 40
1331. *fr.* **Statice** arborea . . . . . „ 50
1332. „ — imbricata . . . . . „ 75
1333. „ — macrophylla . . . . „ 50
1334. „ — pectinata . . . . . „ 60
1335. *ch.* **Strelitzia** augusta . . . . 2 „
1336. „ **Streptocarpus** biflorus. . . 1 „
1337. *pt.* **Sutherlandia** spectabilis alba. „ 40
1338. „ — — floribunda . . . . „ 30

Les *Sutherlandia* forment, en pleine terre, de beaux massifs qui fleurissent abondamment jusqu'aux gelées. Semer sur couche en février-mars ou en juillet-août ; hiverner en orangerie.

1339. *fr.* **Swainsonia** alba violacea. . „ 40
1340. „ — Greyana. . . . . „ 25
1341. „ — Osbornei . . . . . „ 30
1342. „ — Rollissoni . . . . . „ 40

Longs épis de grandes fleurs de coloris divers très-vifs; floraison dehors, tout l'été.

1343. *fr.g.* **Tacsonia** eriantha. . . . 1 „
1344. „ „ — exoniensis. . . . . 1 „
1345. „ „ — ignea . . . . . „ 75

L'une des Passiflores les plus brillantes de la serre froide.

1346. „ „ — insignis . . . . . 1 „
1347. „ „ — manicata . . . . . „ 60
1348. „ „ — pinnatifida . . . . 1 „
1349. „ „ — sanguinea (Fl., VIII, 147) 1 „
1350. *ch.* „ **Tecoma** flava . . . . . „ 50
1351. „ „ **Thunbergia** coccinea . . 1 25
1352. *ch.* **Tradescantia** discolor . . . 1 „
1353. „ — — albo-lineata. . . . 1 50

Tropæolum Lobbianum (***Capucine de Lobb***), voir page 5.

1354. „ **Tydæa** Lindeni. 1 50
1355. „ **Vallota** (*Amaryllis*) purpurea. 1 50
1356. *fr.* **Verbena** citriodora. . . . „ 25
1357. „ **Veronica** hybrida . . . . „ 50
1358. *ch.* **Vinca** rosea. . . . . „ 30
1359. „ — — candidissima . . . „ 40
1360. „ — — flore albo . . . . „ 30
1361. *pt.* **Wigandia** caracasana . . . „ 40
1362. „ — — latifolia. . . . . „ 50
1363. „ — chinensis . . . . . „ 50
1364. „ — floribunda . . . . . „ 40
1365. „ — imperialis . . . . . „ 50
1366. „ — urens . . . . . „ 30
1367. „ — Vigieri . . . . . „ 30

Les semis de ces belles plantes sont bien supérieurs aux boutures.

		Fr. C.
1368.	*pt.* **Yucca** albo-spica	1 »
1369.	» — aloifolia	» 40
1370.	» — — rubra	» 50
1371.	» — angustifolia (FLORE, XXII)	1 »
1372.	» — compacta	» 75
1373.	» — glaucescens	» 75
1374.	*pt.* **Yucca** gloriosa	1 »
1375.	» — reflexa	» 75
1376.	» — rigidifolia	1 »
1377.	» — tenuifolia	» 75
1378.	» — tricolor	1 »
1379.	» — variegata	» 50

COLLECTION

DE

GRAINES DE PLANTES DE SERRES.

Au choix de l'Établissement.

1380.	Plantes de serres diverses	100 sortes pour	fr. 35	»
1381.	— — —	50 — —	» 20	»
1382.	— — —	25 — —	» 12	»
1383.	— — grimpantes	15 — —	» 6	»

GRAINES DE FOUGÈRES.

		Fr. C.
1384.	*fr.* **Acrophorus** hemipteris	1 »
1385.	» **Adiantum** amabile	» 75
1386.	» — Capillus crispulum	» 60
1387.	*ch.* — cardiochlæna	» 75
1388.	*fr.* — concinnum	» 40
1389.	» — — latum	» 50
1390.	» — cuneatum	» 75
1391.	» — diaphanum	» 50
1392.	» — excisum multifidum	1 »
1393.	» — formosum	» 50
1394.	» — gracillimum	2 »
1395.	» — hispidulum	» 50
1396.	*ch.* — macrophyllum	» 50
1397.	» — polyphyllum	» 75
1398.	» — peruvianum	» 50
1399.	*fr.* — rubellum	» 50
1400.	» — Scutum	» 50
1401.	» — trapeziforme	» 50
1402.	» — Veitchi	1 »
1403.	» **Aneimia** collina	» 50
1404.	» — Phyllitidis	1 »
1405.	*ch.* **Angiopteris** macrophylla	» 75
1406.	» — pruinosa	» 75
1407.	*fr.* **Aspidium** falcatum	1 »
1408.	*fr.* **Asplenium** alatum	1 50
1409.	*ch.* — cristatum variegatum canifolium	» 75
1410.	» — Fabianum	» 50
1411.	» — nemorale	» 50
1412.	» — proliferum	» 60
1413.	» — Veitchianum	» 75
1414.	*pt.* **Athyrium** asplenioides angustum	» 75
1415.	» — Filix-fœmina alatum	» 75
1416.	» — — — Applebyanum	» 50
1417.	» — — — cornigerum	» 50
1418.	» — — — coronatum	» 60
1419.	» — — — diffisso-multifidum	» 50
1420.	» — — — Frizelliæ	» 25
1421.	» — — — Graigii	» 50
1422.	» — — — laciniato-angustum	» 50
1423.	» — — — laciniatum	» 40
1424.	» — — — multifidum	» 40
1425.	» — — — Pritchardi cristatum	» 50
1426.	» — — — purpureum	» 30
1427.	» — — — Stansfieldi	» 75
1428.	» — — — stipatum	» 50
1429.	» — — — Victoriæ	» 50
1430.	» — — — — crispum	» 60
1431.	» — Goringianum pictum	» 40
1432.	*fr.* **Balantium** antarcticum	» 75
1433.	» **Campyloneuron** decurrens	» 75
1434.	*ch.* **Cibotium** princeps	» 75
1435.	» — Schiedei	1 »
1436.	*fr.* **Cyathea** Burkei	1 »
1437.	» — Dregei	» 75
1438.	» **Diplazium** Shepherdi	» 75
1439.	*ch.* **Gymnogramma** chrysophylla Laucheana	» 40
1440.	» — — — gigantea	» 40
1441.	» — decomposita	» 50
1442.	» — Parsonsi	» 40
1443.	» — — gigantea	» 50

			Fr.	C.
1444.	*ch.*	**Gymnogramma** Wettenhalliana	»	40
1445.	»	— — gigantea	»	50
1446.	»	**Hymenodium** crinitum	1	»
1447.	*pt.*	**Lastræa** cristata	»	50
1448.	»	— — major	»	50
1449.	»	— — uliginosa	»	50
1450.	»	— dilatata	»	30
1451.	»	— Filix-mas Barnesi	»	75
1452.	»	— — — cristata	»	30
1453.	»	— — — paleacea	»	40
1454.	»	— — — polydactyla	»	50
1455.	»	— — — pumila	»	50
1456.	»	— — — noveboracensis	»	40
1457.	»	— — — intermedia	»	40
1458.	*fr.*	— Patersoni	»	50
1459.	*pt.*	— spinulosa	»	50
1460.	»	— varia	»	75
1461.	»	— violacea	»	60
1462.	»	**Litobrochia** Alcyonis	»	75
1463.	*fr.*	**Litobrochia** Currori	1	»
1464.	»	— palmata	1	»
1465.	»	**Lomaria** attenuata var. gigantea	»	50
1466.	»	— cycadæfolia	1	»
1467.	»	**Nephrolepis** neglecta	»	50
1468.	»	**Onychium** javanicum	»	75
1469.	*pt.*	**Polypodium** Dryopteris	»	40
1470.	*ch.*	— album punctatum	1	»
1471.	*pt.*	**Polystichum** acrostichoides	»	40
1472.	»	— angulare	»	50
1473.	»	— — hirsutissimum	»	40
1474.	»	— — plumosum	»	50
1475.	»	— — proliferum	»	60
1476.	*fr.*	**Pteris** argyræa	»	40
1477.	»	— serrulata	»	50
1478.	»	**Todea** arborea	1	»
1479.	»	— hymenophylloides	2	»

GRAINES DE FOUGÈRES.

Au choix de l'Établissement.

1480.	*Fougères* de serre chaude	12 sortes pour fr.	5	»
1481.	— — froide	12 — — »	5	»
1482.	— de pleine terre	12 — — »	3	50

GRAINES DE PALMIERS

Arrivées tout récemment de leur pays natal.

					Fr.	C.
1483.	*ch.*	**Areca** alba	10	*graines*	3	»
1484.	»	— madagascarica	10	»	4	»
1485.		—	100	»	25	»
1486.	»	— rubra Hort	10	»	2	75
1487.	»	**Astrocaryum** Airi	10	»	7	50
1488.	»	**Caryota** sobolifera	10	»	3	»
1489.	»	— urens	10	»	3	»
1490.	*fr.*	**Chamærops** argentea	10	»	2	50
1491.	»	— dealbata	10	»	3	»
1492.	»	— excelsa	100	»	2	»
1493.	»	— —	1000	»	15	»
1494.	»	— humilis	10	»	»	60
1495.	»	— —	100	»	4	»
1496.	»	— — arborea	10	»	1	75
1497.	»	— — canariensis glabra	10	»	2	»
1498.	»	— — elegans	10	»	2	50
1499.	»	— — — tomentosa	10	»	2	50
1500.	»	— — flexuosa	10	»	1	50
1501.	»	— — nana compacta	10	»	1	50
1502.	»	— farinosa	10	»	3	»
1503.	»	— Ghiesbreghti	10	»	2	50
1504.	»	— Humboldti	10	»	3	»
1505.	»	— gracilis	10	»	2	50

					Fr.	C.
1506.	*fr.*	**Chamærops** gracilis lanceolata	10	*graines*	2	„
1507.	„	— littoralis	10	„	3	„
1508.	„	— longifolia	10	„	2	50
1509.	„	— Martiana	10	„	4	„
1510.	„	— macrocarpa	10	„	1	25
1511.	„	— macrophylla	10	„	1	50
1512.	„	— melanacantha	10	„	2	50
1513.	„	— nivea	10	„	2	„
1514.	„	— robusta	10	„	1	75
1515.	„	— tectorum	10	„	2	50
1516.	„	**Corypha** australis (*Livistona*) (Flore, XVII, 129)	10	„	2	25
1517.	„	— —	100	„	15	„
1518.	„	— tectorum	10	„	4	„
1519.	„	**Cocos** australis	10	„	3	„
1520.	„	— Bonneti	10	„	3	„
1521.	*ch.*	— flexuosa	10	„	5	
1522.	„	— Romanzoffiana	10	„	4	„
1523.	„	**Geonoma** compacta	10	„	4	„
1524.	*fr.*	**Latania** borbonica	10	„	„	75
1525.	„	— —	100	„	6	„
1526.	*ch.*	**Livistona** humilis	10	„	2	„
1527.	„	**Œnocarpus** Bacaba	10	„	4	„
1528.	„	— —	100	„	25	„
1529.	„	**Oreodoxa** regia	10	„	2	„
1530.	„	— oleracea	10	„	3	„
1531.	*fr.*	**Phœnix** canariensis	10	„	2	„
1532.	„	— dactylifera	10	„	„	75
1533.	„	— — pumila	10	„	2	„
1534.	„	— farinifera	10	„	2	50
1535.	„	— leonensis	10	„	3	„
1536.	„	— — spinosa	10	„	2	50
1537.	„	— macrocarpa	10	„	3	„
1538.	„	— natalensis	10	„	2	50
1539.	„	— paludosa	10	„	2	50
1540.	„	— paradenia	10	„	3	„
1541.	„	— peruviana	10	„	3	„
1542.	„	— pumila	10	„	1	50
1543.	„	— saharensis	10	„	2	50
1544.	„	— — picta nigra	10	„	3	„
1545.	„	— senegalensis	10	„	1	75
1546.	„	— sylvestris	10	„	2	50
1547.	„	— tenuis	10	„	2	50
1548.	„	— tomentosa	10	„	2	50
1549.	„	**Ptychosperma** Alexandræ (Flore, XVIII, 151)	10	„	2	50
1550.	„	**Sabal** Adansoni	10	„	1	„
1551.	„	— Blackburniana	10	„	2	50
1552.	„	— dealbata	10	„	3	„
1553.	„	— Ghiesbreghti	10	„	3	„
1554.	„	— havanensis	10	„	3	„
1555.	„	— longifolia	10	„	3	„
1556.	„	— longipedunculata	10	„	2	„
1557.	„	— mexicana	10	„	2	„
1558.	„	— Mocini	10	„	2	„
1559.	„	— mauritiæformis	10	„	1	50
1560.	„	— Palmetto	10	„	1	25
1561.	*ch.*	— princeps	10	„	2	„
1562.	„	— speciosa	10	„	2	50
1563.	„	— umbraculifera	10	„	2	50

			Fr. C.
1564. *fr.* **Seaforthia** elegans (FLORE, XX, 93)	10 *graines*		2 „
1565. *ch.* **Thrinax** argentea.	10 „		2 50
1566. „ — elegans	10 „		2 50
1567. „ — havanensis	10 „		2 „
1568. „ — radiata	10 „		4 „
1569. „ **Trithrinax** mauritiæformis	10 „		2 „

GRAINES DE PLANTES AQUATIQUES.

	Fr. C.
1570. **Cyperus** alopecuroides.	„ 30
1571. — fastigiatus	„ 30
1572. — Iria	„ 40
1573. — myriostachyus	„ 25
1574. — Papyrus	„ 60
1575. — pungens	„ 40
1576. — vegetus	„ 30
1577. — virens.	„ 20
1578. **Hydrolea** azurea.	„ 40
1579. **Nelumbium** album	1 25
1580. — — plenum	1 50
1581. — asperifolium.	1 25
1582. — carnosum?	1 50
1583. — luteum	1 „
1584. — — plenum	1 25
1585. — macrorrhizum	1 25
1586. **Nelumbium** roseum plenum	1 50
1587. — rubrum plenum.	2 „
1588. — speciosum (FLORE, III, 265)	2 „
1589. **Nymphæa** albovirens	1 „
1590. — ampla.	1 50
1591. — cærulea (FLORE, VII, 19)	„ 50
1592. — capensis	1 „
1593. — dentata (FLORE, VI, 293)	„ 75
1594. — scutifolia (FLORE, VI, 341).	„ 59
1595. — thermalis (FLORE, VII, 169)	„ 50
1596. **Papyrus** siculus	„ 50
1597. **Phalaris** arundinacea	„ 20
1598. **Pontederia** cordata	„ 40
1599. **Thalia** dealbata	„ 40
1600. **Victoria** regia (FLORE), *la graine*	1 „
1601. — — *la douzaine*	10 „

GRAINES DE PLANTES BULBEUSES.

Seeds of Bulbous Plants. — *Samen von Zwiebel-und Knollengewächsen.*

	Fr. C.
1602. **Agapanthus** umbellatus	„ 50
1603. **Allium** acuminatum (FL., VI, 339).	„ 40
1604. — album.	„ 20
1605. — Moly	„ 20
1606. — narcissiflorum	„ 30
1607. — odorum	„ 20
1608. — roseum	„ 30
1609. — sibiricum.	„ 30
1610. **Alstrœmeria** aurantiaca	„ 30
Belle plante à grands bouquets de fleurs jaune moucheté carmin, tout l'été; très-rustique.	
1611. — brasiliensis	„ 40
1612. — chilensis	„ 40
Mélange de très-belles variétés.	
1613. — hæmantha	„ 40
1614. — peruviana	„ 40
1615. **Arum** cornutum (*Sauromatum*) (FLORE, XIII, 79)	„ 30
1616. — Dracunculus.	„ 25
1617. — italicum	„ 30
1618. **Babiana** *en mélange*	„ 25
1619. **Bellevalia** comosa	„ 20
1620. — — atroviolacea	„ 30
1621. **Bobartia** aurantiaca.	„ 40
1622. **Botryanthus** moschatus racemosus	„ 20
1623. — neglectus.	„ 25
1624. **Bravoa** geminiflora (FL., V, 520)	„ 40
1625. **Calliprora** lutea	„ 50
1626. **Camassia** esculenta (FL., III, 275).	„ 30
1627. — — atrocærulea	„ 30
Canna (*Balisier*), voir page 3.	
1628. **Colchicum** autumnale	„ 25
1629. — — flore albo.	„ 30
1630. — — — rubro pleno	„ 40
1631. — — multiflorum	„ 30
1632. — — violaceum	„ 40
1633. — Bivonæ	„ 25
1634. — lætum.	„ 30
1635. **Commelyna** caroliniana.	„ 30
1636. — cœlestis	„ 25
1637. — — flore albo.	„ 25
1638. — — foliis variegatis.	„ 30
1639. **Crocus** *en mélange*	„ 25
1640. **Cyclamen** Atkinsi	„ 50
1641. — coum	„ 40
1642. — grandiflorum marmoratum	„ 75
1643. — hederæfolium album roseum.	1 „

		Fr. C.
1644.	**Cyclamen** hederæfolium rubrum.	» 75
1645.	— ibericum	» 50
1646.	— macrophyllum dealbatum.	1 25
1647.	— persicum album.	1 25
1648.	— — candidissimum	1 50
1649.	— — roseum	1 »
1650.	— — *en mélange*	1 »
1651.	**Dahlia** *en beau mélange*	» 40
1652.	— *lilliputiens* — —	» 50
1653.	— arborea	» 75
1654.	— imperialis	1 »
1655.	**Erythronium** Dens-canis flore albo (FLORE, VIII, 273.)	» 25
1656.	**Fritillaria** imperialis	» 40
1657.	— Meleagris	» 30
1658.	**Gelasine** azurea	» 50
1659.	**Gladiolus** bizanthinus	» 40
1660.	— communis	» 25
1661.	— — roseus.	» 30
1662.	— floribundus	» 40
1663.	— gandavensis, *belles variétés en mélange.*	» 50
1664.	— nanus	» 40
1665.	— purpureus auratus.	» 75
	Gloxinia, voir page 30.	
1666.	**Hesperoscordum** lacteum	» 40
1667.	**Hyacinthus** candicans(FL.,XXI,47)	1 50
1668.	**Iris** albiensis cærulea	» 30
1669.	— — lutea	» 30
1670.	— anglica *en mélange*	» 25
1671.	— — — 25 *grammes*	1 25
1672.	— germanica *en mélange*	» 25
1673.	— hæmatophylla	» 25
1674.	— hispanica *en mélange*	» 25
1675.	— — 25 *grammes*	2 50
1676.	— Kæmpferi	» 40
1677.	— pulchella.	» 30
1678.	— sibirica	» 25
1679.	— — alba	» 30
1680.	— setosa atroviolacea.	» 25
1681.	**Iris** virginica.	» 25
1682.	**Ixia** *en beau mélange*	» 40
1683.	— — — 25 *grammes*	4 »
1684.	**Lilium** canadense	» 50
1685.	— — flavum	» 60
1686.	— bulbiferum	« 60
1687.	— croceum	» 75
1688.	— Martagon	» 50
1689.	— pomponium luteum.	» 50
1690.	— pyramidale superbum	» 75
1691.	— tenuifolium	» 75
1692.	**Milla** uniflora violacea	» 50
1693.	**Moræa** iridioides.	» 30
1694.	— longifolia.	» 50
1695.	— sinensis	» 40
1696.	**Ornithogalum** arabicum	» 30
1697.	— bulbiferum	» 25
1698.	— pyramidale	» 40
1699.	**Ranunculus** asiaticus flore pleno.	» 04
1700.	**Scilla** amethystina	» 50
1701.	— campanulata.	» 20
1702.	— — alba	» 40
1703.	— nutans alba	» 25
1704.	— — carnea	» 20
1705.	— — rosea	» 20
1706.	— peruviana (*Clusiana*)	» 30
1707.	— — alba (»).	» 30
1708.	— — bicolor (»).	» 20
1709.	**Sparaxis** tricolor *en mélange*	» 50
1710.	**Tigridia** cœlestis (FLORE, IV,395)	» 30
1711.	— Pavonia speciosa	» 40
1712.	**Trichonema** speciosum. (FLORE, VIII, 133.)	» 40
1713.	**Triteleia** laxa.	» 50
1714.	**Tritonia** *en mélange.*	» 30
1715.	**Tulipa** Biebersteiniana.	» 50
1716.	— Greigi (FLORE, XXI, 171).	1 »
1717.	— tricolor	» 50
1718.	**Uropetalum** serotinum	» 50

GRAINES DE PLANTES BULBEUSES.

Au choix de l'Etablissement.

1719.	50 sortes de ma riche collection.	pour fr. 10 »
1720.	25 — —	— » 6 »

GRAINES DE PLANTES POTAGÈRES.

Culinary Seeds. — *Gemüse-Samen.*

Toute demande de moins d'un quart de kilog. sera calculée, quant au coût, d'après la base du prix établi pour le détail.

Les plantes potagères dont il est utile de faire un semis en août-septembre, pour plant à hiverner, sont désignées par le signe +.

Fr. C.

1721. **Absinthe** (*Wormwood*), *le paquet*. „ 25

Alkékenge :

1722. Coqueret comestible. . „ . „ 25

Angélique :

1723. de Niort, à confire . . „ . „ 25

1724. **Aneth** (*Dill*) . . . . „ . „ 30

Anis (*Anise*) :

1725. vert. . . . . „ . „ 25

Arroche (*Orach*) :

1726. blonde, *Belle-Dame* . . „ . „ 25

1727. rouge . . . . . „ . „ 25

1728. verte géante de Lee . . „ . „ 25

Toutes les variétés d'Arroche, et cette dernière surtout, sont d'une grande ressource pour remplacer les Épinards pendant les chaleurs de l'été.

15 GRAMMES.

Artichaut (*Artichoke*) :

1729. gros camus de Bretagne . . . 1 50

Très-bonne espèce, fruit aplati à son sommet.

1730. vert de Provence. . . . . „ 75

1731. — de Laon 1 50

Très-gros fruit d'excellente qualité ; variété très-cultivée et très-rustique.

1732. violet . . . . . „ 60

De Jérusalem, v. Courge Patisson.

Asperge (*Asparagus*) :

blanche grosse de Gand

1733. — — — 30 *grammes* . . . . . „ 30

1734. — — — *le kilogr.* . . . . . 2 „

1735. Connover's Colossal. . . . . 1 „

Nouvelle variété d'Amérique, très-grosse et de bonne qualité.

Aubergine (*Egg plant*) :

1736. blanche . . . . . *le paquet*. „ 25

1737. violette . . . . . „ . „ 25

Barbe de Capucin, voir Chicorée sauvage.

Basilic (*Basil*) :

1738. fin vert. . . . . „ . „ 25

1739. — violet. . . . . „ . „ 25

Benincasa :

1740. à large feuille. . . . „ . „ 25

Bette, voir Poirée.

Betterave (*Beet*) : 15 GRAMMES

1741. jaune de Castelnaudary . . . „ 30

Racine fusiforme, peau jaune orange, chair jaune foncé, fine, serrée et très-sucrée.

1742. rouge longue à salade . . . . „ 25

1743. — plate de Bassano . . . . „ 40

Forme ronde aplatie, peau rouge, chair blanche veinée de rose.

Fr. C.

Betterave (*Beet*) : 15 GRAMMES.

1744. rouge Crapaudine ou écorce . . „ 40

Très-bonne variété précoce, à racine demi-longue, rugueuse; chair rouge foncé, sucrée.

1745. — plate d'Egypte. . . . . „ 40

Variété à petit feuillage et à racine rouge sang foncé, de forme ronde aplatie.

1746. — de Castelnaudary . . . . „ 30

Petite racine fusiforme, chair rouge foncé, serrée ; variété renommée pour son excellente qualité.

Bonnet d'Electeur, voir Courge Patisson.

— ***Turc***, voir Courge Giraumon.

Brocoli, voir Chou Brocoli.

Câprier (*Caper*) :

1747. de Provence. . . *le paquet* . „ 50

Capucine (*Nasturtium*) :

1748. grande. . . . . „ 25

Les fruits verts, confits au vinaigre, remplacent les câpres.

Cardon (*Cardoon*) :

1749. d'Espagne . . . . . „ 40

Sans épines, à côtes très-pleines.

1750. de Tours . . . . . „ 40

Côtes épineuses, charnues et pleines.

1751. Puvis . . . . . „ 50

Variété non épineuse, à côtes larges, d'un beau rose purpurin après l'étiolement.

Carottes hâtives : 50 GRAMMES.

1752. + rouge Grelot . . . . . „ 75

1753. — — *le kilogr.* 7 50

La plus hâtive de toutes les Carottes, convenant surtout pour culture forcée, de couleur rouge foncé, très-courte.

1754. + — — fine à primeur . . . „ 60

1755. — — *le kilogr.* . . . . . 7 „

Pour culture à froid sous châssis, le premier semis en pleine terre sous côtière, et le semis d'automne pour hiverner sur place.

1756. — courte de Hollande. . . . „ 50

1757. — — — *le kilogr.* . . . . . 6 „

1758. — demi-longue nantaise . . . „ 60

1759. — — — *le kilogr.* . . . . . 7 „

Très-belle variété hâtive, rouge foncé, sans cœur, très-sucrée, de très-bonne qualité, presque aussi hâtive que la carotte rouge courte.

Carottes tardives :

1760. rouge obtuse d'automne . . . „ 60

1761. — — — . . . *le kilogr.* . . 7 „

Semée au printemps, cette excellente variété succède aux variétés hâtives et précède les tardives.

1762. rouge d'Altringham. . . . . „ 50

1763. — — . . . . . *le kilogr.* . . 6 „

Rouge foncé, très-longue, douce et de bonne garde ; on la cultive en grand pour la coloration du beurre.

Fr. C.

Carottes tardives : 50 GRAMMES.

1764. rouge demi-courte de Gand . . „ 60
1765. — — — — . . *le kilogr.* . . 7 „

Variété demi-longue, très-grosse, cylindrique, rouge vif; supérieure pour provision d'hiver et pour entre-semis.

1766. **Carvi** . . . . *le paquet* . . „ 25

Céleri (*Celery*) : 15 GRAMMES.

1767. blanc très-gros . . . . . „ 40
1768. — — — . . . *le kilogr.* . . 6 „

Très-bonne variété à longues côtes charnues, pleines et tendres.

1769. — Turc . . . . . „ 40
1770. — — . . . . *le kilogr.* . . 7 „

Variété améliorée de la précédente, à côtes très-larges, longues, charnues et très-pleines.

1771. — frisé fin à couper . . . . „ 40
1772. — Leviathan. . . . . „ 60
1773. — nain de Sandringham . . . „ 75

Belle et excellente variété à côtes blanches, bien pleines, excessivement larges et très-tendres.

1774. — plein de Seymour . . . . „ 40
1775. — plein à pied court, hâtif . . „ 40

A repiquer en plein carré dans le courant de l'été; pailler le sol, lier comme les Endives ; blanchir sans buttage.

1776. rouge géant de Manchester. . . „ 40
1777. violet gros de Tours. . . . . „ 40

Très-fort, à côtes très-larges, de couleur vert foncé lavé de violet, charnues, tendres et cassantes.

1778. Rave ou Cél. Navet . . . . . „ 40
1779. — — . . . . *le kilogr.* . . 7 „
1780. — d'Erfurt, très-gros. . . . „ 50
1781. — — . . . . . *le kilogr.* . . 8 „

Plus hâtif que le *Cél. Rave ordinaire;* racine plus grosse, très-tendre et douce.

+ **Cerfeuil** (*Chervil*) :

1782. frisé ou en rosette, 30 *grammes* . „ 30
1783. — — . . . . *le kilogr.* . . 3 50
1784. ordinaire . . . 30 *grammes* . „ 25
1785. — . . . . . *le kilogr.* . . 3 „

Chenille :

1786. grosse . . . . *le paquet* . . „ 25
1787. petite . . . . „ . . „ 25

Les petites gousses vertes s'emploient pour garnir la salade, comme *attrapes, surprises.*

1788. **Chervis** (*Skirret*). *le paquet* . . „ 30

Chicorée (*Endive*) :

1789. frisée de la Passion . . . . . „ 50

Très-bonne variété résistant bien à l'hiver. Longues feuilles vertes, frisées, rouges à la base, et formant une rosace très-grande. Excellente variété d'automne et de printemps.

1790. frisée fine de Ruffec. . . . . „ 40
1791. — — — . . . *le kilogr.* . . 9 „

Variété à feuilles très-longues, extrêmement découpées, d'un vert blond.

1792. — d'Italie . . . . . „ 40
1793. — — . . . . . *le kilogr.* . . 9 „

Cette variété est la meilleure pour semis d'été et culture forcée.

1794. — toujours blanche . . . . „ 40
1795. — — — . . . *le kilogr.* . . 9 „

C'est la Chicorée à couper jeune pour salade.

Fr. C.

Chicorée (*Endive*) : 15 GRAMMES.

1796. frisée mousse très-fine . . . . „ 40
1797. — — — . . . *le kilogr.* . . 9 „

Elle est si finement découpée et tellement crispée qu'elle ressemble à de la mousse; excellente et très-recherchée pour salade.

1798. — verte de Meaux. . . . . „ 30
1799. — — — . . . *le kilogr.* . . 7 50
1800. — de Louviers . . . . . „ 50
1801. — — . . . . . *le kilogr.* . . 10 „

Variété améliorée dont le cœur est tellement bien fourni que l'intérieur blanchit sans être étiolé; feuilles finement découpées.

1802. Scarole très-large . . . . . „ 40
1803. — — — . . . *le kilogr.* . . 9 „

Cœur bien fourni et presque pommé; la plus recommandable des Scaroles.

1804. — blonde . . . . . „ 30
1805. — — . . . . . *le kilogr.* . . 7 50
1806. sauvage panachée . . . . . „ 30
1807. — — . . . . . *le kilogr.* . . 5 „

Variété à très-larges feuilles flagellées de brun.

1808. — pommée . . . . . „ 30
1809. — — . . . . . *le kilogr.* . . 5 „

Feuilles réunies en grosse touffe comme chez la *Chicorée Scarole.*

Ces deux dernières variétés produisent la salade bien connue sous le nom de *Barbe de Capucin.*

1810. à grosse racine de Bruxelles (*Witloof*) „ 50
1811. — — — . . . *le kilogr.* . . 9 „

Feuilles entières assez larges, dressées, formant, blanchies entre deux terres, une petite pomme allongée en forme de Romaine; c'est un excellent et très-savoureux légume d'hiver et de printemps, soit cuit tout entier et assaisonné au jus ou à la sauce blanche, soit en salade.

Chou cabus ou pommé (*Cabbage*) :

1812. blanc cœur de bœuf . . . . . „ 60
1813. — — — . . . *le kilogr.* . . 15 „

Pomme en ovale renversé, serrée, obtuse; variété très-cultivée.

1814. — à pied court . . . . . „ 50
1815. — — — . . . *le kilogr.* . . 15 „

Variété hâtive, pomme ronde et ferme, de grosseur moyenne.

1816. — de St-Denis . . . . . „ 60
1817. — — — . . . *le kilogr.* . . 18 „

Pomme ronde, grosse, ferme, peu aplatie, légèrement colorée de rouge au sommet.

1818. + — d'Erfurt . . . . . 1 „

Belle pomme ronde, n'ayant presque pas de feuilles, d'excellent goût et précoce.

1819. — pointu de Winnigstadt . . „ 50
1820. — — — . . . *le kilogr.* . . 15 „

Pomme conique très-dure, se formant vite.

1821. — superfin, dit Cabbage . . . „ 50

Bonne variété hâtive, pomme allongée.

1822. — Quintal de Strasbourg. . . „ 60
1823. — — — . . . *le kilogr.* . . 15 „

Pomme très-grosse, ronde, très-ferme ; variété tardive.

1824. — tardif. . . . . „ 50
1825. — — . . . . . *le kilogr.* . . 15 „
1826. — de Poméranie . . . . . „ 60

Pomme conique, très-pleine et très-dure.

1827. + — Joannet ou nantais. . . „ 50

Variété précoce, pomme petite, arrondie, légèrement aplatie au sommet.

Fr. C.
15 GRAMMES.

Chou cabus ou pommé (*Cabbage*) :

1828. + blanc femelle ou de Fumel. . „ 50

Le plus hâtif, au printemps, de tous les Choux pommés, intermédiaire entre le Chou d'York et le Chou de Milan hâtif; pomme peu déprimée au sommet et ordinairement peu serrée.

1829. — — plat de Brunswick . . . „ 60
1830. — — — — *le kilogr.* . . . . . 15 „

Excellente variété tardive à pomme plate, très-grosse et ferme.

1831. + — hâtif d'York. . . . . „ 60
1832. — — — . *le kilogr.* . . 15 „

Pomme petite, conique, serrée ; variété très-précoce.

1833. + — pain de sucre . . . . . „ 60
1834. — — — — *le kilogr.* . . 15 „

Variété hâtive, très-tendre, à pomme allongée en cône renversé.

1835. — de Schweinfurt. . . . . „ 75
1836. — — — . *le kilogr.* . . 15 „

Le plus gros de tous les Choux pommés, très-hâtif ; pomme énorme, un peu aplatie, peu ferme.

1837. + rouge foncé de Gand . . . „ 60
1838. — — — — *le kilogr.* . . 15 „

Variété tardive, pomme grosse.

1839. + — noir dur hâtif d'Utrecht . „ 75
1840. — — — — —*le kilogr.* . . 20 „

Pomme moyenne, ronde, de saveur musquée.

1841. + — tête de nègre. . . . . „ 75
1842. — — — . *le kilogr.* . . 20 „

Pomme très-petite; variété hâtive, pour salade.

Chou pommé de Milan (*Savoy*) :

1843. doré . . . . . „ 50
1844. — . . . . .*le kilogr.* . . . . 12 „

Variété qui mérite d'être plus cultivée ; pomme arrondie, très-lâche, prenant une couleur tout à fait jaune pendant l'hiver.

1845. + d'Ulm (*Chou de mai*). . . . . „ 50
1846. — . . *le kilogr.* . . . . 12 „

Le plus hâtif de tous les Choux; pomme petite, ronde, pleine.

1847. du Cap . . . . . „ 50
1848. — . . . . .*le kilogr.* . . . . 12 „

Pomme grosse, ronde, très-forte, serrée, finement frisée, de toute première qualité.

1849. de Vienne vert à pied court . . „ 50
1850. — . . . . *le kilogr.* . . . . 12 „

Variété naine donnant de petites pommes très-dures, d'un vert glacé.

1851. de Francfort . . . . . „ 60

Excellente variété tardive, à tête longue, très-tendre ; pomme moyenne.

1852. de Gand . . . . . „ 50
1853. — . . . . .*le kilogr.* . . . . 12 „

Bonne variété à pomme moyenne, verte, dure, frisée ; très-rustique et très-cultivée pour la provision d'hiver.

1854. Marcelin . . . . . „ 60

Excellente variété tardive à pied court, pomme moyenne, dure, serrée, très-frisée.

1855. de Norwège . . . . . „ 50
1856. — . . . . .*le kilogr.* . . . . 12 „

Le plus rustique et le plus tardif de tous les Choux pommés.

1857. des Vertus . . . . . „ 60
1858. — — . . *le kilogr.* . . . . 15 „

Le plus gros des Choux de Milan ; excellente variété pour la ferme.

Fr. C.
15 GRAMMES.

Chou pommé Milan (*Savoy*) :

1859. Pancalier de Joulin . . . . . „ 50
1860. — — . . *le kilogr.* . . . . 12 „

Excellent Chou d'un vert franc glacé, à pomme bien serrée, à pied court.

1861. Victoria . . . . . „ 50

Pomme grosse, très-frisée ; variété tardive, bonne et très-estimée.

1862. **Chou de Bruxelles ou à jets** (*Sprouts*) . . . . . „ 50
1863. — — — — . *le kilogr.* . . 10 „
1864. — — Perfection . . . . . 1 „

Excellente variété que nous pouvons recommander comme tout à fait extra.

Chou non pommé frisé (*Kale*) :

1865. grand rouge . . . . . „ 30
1866. — vert . . . . . „ 30
1867. nain panaché de blanc . . . . „ 40
1868. — rouge . . . . . „ 25
1869. — tricolore . . . . . „ 40
1870. — vert . . . . . „ 30
1871. *Mélange de plus de* 20 *variétés, le paquet* . . „ 25

Feuillage panaché, frisé, découpé, dentelé et lacéré à l'infini. Les Choux frisés sont cultivés comme légume d'hiver et de printemps, et comme plante d'ornement.

Chou-fleur (*Cauliflower*) :

1872. + court d'Erfurt 1 50
1873. — — . . *le kilogr.* . . 80 „

Variété hâtive et à forcer, à grande pomme blanche, d'un grain serré; vient bien en tous sols.

1874. Impérial 1 50

Excellente variété hâtive à grosse pomme, à grain fin, très-serré.

1875. demi-dur de Hollande . . . . „ 75
1876. — — de Paris 1 50
1877. gros hâtif de Hollande . . . . „ 75
1878. — — — . *le kilogr.* . . . . 40 „
1879. gros Salomon. 1 25

C'est la variété cultivée par les primeuristes.

1880. Géant de Veitch . . . . . 3 „

Excellente variété anglaise pour l'automne, à pomme très-volumineuse, plus ferme et plus grosse que toutes les autres variétés.

1881. gros tardif de Hollande . . . „ 75
1882. — — — . *le kilogr.* . . . . 40 „
1883. gros tardif Lenormand 1 50
1884. — — — . *le kilogr.* . . . . 80 „

Pomme énorme de très-bonne qualité.

1885. — — — à pied court 1 50

Pomme très-grosse, très-belle, bien formée, résistant assez bien aux froids.

Chou-Brocoli (*Broccoli*) :

1886. blanc hâtif de Hollande. . . . „ 75
1887. — superfin hâtif . . . . . 1 „

Remplace le Chou-fleur au printemps.

1888. — Empereur d'Elletson . . . 1 „
1889. — Mammouth . . . . . 1 „

Variété tardive et rustique, à grosse pomme blanche, très-serrée.

Fr. C.

15 GRAMMES.

Chou-rave (*Kohlrabi*), Collet hors de terre :

1890. blanc hâtif d'Angleterre . . . . „ 40
1891. — — de Vienne. . . . . 1 „
1892. — gros tardif . . . . . „ 40
1893. violet gros tardif. . . . . „ 40
1894. — hâtif d'Angleterre . . . . „ 40
1895. — — de Vienne . . . . . „ 75
1896. **Chou-Marin** (*Sea-kale*), Crambe . „ 40
1897. **Ciboule** commune (*Welsh Onion*). „ 60

LE PAQUET.

1898. **Citronnelle** (*Balm*) . . . . . „ 25
1899. + **Claytone** perfoliée, *Pourpier d'hiver* . . . . . „ 40

Concombre :

1900. Marquis of Lorne 2 50
1901. Gloire d'Erfurt blanc . . . . . „ 75
1902. Roman Emperor. . . . . „ 50
1903. Telegraph. . . . . 2 „
1904. géant d'Arnstadt blanc, 0m60 de longueur . . . . . „ 75

Ces 5 variétés sont les meilleures pour primeurs et culture en serre.

5 GRAMMES.

1905. Blanc court . . . . . „ 40
1906. — très-long . . . . . „ 50
1907. Brodé de Russie . . . . . „ 75

Fruit ovale, peau brune, chair fine, excellente.

1908. Gladiator long vert . . . . . „ 40
1909. long vert de Hollande . . . . „ 30
1910. — — d'Athènes . . . . . „ 60
1911. vert très-long de Chine. . . . „ 40

On cultive ici, comme en Angleterre et en Allemagne, ces longs Concombres qui atteignent jusqu'à 60 centimètres de longueur. Les fruits, de demi-grandeur, coupés en tranches fines, servent de salade; on peut en faire aussi des provisions d'hiver.

15 GRAMMES.

1912. vert hâtif . . . . . „ 40

Le plus recherché pour *Cornichons*.

1913. — — de Russie. . . . . „ 50

Le plus précoce de tous; fruits ronds, très-petits, pour *Cornichons*.

Courge (*Gourd*) : 5 GRAMMES.

1914. à la moëlle (*Vegetable Marrow*). . „ 50

Le fruit, à moitié formé, est employé en guise de Choux-fleurs; préparé de la même manière, il en imite les parties charnues et tendres.

1915. Giraumon turban (*Bonnet Turc*) . „ 40
1916. Patisson (*Bonnet d'Electeur*) . . „ 30
1917. — panaché . . . . . „ 50
1918. Potiron blanc. . . . . „ 30
1919. — jaune . . . . . „ 30
1920. — vert . . . . . „ 30
1921. sucrière du Brésil . . . . . „ 40

Crambe maritime, voir **Chou-marin.**

Cresson (*Cress*) : 15 GRAMMES.

1922. alénois. . . . . „ 25
1923. — doré à larges feuilles . . . „ 30

Fr. C.

Cresson (*Cress*) : 15 GRAMMES.

1924. alénois frisé . . . . . „ 25
1925. de fontaine (*Water Cress*) . . . „ 60
1926. de terre . . . . . „ 30

Endive, voir *Chicorée*.

Epinard (*Spinach*) :

1927. monstrueux de Viroflay, 100 *grammes* . . „ 75

Nouveauté à très-larges feuilles d'un vert foncé, arrondies et très-épaisses ; graine ronde.

1928. blond à feuilles d'Oseille, 100 *grammes* . . „ 40
1929. — — — . *le kilogr.* . . . . 3 „

Race remarquable par sa lenteur à pousser à graines.

1930. à larges feuilles, graine piquante, pour l'été. 100 *grammes* . . „ 30
1931. — — — — . *le kilogr.* . . . 2 50
1932. — — graine ronde, pour l'hiver, 100 *grammes* . . „ 30
1933. — — — — . *le kilogr.* . . . 2 50

Fenouil (*Fennel*) :

1934. de Florence . *le paquet* . . . „ 25

On fait usage de ses côtes blanchies à l'instar du Céleri ; goût sucré.

1935. doux long. . *le paquet* . . . „ 25

LE 1/2 KILOGR.

Fève de marais (*Beans*) :

1936. grosse ordinaire. . . . . „ 75
1937. de Séville 1 50

Variété très-hâtive, productive, à très-longue cosse, renfermant plus de grains que les autres variétés ; grain large, aplati.

1938. naine prolifique 1 25

Variété remarquable par sa précocité et son grand produit, la meilleure pour culture forcée ; petit grain jaunâtre.

1939. verte de Windsor . . . . . 1 „

Très-large cosse, grain presque rond, pouvant être mangé dans un état plus avancé que les autres sortes ; variété productive.

1940. blanche de Windsor. . . . . 1 „

Cosse très-large, grain fort, presque rond; variété très-productive.

Gesse cultivée (*Chickling Vetch*) :

1941. — — — — . 30 *grammes* . . „ 25

Giraumon, voir Courge.

Glaciale (*Ice plant*) :

1942. — — — . . *le paquet* . . . „ 25
1943. **Gombo** (*Hibiscus esculentus*), *le paquet* . . „ 30

Haricot à rames sans parchemin ou mange-tout (*Kidney Beans, Runners*) :

1944. Beurre d'Alger, *le 1/2 kilogr.* . . 1 50

Variété à grain noir; cosse jaune et charnue jusque près de la maturité.

1945. — blanc, *le 1/2 kilogr.* . . . 1 25

A employer lorsque le grain est bien formé. Sa cosse atteint de 20 à 30 centimètres de longueur. Pour le potager et la ferme.

1946. — à cosse violette (FL., XVII, 13) 2 „

Longues cosses épaisses et charnues, disposées par trochets ; par la cuisson, leur couleur violette tourne au vert.

Fr. C.
LE 1/2 KILOGR.

Haricot à rames sans parchemin ou mange-tout (*Kidney Beans, Runners*) :

1947. Beurre de St-Joseph. . . . . 2 „

Nouvelle variété très-hâtive, à large cosse marbrée de rouge ; grain rond, moyen, jaune terne marbré de noir.

1948. — Mont d'or . . . . . 2 „

Nouvelle variété à cosse blanche, d'un produit assez considérable, hâtive et très-recommandable ; grain ovoïde, brun très-foncé.

1949. De Prague blanc (*Coco blanc*) . . 2 „

Excellente variété améliorée, de beaucoup supérieure à l'ancien *H. Coco blanc*, à cosses nombreuses et charnues, tout à fait sans parchemin.

1950. De Prague marbré (*Coco rose*). . 1 50

Variété très-répandue et surtout estimée pour être mangée en sec. Cosse droite, peau un peu épaisse, grain blanc rosé marbré de rouge, très-farineux.

1951. Prédome (*H. Perle*) 1 50

Sous-variété du *H. Princesse* qu'on préfère pour sécher en vert et pour conserver.

1952. Princesse de Flandre 1 25

Cosses très-garnies, disposées par trochets ; variété hâtive et très-productive ; *Mange-tout* par excellence.

1953. Sabre (*Sny-boon*) (*Sword*) . . . 1 25

Excellente variété à grosses et longues cosses ; à manger coupé, vert, et sec ; le grain est très-farineux et n'a presque pas de parchemin.

Haricot à rames à parchemin (*Kidney Beans, Runners*) :

1954. de Soissons avec parchemin . . 1 25

Excellent Haricot blanc connu sous le nom de *H. de Rome*, l'un des plus estimés pour être mangé sec.

1955. d'Espagne blanc géant . . . . 1 „

1956. — rouge géant (*Scarlet Runner*) . 1 „

Les cosses, très-longues et très-larges, sont disposées par longs racèmes. C'est surtout à l'automne et dans les terrains froids que ces variétés sont appréciées ; les cosses se coupent comme celles du *H. Sabre*.

Haricot nain sans parchemin ou mange-tout (*Kidney Beans, dwarf*) :

1957. Flageolet blanc 1 25

Variété indispensable à tout potager ; c'est le premier *Haricot vert* qu'on cueille ; il est très-productif.

1958. Flageolet blanc à feuille gaufrée . 2 „

Variété très-hâtive et très-productive, à cosse verte, légèrement arquée, très-tendre. Très-recommandable pour culture forcée et pour pleine terre.

1959. Flageolet jaune 1 25

Variété très-hâtive, excellente en grains écossés frais, d'un grand mérite.

1960. Beurre blanc 1 25

Variété à large cosse, très-recommandable pour châssis et côtière.

1961. Princesse 1 25

Ce Haricot *Mange-tout* est très-recherché pour sa grande et prompte production. En le plantant fin mai, la récolte en est très-abondante et vient après celle des *H. à rames Princesse ;* son grain est blanc, rond.

1962. Sabre (*Snij-boon*) 1 25

Variété très-productive, plus hâtive que le *H. à rames Sabre ;* a manger coupé, vert, et sec.

1963. De Prague marbré 1 25

Cette variété est très-productive et réunit toutes les qualités de celle de même nom à rames ; grain blanc rosé marbré de rouge vineux, presque ovoïde.

Fr. C.
LE 1/2 KILOGR.

Haricot nain sans parchemin ou mange-tout (*Kidney Beans, dwarf*) :

1964. de Chine . . . . . 1 „

Variété productive à grain jaune ; très-bon Haricot écossé frais et en grain sec.

1965. de Canada. . . . . 1 „

Le plus nain et l'un des plus hâtifs ; grain jaune soufre.

Haricot nain blanc à parchemin :

1966. de Bagnolet 1 25

Cette variété, connue aussi sous le nom de *Haricot suisse gris*, est très-productive et l'une des meilleures pour être mangée en vert et pour conserver ; grain droit, noir violacé.

1967. Comtesse de Chambord. . . . 1 25

Variété tardive, formant de larges touffes, s'employant en grain sec seulement.

1968. de Belgique 1 25

Variété à grain noir jais, très-précoce, excellente en gousses vertes.

1969. De Soissons 1 25

Cette variété est très-productive et réunit toutes les qualités de celui à rames ; grain blanc en forme de rognon.

1970. Suisse blanc . . . . . 1 „

Variété recommandable pour grande culture par ses tiges fortes et dressées, et par la chute facile de ses feuilles à la maturité.

1971. De St-Esprit 1 50

Variété demi-hâtive, productive ; grain long, café au lait marbré de violet brun foncé.

1972 **Hérisson** . . *le paquet* . . . „ 25

Sert pour garniture de salade, comme *attrape, surprise*.

1973. **Hysope** . . „ . . . . „ 25

15 GRAMMES.

Laitues pommées hâtives (*Cabbage-Lettuce*) :

1974. frisée mousse à couper. . . . „ 40

Feuilles blondes finement crépues.

1975. à bord rouge . . . . . „ 50

1976. + jaune de Hollande . . . . „ 40

Ces deux variétés sont très-hâtives et des plus employées pour couche.

1977. + Gotte lente à monter . . . „ 40

Variété hâtive, presque toute en pomme, montant très-lentement.

1978. + Wheeler's Tom Thumb. . . „ 75

Variété anglaise à petite pomme dure, résistant mieux aux chaleurs que la Gotte, très-recommandable pour première saison et pour culture forcée.

Laitues pommées d'été :

1979. Belle et bonne . . . . . „ 50

Excellente variété, pomme grosse, irrégulière, croquante.

1980. blonde paresseuse . . . . . „ 50

Pomme grosse, très-ferme, aplatie, résistant très-bien aux chaleurs.

1981. blonde royale. . . . . „ 40

Pomme moyenne, légèrement écrasée, très-ferme et serrée ; excellente variété hâtive.

1982. blonde de Berlin. . . . . „ 40

Pomme ronde, assez grosse, ferme et serrée ; variété rustique et hâtive.

1983. blonde trapue. . . . . „ 50

Pomme moyenne, très-serrée ; variété tardive, excellente.

1984. de Versailles . . . . . „ 40

Pomme grosse, prompte à se former, bien fournie et très-tendre ; variété rustique.

Fr. C.

Laitues pommées d'été : 15 GRAMMES.

1985. Grand Mogol . . . . . „ 40

1986. grosse gantoise . . . . . „ 50

C'est la variété de grosse *Laitue pommée* que tous les jardiniers des environs de Gand cultivent; belle et bonne race, supérieure, en volume et en qualité, à tout ce que nous connaissons en ce genre.

1987. grosse palatine ou rousse . . . „ 40

Une des meilleures variétés pour toutes saisons; pomme ronde, moyenne, très-ferme, teintée de rouge.

1988. turque . . . . . „ 40

Laitue *incomparable*, tardive, très-tendre, onctueuse, d'où le nom de *Laitue grasse* qu'on lui donne dans certaines localités.

Laitues pommées d'automne :

1989. Batavia blonde . . . . . „ 40

Bonne variété et l'une des plus volumineuses, connue aussi sous le nom de *Laitue Tête de mort;* pomme peu serrée, très-grosse, en forme de Chou.

1990. Bossin . . . . . „ 75

Variété tardive; pomme énorme et peu serrée, la plus grosse de toutes les Laitues.

1991. Chou de Naples . . . . . „ 40

Pomme très-grosse, très-ferme, ronde, ayant l'aspect d'un Chou.

1992. de Malte . . . . . „ 40

Excellente variété tendre et douce; pomme très-grosse, haute, très-pleine.

Laitues pommées d'hiver :

1993. Passion blonde . . . . . „ 40

Pomme moyenne, peu serrée ; variété un peu dure et gardant assez bien sa pomme.

1994. Passion brune . . . . . „ 40

Bonne variété tenant bien sa pomme, très-rustique.

1995. Morine. . . . . „ 50

Variété très-tendre, lente à monter, la meilleure des *Laitues d'hiver*.

Laitues romaines (*Cos Lettuce*) **:**

1996. *Kingsholm* de Wheeler . . . . 1 „

Variété anglaise remarquable par la grosseur de sa pomme serrée; feuilles lisses, cassantes, d'un blond verdâtre, d'une saveur très-douce.

1997. blonde . . . . . „ 40

1998. panachée ou sanguine . . . . „ 40

1999. verte maraîchère. . . . . „ 40

2000. verte Moor Park. . . . . „ 50

Variété anglaise se formant naturellement bien et atteignant un grand développement.

2001. **Lavande** . . *le paquet*. . . „ 25

Lentille (*Lentil*) :

2002. large de Gallardon . . . . . „ 25

2003. petite ou à la reine . . . . . „ 25

2004. **Limaçon**. . . *le paquet*. . . „ 25

Les gousses simulent de petits escargots et s'emploient pour garniture de salade, comme *attrapes, surprises*.

+ **Mâche** (*Corn salad*) (*Salade de blé*) :

2005. ordinaire . . . . . „ 25

2006. de la Régence (*Grosse Mâche*) . . „ 30

LE PAQUET.

2007. **Marjolaine** (*Marjoram*). . . . „ 25

Melons, variétés Cantaloup :

2008. d'Alger. . . . . „ 25

Écorce d'un vert argenté, chair verte, parfumée.

2009. d'Archangel . . . . . „ 25

Variété très-productive, hâtive, très-recommandable; chair rouge orange.

Fr. C.

LE PAQUET.

Melons, variétés Cantaloup :

2010. brodé très-hâtif . . . . . „ 25

Chair orange, parfumée.

2011. fin hâtif . . . . . „ 25

Chair rouge, fine et bonne.

2012. fond blanc. . . . . „ 25

Chair rouge, très-parfumée.

2013. fond gris . . . . . „ 25

Chair rouge, très-parfumée.

2014. Gloire d'Oignies . . . . . „ 50

Hybride superbe, bien plus gros que le *Noir des Carmes*.

2015. noir de Java . . . . . „ 25

Chair rouge orange.

2016. noir des Carmes (FLORE, XXI, 55) „ 25

Petite variété hâtive, peau vert foncé, chair rouge, parfumée.

2017. orange brodé. . . . . „ 25

Chair rouge orange.

2018. Prescott *à fond blanc* . . . . „ 25

Chair rouge orange.

2019. — *à fond gris* . . . . . „ 25

Chair rouge.

2020. — hâtif des primeuristes. . . „ 25

2021. Victoria . . . . . „ 50

Forme ronde, grosseur moyenne, chair rouge, excellente, écorce mince et argentée.

Melons, variétés brodées :

2022. Ananas . . . . . „ 25

Écorce vert tendre, chair jaune verdâtre, sucrée.

2023. Bijou du Mans . . . . . „ 25

Chair rouge orange, sucrée; variété hâtive, petite, excellente.

2024. Bloxholm Hall . . . . . 1 „

Nouvelle variété anglaise, l'une des plus délicieuses, chair rouge.

2025. de Cavaillon . . . . . „ 25

Chair rouge vif.

2026. Duc d'Edimbourg . . . . . „ 25

Variété anglaise finement brodée, de forme ovale, l'une des plus belles et des plus volumineuses; chair rouge, d'un goût délicieux.

2027. écarlate de Gilbert . . . . . „ 50

Chair rouge orange.

2028. de Honfleur . . . . . „ 25

Écorce grisâtre, chair rouge orange.

2029. de Malte . . . . . „ 25

Chair fondante, sucrée et parfumée.

2030. grimpant . . . . . „ 50

Variété rustique, excellente.

2031. maraîcher. . . . . „ 25

Écorce vert grisâtre, chair rouge et jaune.

2032. de Perse . . . . . „ 25

Fruit allongé, chair verte, très-parfumée.

2033. de Siam . . . . . „ 25

Écorce vert tendre, chair rouge.

2034. Sucrin de Tours . . . . . „ 25

Gros fruit, chair rouge vif, ferme, très-sucrée.

2035. vert de Gilbert . . . . . „ 50

Chair jaune verdâtre.

2036. Orangine de M. Herault . . . „ 50

Nouvelle variété de forme ronde, écorce grise, lisse, sans côtes, chair rouge orange, d'un goût délicieux.

Fr. C.
LE PAQUET.

Melons, variétés brodées :

2037. Pomme de Brahma . . . . . „ 25

Jolis petits fruits, nombreux, propres à orner les corbeilles de table ; odeur suave.

2038. d'eau ou Pastèque . . . . . „ 25

Moutarde (*Mustard*) : 15 GRAMMES.

2039. blanche . . . . . „ 25
2040. noire . . . . . „ 25

30 GRAMMES.

2041. **Navet de table** (*Turnip*) :
2042. blanc hâtif boule de neige . . . „ 30
2043. — — — — . *le kilogr*. . . 5 „

Chair blanche, tendre, peu serrée, sucrée.

2044. — — dit Navet de mai . . . „ 30
2045. — — — — — *le kilogr*. . . 5 „

Racine déprimée, un peu irrégulière ; chair blanche et tendre.

2046. — — plat à feuille entière . . „ 30
2047. — — — — — *le kilogr*. . . 5 „

Variété recommandable pour le potager à cause de sa chair fine et douce, et de sa précocité.

2048. — — de Teltow . . . . . „ 30
2049. — — — . . *le kilogr*. . . 5 „

Bonne variété hâtive, racine petite, blanche, allongée.

2050. — demi-long . . . . . „ 30
2051. — — — . . . *le kilogr*. . . 5 „

Peau blanc jaunâtre, chair blanche, sèche, très-serrée et sucrée.

2052. jaune hâtif de Hollande. . . . „ 30
2053. — — — . . *le kilogr*. . . 5 „

Chair sèche, blanc jaunâtre, serrée, sucrée ; variété demi-hâtive.

2054. noir rond . . . . . „ 40

Peau noire, lisse, chair blanche, serrée, sucrée.

2055. orangé foncé (*Boule d'or*) . . . „ 30
2056. — — — . . *le kilogr*. . . 5 „

Peau jaune foncé, chair jaune paille, peu serrée ; variété très-recommandable pour les derniers semis.

2057. rouge plat hâtif . . . . . „ 30
2058. — — — — . *le kilogr*. . . 5 „
2059. — — — à feuille entière. . . „ 40
2060. — — — . . *le kilogr*. . . 6 „

Ognon (*Onion*) :

2061. + blanc hâtif . . . . . „ 50
2062. — — . . *le kilogr*. . . 8 „

De très-bonne garde pendant l'hiver ; aussi hâtif que l'Ognon blanc de Paris.

2063. + — — petit de Nocera . . . 1 „
2064. — — — — *le kilogr*. . . 12 „

Variété excessivement précoce ; bulbe petit, pour confire.

2065. jaune paille . . . . . „ 50
2066. — — . . . *le kilogr*. . . 8 „

Excellente variété plate, grosse, très-productive et de bonne garde.

2067. — de Bellegarde, 5 *grammes*. . „ 75
2068. — des Vertus . . . . . „ 50
2069. — — — . *le kilogr*. . . . 8 „

Variété remarquable par son produit et sa qualité, assez grosse.

Fr. C.

Ognon (*Onion*) : 30 GRAMMES.

2070. jaune plat d'Alost . . . . . „ 50
2071. — — — . . *le kilogr*. . . 8 „

Variété très-productive, très-grosse et très-appréciée pour grande culture dans les Flandres.

2072. jaune pyriforme. . . . . „ 60

Bulbe allongé en forme de poire, de bonne qualité et de bonne garde.

2073. rose de la Garde, 5 *grammes* . . „ 75
2074. rouge clair (*Ognon brun*) . . . „ 40
2075. — — . . . *le kilogr*. . . 6 „

Bulbe très-gros, de qualité excellente, de parfaite conserve.

2076. — — de Strasbourg . . . . „ 40
2077. — — — . . *le kilogr*. . . 6 „

Variété demi-hâtive, de bon produit.

2078. — sang plat gros (*Ognon violet*). „ 50
2079. — — — — . *le kilogr*. . . 8 „

De bonne garde, de grosseur moyenne ; variété demi-hâtive.

2080. — de Madère . . . . . „ 60
2081. — — . . . *le kilogr*. . . 8 „

Très-gros, rond, de saveur sucrée ; variété très-estimée.

Oseille (*Sorrel*) : 15 GRAMMES.

2082. + blonde à large feuille . . . „ 30
2083. — — — . *le kilogr*. . . 4 50
2084. de Belleville . . . . . „ 50

Très-larges feuilles d'une acidité modérée.

2085. Patience, Epinard perpétuel . . „ 25
2086. **Panais** (*Parsnip*) rond hâtif . . „ 30

Persil (*Parsley*) :

2087. à feuille triplement frisée . . . „ 30
2088. à grosse racine . . . . . „ 40

Variété à grosse racine charnue, que l'on emploie comme celle du Céleri-Rave.

2089. nain frisé . . . . . „ 40
2090. — — . . . *le kilogr*. . . 4 50

Remarquable par la finesse de ses feuilles.

2091. — — mousse . . . . . „ 50

Charmante variété tellement frisée que ses feuilles semblent de la mousse.

2092. ordinaire . . . . . „ 30
2093. — . . . . *le kilogr*. . . 3 „

Piment (*Capsicum*) :

2094. cerise . . . *le paquet*. . . „ 25
2095. gros carré doux . — . . . „ 25
2096. jaune . . . . — . . . „ 25
2097. monstrueux . . — . . . „ 25
2098. ordinaire . . . — . . . „ 25

Condiments indispensables dans la préparation des *Pickles*.

2099. + **Pissenlit** (*Dandelion*) à larges feuilles . . . . . „ 50

Poirée (*Leaf Beet*) :

2100. à cardes . . . . . „ 30

Les côtes blanches, grosses et charnues se mangent en guise d'Asperges.

2101. + — blonde (*Waarmoes*). . . „ 25

Excellent légume d'hiver.

POIS (*PEAS*).

N. B. La hauteur approximative des variétés est indiquée à la suite du nom.

Les variétés sont classées par ordre de précocité dans chaque série.

Pois mange-tout (SUGAR PEAS).

Fr. C.
LE 1/2 KILOGR.

2102. **Nain à bordures** (25 centimètres) 2 50
2103. **de Hollande** (1 mètre 15 centimètres) . . . . . 2 »
Variété très-hâtive, cosses renfermant 6 à 7 grains blancs, ronds, très-serrés.
2104. **Corne de Bélier** (1 mètre 60 centimètres). 1 75
Variété tardive, productive et rustique, cosses renfermant 6 à 8 grains blancs, ronds, sucrés, de première qualité.
2105. **Géant à fleur rouge** (2 mètres) . . . . . 2 »
Variété très-productive, très-tardive, rustique, larges et longues cosses, un peu arquées, disposées 2 par 2 et renfermant jusqu'à 8 grains brun pâle marbré.
2106. **à grain vert** (80 centimètres) . . . . . 2 »
Variété demi-hâtive, productive et très-recommandable, grandes et belles cosses contenant 7 à 8 grains verts, ronds.
2107. **Ridé demi-nain** (60 centimètres) 1 75
Variété demi-hâtive, très-productive, cosses renferment 7 à 8 grains blancs, ridés, sucrés; à semer en plein soleil. C'est la seule variété de *Pois mange-tout* à grains ridés.
2108. **Russe** (1 mètre) 1 75
D'une production extraordinaire, cosses moyennes, renfermant jusqu'à 8 grains blancs, ronds, très-serrés, de 1re qualité.

Pois à écosser.

1° A forcer (FORCING PEAS).

2109. **Très-nain à châssis** (30 centimètres) . . . . . 1 »
Cosses renfermant 6 grains blancs, ronds; variété productive, se recommandant par sa petite taille qui la rend propre à être semée en bordures, en plein champ comme entre-culture, et sur ados au pied des espaliers.
2110. **Ridé très-nain** (35 centimètres) 2 50
Nouvelle variété hâtive et très-productive, cosses disposées 2 par 2, bien développées, contenant 6 à 7 grains verts, ridés, très-serrés, de grosseur moyenne; recommandable pour pleine terre et pour culture forcée.
2111. **White Gem** (45 centimètres). . . . . 3 »
Variété nouvelle, hâtive et productive, de même précocité que le Pois *Évêque*, cosses disposées 2 par 2, contenant 5 à 6 grains blancs, ridés, sucrés, conservant longtemps leur douceur.
2112. **Évêque** (60 centimètres) . . . . . 1 »
Variété hâtive, très-productive, cosses moyennes contenant 7 à 8 grains blancs, ronds; excellente pour forcer en serre et pour cultiver sans rames en plein champ.

2° Pois de première saison, hâtifs (EARLY PEAS).

2113. **Uniflore de Gendbrugge** (90 centimètres) . . . . . 1 »
Variété remarquable par sa précocité, cosses contenant 6 à 7 grains blancs verdâtres, d'un goût très-fin.
2114. **Caractacus** (75 centimètres). 1 25
Variété très-précoce, de grande production, très-recommandable pour maraîcher, cosses renfermant jusqu'à 8 grains blancs, ronds.
2115. **Bleu de Carter** (75 centimètres) 1 25
Variété précieuse, très-productive, de bonne qualité, la seule hâtive à grains verts bleuâtres, cosses moyennes renfermant 6 à 7 grains ronds.

Fr. C.
LE 1/2 KILOGR.

2116. **Prince Albert** (90 centimètres) . . . . . 1 „
Variété précoce, ayant quelque analogie avec le Pois *uniflore*.

2117. **Daniel O'Rourke** (1 mètre) . . . . . 1 „
Sous-variété anglaise de la précédente, productive et des plus hâtives.

2118. **Laxton's Alpha** (90 centimètres) 1 25
Variété anglaise de grande production, précoce, cosses renfermant jusqu'à 8 grains verts, ridés, sucrés.

3° Pois de seconde saison (de succession).

(PEAS, SECOND CROP).

2119. **Léopold II** (1 mètre 50 centimètres) . . . . . 2 „
Excellente nouveauté très-productive, très-larges et longues cosses disposées 2 par 2, renfermant 9 à 10 grains blancs, ronds, de très-bonne qualité.

2120. **Michaux de Hollande** (*Pois de Ste-Catherine*) (1 mètre 25 centimètres) . . . . . 1 „
Variété très-productive, rustique, portant, à chaque nœud, 2 cosses contenant 7 grains blancs; à semer aussi vers la fin de novembre, pour en obtenir une récolte hâtive au printemps.

2121. **Biflore de Gendbrugge** (1 mètre 25 centimètres) . . . . . 1 „
La meilleure variété pour succéder; cosses disposées 2 par 2, renfermant 7 grains blancs, ronds; c'est la sorte de prédilection de nos maraîchers pour le semis de 2e saison, et pour celui qu'on fait en juin pour l'arrière-saison.

2122. **Auvergne** (*Pois serpette*) (1 mètre 75 centimètres) . . . . . 1 „
Variété très-productive en tout sol, cosses longues, rondes, recourbées en lame de serpette, contenant 9 à 10 grains très-gros et excellents.

2123. **Auvergne à grain vert** (1 mètre 75 centimètres) 1 25
Variété améliorée de la précédente, mais plus productive; belles grandes cosses crochues, renfermant jusqu'à 8 grains verts, très-gros.

2124. **Sabre** (1 mètre 50 centimètres). . . . . 2 „
Variété très-estimée, productive et de quelques jours plus précoce que le Pois *d'Auvergne*, très-curieuse par la forme arquée de sa cosse qui renferme 7 à 8 grains blancs, ronds.

2125. **Fillbasket** (1 mètre) 2 50
Grandes et longues cosses vert clair, crochues, disposées 2 par 2, renfermant 8 à 10 grains verts, ronds; variété excessivement productive.

2126. **Prolific** (75 centimètres) 2 50
Variété précieuse sous tous les rapports, demi-naine, cosses très-longues, disposées 2 par 2 à chaque nœud, renfermant 8 grains verdâtres, ridés, énormes, de toute 1re qualité.

2127. **Vert nain champêtre** (70 centimètres). . . . . 1 „
Variété de grand rapport, cosses disposées 2 par 2, moyennes, renfermant 6 à 8 grains ronds, verts bleuâtres; tiges très-sarmenteuses et ramifiées, se soutenant mutuellement et n'exigeant presque pas de rames; sorte précieuse pour être semée en plein champ, à la volée ou en rayons.

2128. **Vert nain du Cap** (70 centimètres). . . . . 1 „
Variété productive, cosses moyennes, renfermant 7 à 8 grains verts, ronds, employés spécialement pour les conserves de *Petits Pois*.

4° Pois de troisième saison, tardifs (LATE PEAS).

2129. **Excelsior Marrow** (1 mètre 60 centimètres) 1 25
Excellente variété de grand produit, grandes cosses disposées 2 par 2, depuis le 3e jusqu'au 12e nœud, contenant 8 à 10 grains blancs, ronds et tendres jusque près de la maturité.

2130. **Champion de Fairbeard** (1 mètre 75 centimètres) 1 25
Cosses énormes, renfermant 8 à 9 grains très-gros, verts, ridés; variété tardive, assez productive, remarquable surtout par l'excellente qualité de son grain.

Fr. C.
LE 1/2 KILOGR.

2131. **Vert normand** (1 mètre 90 centimètres) 1
L'une des variétés tardives les plus méritantes; en grain sec, elle est presque la seule usitée comme *Pois à purée* et la plus cultivée pour les conserves de Pois verts.

2132. **Ridé grand** (1 mètre 80 centimètres) 1 25
Variété très-productive, grandes cosses renfermant 6 à 8 grains blancs, ridés, très-sucrés; l'une des meilleures sortes pour manger en vert et nullement exigeante sur la nature de la terre où elle croît.

2133. **Vert ridé grand** (1 mètre 75 centimètres). . . . . 1 »
Variété très-productive, grandes cosses renfermant 8 grains gros, verts, ridés, sucrés et moëlleux.

2134 **Ridé demi-nain** (75 centimètres) 1 50
Variété d'un grand rapport, cosses disposées 2 par 2, renfermant jusqu'à 8 grains blancs, ridés, de première qualité pour manger en vert.

2135. **Vert ridé demi-nain** (95 centimètres) 1 25
Variété très-recommandable, cosses disposées 2 par 2, renfermant 8 grains très-gros, tendres et sucrés, d'un vert foncé à la maturité.

2136. **Clamart de Flandre** (1 mètre 75 centimètres) . . . . . 2 »
L'une des variétés les plus tardives, très-productive et rustique; cosses longues, renfermant 8 à 9 grains blancs, ronds, très-sucrés jusqu'à parfaite maturité.

Fr. C.

Porreau (*Leek*) : 30 GRAMMES.
2137. d'été petit du Brabant . . . . . » 40
2138. — — — . . *le kilogr*. . . 6 »
Semer clair en place au premier printemps.
2139. d'hiver gros du Brabant . . . » 50
2140. — — — . . *le kilogr*. . . 9 »
Cette variété très-rustique, très-grosse, est très-appréciée pour la grande culture dans les Flandres.
2141. gros court monstrueux de Rouen. » 60
2142. — — — . . *le kilogr*. . . 10 »
Remarquable par la grosseur de sa tige et le volume de ses feuilles.
2143. monstrueux de Carentan . . . 1 50
Le plus volumineux de tous les Porreaux, d'un développement plus grand que le *Porreau gros court monstrueux de Rouen*, dont il est une amélioration ; tout particulièrement recommandable ; très-rustique.
2144. jaune du Poitou . . . . . » 60
Tige assez grosse, feuilles blondes.

Potiron (*Pumpkin*), voir *Courge*.

Pourpier (*Purslain*) :
2145. doré à larges feuilles . . . . » 50
2146. — — — — . *le kilogr*. . . 8 »

Radis hâtifs (1re *saison*) (*Radish*) :
2147. + blanc rond. . . . . » 50
2148. — — . . *le kilogr*. . . 6 »
2149. + rose demi-long . . . . . » 50
2150. — — . . *le kilogr*. . . 6 »
2151. + — — — à bout blanc. . . » 50
2152. — — — — *le kilogr*. . . 6 »
2153. + — rond . . . . . » 40
2154. — — . . *le kilogr*. . . 5 »
2155. + — — à bout blanc . . . . » 50
2156. — — — — *le kilogr*. . . 6 »
2157. + violet rond . . . . . » 30
Les variétés précoces peuvent se ressemer en août-septembre.

Radis d'été (2e *saison*) :
2158. blanc rond plat . . . . . » 40
2159. — — — . . *le kilogr*. . . 5 »

Fr. C.

Radis d'été (2e *saison*) : 30 GRAMMES.
2160. gris rond . . . . . » 40
2161. — — . . . *le kilogr*. . . 6 »
2162 jaune ovale . . . . . » 40
2163. — — . . . *le kilogr*. . . 5 »

Radis d'automne (3e *saison*) :
2164. rose de Chine. . . . . » 40
2165. violet de Chine . . . . . » 40

Radis d'hiver (4e *saison*) (*Black Spanish Radish*) :
2166. noir rond . . . . . » 30
2167. — — . . . *le kilogr*. . . 3 »
2168. — long . . . . . » 30
2169. — — . . . *le kilogr*. . . 3 »

Rave (*Long Radish*) :
2170. blanche à collet violet . . . . » 30
2171. rose. . . . . » 30
2172. tortillée du Mans, tardive . . . » 30
2173. violette . . . . . » 30
Les *Raves*, semées en juillet, remplacent en août-septembre les petits Radis. Leurs racines, longues et tendres, se développent rapidement.

Romaine, voir *Laitue romaine*.

Rhubarbe : LE PAQUET.
2174. *Baldry's Defiance*. . . . . » 25
2175. *Crimson Perfection* . . . . . » 25
2176. *Early Scarlet*. . . . . » 25
2177. *Hawke's Champagne*. . . . . » 25
2178. *Johnston's St-Martin* . . . . » 25
2179. *Linnæus* . . . . . » 25
2180. *Mitchell's Grey Eagle* . . . . » 25
2181. *Royal Early* . . . . . » 25
2182. *Victoria* . . . . . » 25
La Rhubarbe commence à être admise dans les potagers du continent; en Angleterre, les jeunes pétioles sont apportés en grande quantité au marché.

2183. **Sarriette** (*Savory*) annuelle . . » 25

Fr. C.
LE PAQUET.

2184. **Sauge** (*Sage*) . . . . . „ 25

Scorsonère (*Scorzonera*) :

2185. blanc (*Salsifis*) 100 *grammes* . . „ 75
2186. noir . . . 100 „ . . 1 „
2187. *le kilogr.* . . 8 „
2188. **Tétragone**, *Épinard de la Nouvelle-Zélande*. . 15 *grammes* . . „ 40

Remplace avantageusement l'Épinard pendant les grandes chaleurs.

2189. **Thym** (*Thyme*) . . . . . „ 25

Tomate (*Tomato*) :

2190. à grappes (*T. Groseille*). . . . . „ 40

Variété produisant des grappes de très-bons fruits d'un rouge vif.

2191. Cerise à fruit rose . . . . . „ 40

La plante s'élève très-haut et la tige se garnit de gros fruits d'un beau rose vineux.

Fr. C.
LE PAQUET.

Tomate (*Tomato*) :

2192. Carter's Green Gage. . . . . 1 „

Très-belle nouveauté à fruit jaune, rond, peau très-fine, chair excellente.

2193. Grenier (*naine*) . . . . . „ 25
2194. grosse rouge . . . . . „ 25
2195. Hathaway's excelsior . . . . . „ 50

Nouvelle variété à gros fruit rouge, rond.

2196. rouge naine hâtive . . . . . „ 30

Bonne variété précoce et productive, de grosseur moyenne, fruit rouge, plein, assez uni.

2197. Le Trophée . . . . . „ 50

Beau fruit rond, lisse, bien fait, d'un goût excellent, la plus belle des Tomates.

2198. violette (*Belle de Leuville*) . . . „ 40

Beau fruit, très-charnu, vermillon violet.

2199. **Vers** . . . . . „ 25

Sert pour garniture de salade, comme *attrapes*, *surprises*.

PLANTS DE PLANTES POTAGÈRES.

Fr. C.

2200. **Absinthe** (*Wormwood*) . . . . . *la pièce* . . . „ 25
2201. **Ail** (*Garlick*) . . . . . *bulbes, le 1/2 kilogr.* . . 1 „
2202. **Apios tubéreux** . . . . . *la douzaine* . . 2 „
2203. **Artichaut** vert (*Artichoke*) . . . . . „ . . 5 „
2204. — — de Laon . . . . . „ . . 7 50
2205. — — de Bretagne . . . . . „ . . 10 „
2206. **Asperge** (*Asparagus*) blanche grosse de Gand . . *plant de 2 ans, le cent* 2 50
2207. — — — — — . . „ *de 3 ans*, „ 3 50
2208. — — — — — . . „ *de 4 ans*, „ . . . . . 5 „
2209. — — — d'Argenteuil hâtive . „ *de 2 ans*, „ . . . . . 5 „
2210. — — — — — . „ *de 3 ans*, „ 7 50
2211. — — — — tardive . „ *de 2 ans*, „ . . . . . 4 „
2212. — — — — — . „ *de 3 ans*, „ . . . . . 6 „
2213. **Boussingaultia baselloides**. . . . . *la douzaine* . . 2 „
2214. — — . . . . . *le cent* . . . . 10 „
2215. **Capucine tubéreuse** (*Tuberous Nasturtium*) . . . . . 12 *tubercules* . . 5 „
2216. **Champignon** (*Blanc de*) (*Mushroom Spawn*) . . . . . *le kilogr.* 2 50
2217. **Chou-Marin** (*Crambe*) (*Sea-Kale*) . . . . . *la douzaine* . . 4 „
2218. — . . . . . *le cent* . . . . 25 „

Plante de force à produire immédiatement.

2219. **Ciboule** rouge ordinaire (*Welsh Onion*) . . . . . *la douzaine* . . 1 „
2220. **Ciboulette**, Civette (*Chives*). . . . . „ . . 1 „
2221. **Echalotte de Gand** (*Shallot*). . . . . *bulbes, le 1/2 kilogr.* . . 1 „
2222. **Estragon** (*Tarragon*). . . . . *la pièce* . . . „ 50
2223. **Fenouil** (*Fennel*) amer . . . . . „ . . . „ 25
2224. — doux . . . . . „ . . . „ 40
2225. **Houblon** (*Hop*). . . . . *la douzaine* . . 1 25

Émet, au printemps, des jets blancs que l'on mange en guise d'Asperges.

2226. **Hysope** (*Hyssop*) . . . . . *la pièce* . . . „ 25
2227. **Igname de Chine** (*Dioscorea Batatas*) . . . . . *fort, la douzaine* . . 1 „
2228. — — . . . . . *le cent* . . . . 5 „
2229. **Mélisse ou Citronnelle** (*Balm*). . . . . *la pièce*. . . . „ 25
2230. **Origan** (*Pot Marjoram*) . . . . . „ . . . „ 25
2231. **Oseille** (*Sorrel*) blonde à larges feuilles . . . . . *la douzaine* . . „ 75

Très-bonne variété hâtive, à feuilles blondes.

2232. — **Patience**, *Épinard perpétuel*, *Epinard anglais* . . . . „ . . „ 75

			Fr. C.
2233.	**Raifort** sauvage, *Moutarde de Capucin* (*Horseradish*)	*la pièce*	» 25
2234.	**Rhubarbe hybride** *Baldry's Defiance*	»	» 75
2235.	— — *Crimson Perfection*	»	» 75
2236.	— — *Early Scarlet*	»	» 75
2237.	— — *Hawke's Champagne*	»	» 75
2238.	— — *Johnston's St-Martin*	»	» 75
2239.	— — *Linnæus*	»	» 75
2240.	— — *Mitchell's Grey Eagle*	»	» 75
2241.	— — *Royal Albert*	»	» 75
2242.	— — *Royal Early*	»	» 75
2243.	— — *Victoria*	»	» 75
2244.	**Romarin**	»	1 »
2245.	**Sauge** (*Sage*)	»	» 25
2246.	**Souchet comestible** (*Rush-Nut*)	12 *tubercules*	» 50
2247.	**Thym** (*Thyme*)	*la pièce*	» 25
2248.	**Topinambour** (*Jerusalem Artichoke*)	*le kilogr.*	» 50

POMMES DE TERRE.

(POTATOES).

Jaunes rondes.

	1 kilogr. Fr. C.	10 kilogr. Fr. C.
3. **King of the Earlies.** Variété hâtive et très-productive, un peu aplatie, yeux peu saillants, tubercule moyen, de très-belle forme, peau lisse, chair jaune paille	» 60	5 »
5. **Excelsior.** Variété demi-hâtive, de magnifique forme légèrement aplatie, très-productive et d'une excellente qualité, tubercule très-gros, yeux presque imperceptibles, peau d'un beau jaune, rugueuse, chair jaune clair, farineuse	» 60	5 »
13. **Kelsey's Peerless.** Variété demi-hâtive et productive, de très-belle forme légèrement allongée et aplatie, tubercule gros, yeux très-peu enfoncés, peau jaune, rugueuse, chair jaune	» 60	5 »
14. **Precious Seedling.** Variété extraordinaire détrônant complétement toutes les autres, très-hâtive et très-productive, de forme parfaite, peu allongée, tubercule moyen, yeux peu saillants, peau rugueuse, de la plus belle couleur jaune d'œuf, chair jaune clair	1 50	12 »
17. **Fine Seedling.** Variété tardive et très-productive, tubercule légèrement allongé, très-gros, yeux presque imperceptibles, peau rugueuse, chair jaune, très-farineuse	1 »	9 »
24. **Hildreth Seedling.** Variété tardive et fertile, tubercule gros, de belle forme, yeux très-peu enfoncés, peau lisse, chair jaune	» 60	5 »
25. **Peerlees.** Variété hâtive et très-productive, tubercule très-gros, légèrement allongé, yeux très-peu saillants, peau jaune clair, rugueuse, chair jaune, farineuse	» 50	4 50
27. **Brook's White.** Variété très-tardive et très-productive, tubercule gros, un peu aplati, yeux saillants, peau jaune lisse, chair jaune clair	1 »	9 »
34. **Climax.** Variété hâtive et productive, tubercule moyen, peau jaune, très-lisse, yeux peu saillants, chair jaune clair	» 50	4 50
38. **Prolific.** Excellente variété hâtive et productive, de forme allongée, peu aplatie, yeux peu enfoncés, tubercule gros, peau rugueuse, chair jaune clair, farineuse	» 60	5 »
39. **Harrison.** Variété tardive, très-fertile, tubercule gros, yeux presque nuls, peau jaune foncé, rugueuse, chair jaune beurre	» 50	4 50
55. **Red Streak.** Variété demi-hâtive, de forme superbe, légèrement allongée, yeux rouges, peau rugueuse, chair jaune soufré, peu farineuse	1 »	9 »

	1 kilogr. Fr. C.	10 kilogr. Fr. C.
69. **Cuzco.** Variété tardive et productive, tubercule très-gros, légèrement allongé, yeux peu saillants, peau jaune, rugueuse, chair jaune d'œuf, très-farineuse	„ 50	4 50
80. **Handsworth's Prolific.** Variété hâtive, tubercule moyen, fossette des yeux presque nulle, peau jaune, lisse, chair fine, jaune clair	„ 50	4 50
82. **Irish Pink.** Variété d'une grande fertilité, tubercule extra-gros, yeux assez profonds, peau jaune lavé de violet rose foncé autour des yeux, un peu rugueuse, de maturité moyenne	„ 50	4 50
84. **Segonzac de la St-Jean.** Demi-hâtive et très-productive, tubercule moyen, yeux profonds, peau jaune, très-lisse, chair jaune clair ; en Belgique, cette excellente variété est aussi connue sous le nom de *Malinoise*.	„ 50	4 50
85. **Shaw.** Excellente et très-productive variété, très-hâtive, gros tubercule, yeux profonds, peau jaune, rugueuse, chair jaune	„ 40	3 50
110. **Caillaud.** Variété très-fertile, très-gros tubercule ovale-arrondi, yeux peu nombreux et peu profonds, peau jaune clair, assez lisse, chair jaune beurre frais	„ 40	3 50
111. **Chardon.** Variété tardive, très-cultivée pour sa grande production, fort tubercule, yeux profonds, chair jaune	„ 40	3 50
113. **De Norwège.** Variété hâtive et très-productive, tubercule moyen, de forme ronde-ovale aplatie, yeux peu profonds, peau jaune, très-lisse, chair blanche.	„ 50	4 50
130. **Farmer's Blush.** Variété hâtive et très-productive, de forme un peu allongée, tubercule moyen, yeux roses légèrement enfoncés, peau lisse, chair jaune clair, farineuse.	„ 60	5 „
132. **Idaho.** L'une des variétés tardives les plus productives, tubercule très-gros, un peu aplati, yeux saillants, peau jaune, rugueuse, chair très-farineuse	„ 50	5 „
147. **Snowflake.** L'une des plus belles formes, tubercule légèrement allongé, yeux presque imperceptibles, peau jaune, rugueuse, chair jaune d'œuf, très-farineuse, d'une qualité tout à fait supérieure	1 „	9 „
149. **Hoboken.** Variété très-recherchée pour son excellente qualité, sa grande précocité et sa grande production, tubercule moyen, yeux peu saillants, peau rugueuse, chair jaune d'œuf, très-farineuse.	„ 40	3 50
150. **De trois mois.** Demi-hâtive, tubercule très-gros, yeux peu apparents, peau rugueuse, chair jaune beurre	„ 50	4 50
163. **King of Potatoes.** Nouvelle variété hâtive et très-productive, de forme allongée, peu aplatie, tubercule moyen, yeux peu enfoncés, peau jaune, très-lisse, chair jaune clair, farineuse	2 50	„ „
164. **Walker's Regent.** Tubercule gros, yeux profonds, peau jaune, rugueuse, chair jaune clair.	1 „	9 „

Jaunes longues.

8. **Lapstone Kidney.** Variété demi-hâtive et très-productive, tubercule moyen, yeux presque imperceptibles, peau jaune, rugueuse, chair jaune clair, farineuse	1 „	9 „
87. **Marjolin hâtive.** Variété excellente, très-hâtive, peu fertile, pour primeur et pour culture forcée, tubercule moyen, yeux presque imperceptibles et peu nombreux, peau jaune terne, lisse, chair jaune. Eviter de casser les germes en la plantant	„ 75	7 „
88. **Royal Ash-leaved.** Variété très-productive, demi-hâtive, tubercule allongé aplati, de grosseur moyenne, yeux peu saillants ou superficiels, peau jaune terne, lisse, chair blanche	„ 50	4 40
89. **Marjolin de deuxième saison.** Variété assez fertile, tubercule moyen, de belle forme, yeux superficiels à peine enfoncés, peau jaune clair, très-lisse, chair jaune clair ou blanche	„ 50	4 50

	1 kilogr. Fr. C.	10 kilogr. Fr. C.
122. **Reine de mai.** Variété bien supérieure à la *Marjolin*, précoce et plus productive, tubercule plus gros, yeux presque imperceptibles, peau très-lisse, chair orange. A cultiver en ados	„ 75	7 „
123. **Marsault.** Variété tardive, très-productive, tubercule moyen, yeux très-peu saillants, peu nombreux, peau orange, rugueuse, chair jaune d'œuf.	„ 50	4 50
151. **Coquette.** Variété productive, de précocité moyenne, tubercule de grandeur ordinaire, yeux peu saillants, peau très-lisse, chair jaune. . .	„ 50	4 50
153. **White Pebble** (*Caillou blanc*). Demi-hâtive et très-productive, tubercule un peu aplati, moyen, yeux peu saillants, peau lisse, chair jaune paille	„ 75	7 „
155. **Marjolin Têtard.** Variété très-hâtive, de quelques jours plus tardive que la *Marjolin hâtive*, mais plus grosse et plus productive, tubercule long, assez gros, un peu allongé, peau jaune, lisse, chair jaune beurre, de qualité excellente	„ 75	7 „
156. **Eureka.** Variété nouvelle, demi-hâtive et très-productive, tubercule jaune, long, aplati, de grosseur moyenne, yeux peu profonds, chair jaune d'or, farineuse, d'un goût excellent	1 50	„ „
160. **Ruban rouge** (*New Hundredfold Fluke*). Variété très-productive, tubercule gros, yeux très-peu saillants, peau jaune, lisse, chair jaune clair, peu farineuse	1 50	12 „
166. **Paterson's Victoria.** Variété tardive et productive, tubercule gros, yeux peu profonds, peau jaune, rugueuse, chair jaune, farineuse . . .	1 50	„ „
168. **Carters's Champion Kidney.** Nouvelle variété anglaise de premier mérite, très-hâtive et productive, bien supérieure à la *Marjolin*, tubercule allongé, aplati, peau jaune terne, lisse, yeux peu saillants ou superficiels, chair jaune soufre, farineuse.	2 50	„ „

Rouges rondes.

11. **Browneli's Beauty.** Variété de bonne garde, de très-belle forme allongée, légèrement aplatie, tubercule très-gros, yeux peu apparents, peau rouge violacé, rugueuse, chair jaune beurre, très-farineuse, de très-bonne qualité	1 „	9 „
37. **Brook's Seedling.** Tubercule gros, yeux peu apparents, peau rouge violacé, chair jaune, farineuse.	1 „	9 „
51. **Garnet Chili.** Variété tardive et très-productive, tubercule gros, de belle forme, yeux presque imperceptibles, peau rouge, rugueuse, chair jaune beurre, farineuse.	1 „	9 „
56. **Jones's Seedling.** Belle variété tardive et très-productive, tubercule gros, yeux très-peu saillants, peau rouge, rugueuse, chair jaune d'œuf . . .	„ 75	6 „
61. **Dover.** Variété demi-hâtive, tubercule gros, yeux très-peu enfoncés, peau rouge foncé, rugueuse, chair jaune	1 „	9 „
73. **Worcester Seedling.** Variété tardive et productive, tubercule moyen, yeux peu enfoncés, peau rouge, lisse, chair jaune clair	„ 50	4 50
91. **Américaine.** Variété tardive et très-fertile, tubercule moyen, bosselé, yeux assez profonds, peau rugueuse, d'un beau rouge, chair jaune beurre .	„ 50	4 „
94. **de Zélande.** Variété tardive et productive, gros tubercule, yeux un peu saillants, peau rouge rosé, un peu rugueuse, chair jaune clair ; l'une des variétés les plus cultivées dans les Flandres pour provision d'hiver.	„ 40	3 50
98. **Truffe d'août.** Variété demi-tardive, productive, tubercule moyen, régulier, yeux peu saillants, peau rouge terne, très-lisse, chair jaune beurre.	„ 50	4 50
119. **Red-skinned Flour Ball.** Variété très-tardive, très-gros tubercule de forme ronde irrégulière, yeux profonds, peau rouge violet, assez lisse, chair blanche	„ 50	4 50
162. **Ruby.** Nouvelle variété américaine annoncée pour la première fois, tardive et très-productive, tubercule gros, un peu allongé, peau rouge violacé, légèrement rugueuse, chair jaune beurre, farineuse .	4 „	„ „

	1 kilogr. Fr. C.	10 kilogr. Fr. C.
165. **Main Crop.** Très-belle nouveauté hâtive, très-productive, tubercule gros, yeux très-peu saillants, peau rouge foncé, très-rugueuse, chair jaune beurre, très-farineuse	3 „	„ „

Rouges longues.

4. **New Rose.** Variété hâtive et très-productive, tubercule gros, aplati, yeux peu saillants, peau rouge clair, très-rugueuse, chair jaune clair, farineuse	„ 75	7 „
10. **New-York Late Rose.** Variété dans le genre de l'*Early Rose*, mais meilleure sous tous les rapports, très-tardive et productive, tubercule très-gros, yeux presque nuls, peau rose clair, légèrement rugueuse, chair jaune très-clair, farineuse	2 „	18 „
15. **Early Vermont.** Semble être une variété de l'*Early Rose*, mais améliorée; la plus hâtive et la plus productive de toutes les variétés rouges longues, tubercule long et gros, de belle forme, yeux presque nuls, peau rouge clair, très-lisse, chair jaune clair	„ 75	7 „
16. **Carpenter's Seedling.** Variété demi-hâtive, productive, tubercule gros, yeux peu apparents, peau rose clair, très-lisse, chair jaune clair . .	„ 60	5 „
26. **Early Rose** (*Rose hâtive d'Amérique*). Après la *Marjolin*, c'est l'une des variété les plus hâtives et les plus productives, tubercule gros, aplati, yeux tout à fait à la surface, peau blanc rosé, lisse, chair extra-bonne	„ 50	4 50
100 *kilogr.* 40 fr.		
33. **Campbell's Late Rose.** Variété très-tardive et productive, tubercule gros, yeux presque nuls, peau rouge, lisse, chair jaune beurre, farineuse .	1 „	9 „
49. **Willard.** Variété tardive et productive, tubercule gros, yeux peu saillants, peau rouge maculé de jaune, rugueuse, chair jaune d'œuf . .	„ 50	4 50
53. **Callao.** Variété demi-hâtive et fertile, tubercule moyen, yeux peu saillants, peau rouge violet, rugueuse, chair jaune beurre	„ 50	4 50
99. **Pousse-debout.** Variété tardive estimée à la halle de Paris; tubercule gros, fossette des yeux presque nulle, peau rose vineux, très-lisse, chair blanche, de bonne qualité	„ 50	4 50
100. **Rosée de Conflans** (*Rose Martin*). Variété tardive et productive, tubercule moyen, yeux presque nuls, peau rouge, lisse, chair jaune . . .	„ 60	5 „
118. **Paterson's Bovinia.** Tubercule d'un volume extraordinaire, yeux profonds et assez nombreux, peau rose vineux, assez lisse, chair grossière, mais farineuse; à cultiver principalement pour la nourriture du bétail . .	„ 50	4 50
131. **Tuttle's Excelsior.** Variété demi-hâtive, productive, tubercule moyen, yeux presque nuls, peau rose, rugueuse, chair jaune.	„ 60	5 „
139. **Thornburn's Late Rose.** Variété très-tardive, productive, gros tubercule, yeux légèrement saillants, peau rose clair, lisse, chair jaune, farineuse.	„ 50	4 50

Violettes.

12. **Compton's Surprise.** Variété très-tardive, productive, tubercule très-gros, yeux peu saillants, peau violette à reflet brun, rugueuse, chair jaune, compacte	1 „	9 „
40. **Black Mercer.** Variété tardive, tubercule long, de grosseur moyenne, yeux enfoncés, peau violette, très-rugueuse, chair jaune, compacte .	„ 75	6 „
57. **Black Diamond.** Variété tardive et fertile, tubercule gros, long, peau violet rougeâtre, chair jaune paille	1 „	9 „

	1 kilogr. Fr. C.	10 kilogr. Fr. C.
105. **Hundredfold.** Variété fertile, tardive, tubercule ovale arrondi, de grosseur moyenne, yeux nombreux, assez profonds, peau violet noir, légèrement rugueuse, chair jaune beurre	„ 50	4 50
108. **Tardive de Bretagne.** Variété très-tardive, très-fertile, tubercule ovale arrondi, de grosseur moyenne, yeux peu profonds, peau rouge violacé terne, très-lisse, chair jaune	„ 50	4 50

Pommes de terre, variétés au choix de l'Établissement :

COLLECTION DE	70 variétés,	*un tubercule de chaque*		. . . . .	fr. 10	„
—	50	—	—	—	„ 7	„
—	25	—	—	—	„ 4	„
—	70	—	*un kilogramme*	—	„ 45	„
—	50	—	—	—	„ 23	„
—	25	—	—	—	„ 12	„

GRAINES DE PLANTES ÉCONOMIQUES ET FOURRAGÈRES.

N. B. *Le chiffre en marge indique approximativement la quantité nécessaire par hectare, pour chaque espèce semée à la volée.*

			hectogr. Fr. C.	kilogr. Fr. C.
2249.	4 à 5 *kilogr.*	**Betterave** blanche à sucre ou de Silésie, à collet vert . .	„ 40	2 50
		100 *kilogr.* 200 fr.		
2250.	—	— — — — à collet rose.	„ 40	2 50
		100 *kilogr.* 200 fr.		
2251.	—	— — longue à collet vert	„ 40	2 50
		100 *kilogr.* 200 fr.		
2252.	—	— jaune d'Allemagne à chair blanche, grosse longue, collet hors de terre.	„ 40	2 75
		100 *kilogr.* 250 fr.		
2253.	—	— — des Barres	„ 40	3 „
2254.	—	— — grosse ronde	„ 40	3 „
		100 *kilogr.* 250 fr.		
2255.	—	— rouge de Hollande, très-longue, à feuilles abondantes, collet hors de terre.	„ 40	3 „
		100 *kilogr.* 250 fr.		
2256.	—	— — disette	„ 40	3 „
		100 *kilogr.* 250 fr.		
2257.	—	— — grosse ronde, énorme.	„ 40	3 „
		100 *kilogr.* 250 fr.		
2258.		**Carthame** des teinturiers	„ 50	4 50
2259.	5 *kilogr.*	**Carotte** blanche, très-grosse, à collet vert	„ 40	3 „
		100 *kilogr.* 250 fr.		
2260.	—	— jaune, à collet vert	„ 40	3 „
		100 *kilogr.* 350 fr.		
2261.	—	— rouge pâle longue de Flandre	„ 40	3 „
		100 *kilogr.* 350 fr.		
2262.	—	— — — à collet vert.	„ 50	4 „
		100 *kilogr.* 450 fr.		
2263.	200 *kilogr.*	**Chanvre** géant de Chine	2 „	
2264.	—	— ordinaire	„ 30	2 „
2265.	7 *kilogr.*	**Chicorée** de Flandre à grosse racine cylindrique	„ 60	5 „
		100 *kilogr.* 450 fr.		

			hectogr. Fr. C.	kilogr. Fr. C.
2266.	7 *kilogr.*	**Chicorée** de Magdebourg	„ 50	4 50
		100 *kilogr.* 400 fr.		
2267.	—	— de Brunswick	„ 50	4 „
		100 *kilogr.* 400 fr.		
2268.	3/4 *kilogr.*	**Chou non pommé** branchu du Poitou, Chou à mille-têtes	„ 60	4 „
		Fournit une nourriture saine et abondante pour le bétail.		
2269.	—	**Chou non pommé** de Flandre	„ 75	5 „
		Ne diffère du Chou Cavalier que par la couleur rouge des nervures de ses feuilles et par sa plus grande résistance au froid.		
2270.	—	**Chou non pommé** Cavalier, grand Chou à fourrage	„ 50	4 50
		Fournit une nourriture saine et abondante pour le bétail.		
2271.	—	**Chou non pommé** moëllier vert	1 „	7 50
		Bon fourrage ; le tronc, qui devient très-gros, se donne découpé par tranches aux bêtes à cornes qui en sont très-friandes.		
2272.	4 *kilogr.*	**Chou-Navet** Rutabaga blanc gros de Suède	„ 50	4 „
2273.	—	— — — à collet rouge	„ 60	5 „
2274.	120 *kilogr.*	**Féverole** de Picardie	100 *kilogr.* 42 fr.	
2275.	—	— de Flandre	100 *kilogr.* 45 fr.	
2276.		**Garance**	„ 50	„ „
2277.		**Gaude**	„ 75	„ „
2278.	10 *kilogr.*	**Lotier** corniculé	„ „	3 „
		100 *kilogr.* 275 fr.		
2279.	—	— velu	„ „	4 „
		100 *kilogr.* 375 fr.		
2280.	80 *kilogr.*	**Lupin** blanc	„ „	1 25
		100 *kilogr.* 115 fr.		
2281.	—	— jaune	„ „	1 25
		100 *kilogr.* 115 fr.		
		Excellentes plantes à enfouir en vert pour fumure.		
2282.	15 *kilogr.*	**Lupuline**, Minette dorée, Trèfle noir	„ „	1 25
		100 *kilogr.* 115 fr.		
		Réussit bien dans les terrains médiocres, est très-précoce et entre avec avantage dans la composition des prés à faucher et des pâturages.		
2283.	20 *kilogr.*	**Luzerne** de Provence	„ „	3 50
		100 *kilogr.* 300 fr.		
		Fourrage très-abondant dans les terres calcaires et dans les sols secs. La durée d'une Luzernière est presque indéfinie.		
2284.	—	**Luzerne** du Poitou	„ „	3 „
		100 *kilogr.* 280 fr.		
2285.	80 *kilogr.*	**Maïs** blanc hâtif	„ 40	2 „
2286.	100 *kilogr.*	— — dent de cheval	„ 40	2 „
2287.	80 *kilogr.*	— jaune hâtif	„ 40	2 „
2288.	65 *kilogr.*	— — quarantain	„ 40	2 „
2289.	80 *kilogr.*	— rouge	„ 40	1 75
2290.	3 *kilogr.*	**Navet pour bétail** blanc long	„ 40	3 „
2291.	—	— blanc long à collet rouge	„ 40	3 „
2292.	—	— — rond	„ 40	3 „
2293.	—	— — — à collet rouge	„ 40	3 „
2294.	—	— jaune d'Allemagne	„ 50	4 „
		Les Navets à chair jaune sont plus fermes et plus nutritifs que les autres.		
2295.	6 *kilogr.*	**Panais** long de Flandre	„ 40	3 „
		100 *kilogr.* 275 fr.		

			hectogr. Fr. C.	kilogr. Fr. C.
2296.	6 *kilogr.*	**Panais** long de Guernesey	» 45	4 »
		Rutabaga, voir *Chou-Navet.*		
2297.		**Sainfoin** à deux coupes . . . . . 100 *kilogr.* 125 fr.		
2298.	25 *kilogr.*	**Serradelle** . . . . . 100 *kilogr.* 125 fr.	» »	1 50
		Plante précieuse comme fourrage d'été; excellente à enfouir en vert; ne se plaît que dans les terres sèches.		
2299.	15 *kilogr.*	**Spergule** commune. . . . . 100 *kilogr.* 90 fr.	» »	1 »
2300.	15 *kilogr.*	— géante . . . . . 100 *kilogr.* 140 fr.	» »	1 50
		Cette espèce surpasse la *Spergule commune* comme fourrage et comme engrais vert.		
2301.	12 *kilogr.*	**Trèfle** blanc . . . . . 100 *kilogr.* 300 fr.	» 40	3 50
		Le Trèfle blanc rend le gazon plus solide et donne un bon aspect aux pelouses; précieux comme amélioration de pâturages.		
2302.	20 *kilogr.*	**Trèfle** incarnat . . . . . 100 *kilogr.* 200 fr.	» 30	2 50
		Fourrage annuel très-précoce; on le sème au printemps; on s'en sert pour regarnir les champs de *Trèfle ordinaire*, quand celui-ci a été détruit par la gelée.		
2303.	15 *kilogr.*	**Trèfle** violet, *Trèfle ordinaire* . . . . . 100 *kilogr.* 285 fr.	» »	3 »

N. B. Les prix des articles *Lupuline*, *Luzerne*, *Trèfles blanc*, *incarnat* et *violet* sont variables.

☞ **Pour de fortes quantités, nous fournissons, au cours du jour, toutes les graines de grande culture.**

GRAINES DE TABAC.

2304. **Amersfort.** — 2305. **St-Domingue.** — 2306. **Havane.** — 2307. **Maryland.** — 2308. **Virginie.**

40 centimes le paquet.

GRAMINÉES FOURRAGÈRES.

Choix des meilleures espèces propres à former des prairies permanentes à faucher, des prairies artificielles, des pâturages ou des pelouses de jardins dans toutes les sortes de terrains.

N. B. Le chiffre en marge indique approximativement le nombre de kilogr. nécessaire par hectare, pour chaque espèce semée seule.

			1 kilogr. Fr. C.	100 kilogr. Fr. C.
2309.	10 *kilogr.*	**Agrostis traçante** (*Agrostis stolonifera*)	2 »	190 »
2310.	12 *kilogr.*	— **commune** (*Agrostis vulgaris*)	2 »	190 »
		Deux espèces pour pâturages et pour fond de pré à faucher; elles réussissent dans tous les terrains médiocres; la première affectionne les localités humides.		
2311.	20 *kilogr.*	**Alpiste** (*Phalaris canariensis*)	1 75	165 »
2312.	20 *kilogr.*	— **roseau** (*Phalaris arundinacea*).	4 »	» »
		Plante fourragère très-élevée, produisant abondamment dans les terrains marécageux; cette graminée mérite l'attention des agriculteurs.		

			1 kilogr. Fr. C.	100 kilogr. Fr. C.
2313.	50 *kilogr.*	**Brôme des prés** (*Bromus pratensis*)	2 „	175 „
		Fournit une bonne pâture et devient fauchable, même dans les terres trop médiocres pour la production de tout autre fourrage.		
2314.	40 *kilogr.*	— **mou** (*Bromus mollis*)	1 50	140 „
		Espèce bisannuelle convenant, comme partie constituante des herbages temporaires, dans les terrains élevés, secs, à sable mouvant.		
2315.	25 *kilogr.*	**Canche élevée** (*Aira cæspitosa*)	1 50	140 „
		Forme un gazon fin et épais dans les endroits ombragés et frais, tels que les clairières, etc.		
2316.	25 *kilogr.*	— **flexueuse** ou **des montagnes** (*Aira flexuosa*)	1 40	130 „
		Cette plante aime les lieux secs et élevés; elle y forme de bons pâturages.		
2317.	25 *kilogr.*	**Crételle des prés** (*Cynosurus cristatus*)	5 „	„ „
		La plus fine de toutes les graminées pour pelouses et bordures.		
2318.	40 *kilogr.*	**Dactyle pelotoné** (*Dactylis glomerata*)	2 75	260 „
		Espèce vivace, vigoureuse, à large feuille; peu difficile sur la nature du sol.		
2319.	50 *kilogr.*	**Fétuque élevée** (*Festuca elatior*)	3 „	275 „
2320.	60 *kilogr.*	— **des prés** (*Festuca pratensis*)	3 „	275 „
		Ces deux Fétuques forment la base naturelle de toutes les bonnes prairies; elles entrent dans tous nos mélanges de graminées destinés à un sol fertile.		
2321.	50 *kilogr.*	— **durette** (*Festuca duriuscula*)	2 „	175 „
		Graminée naine, traçante, à feuillage fin, très-bonne pour pelouses et pâtures dans les terres sèches; elle atteint un assez grand développement dans les sols frais.		
2322.	40 *kilogr.*	— **hétérophylle** (*Festuca heterophylla*).	2 25	215 „
		Forme de jolis gazons fins, très-persistants et d'une belle verdure; excellente aussi pour pâturage.		
2823.	40 *kilogr.*	— **rouge traçante** (*Festuca rubra*)	2 „	175 „
		Espèce extrêmement tenace, excellente pour tapis de jardinets, bordures et talus secs.		
2324.	30 *kilogr.*	— **des brebis** (*Festuca ovina*)	2 „	175 „
		Pour pâturages et petites pelouses dans les terres arides, sableuses et crayeuses.		
2325.	10 *kilogr.*	**Fléole des près, Timothy** (*Phleum pratense*)	2 „	175 „
		Cette graminée, d'un produit considérable, se trouve naturellement dans toutes les bonnes prairies; semée seule en prairie artificielle, elle atteint un développement tel qu'il faut la mettre en gerbes.		
2326.	40 *kilogr.*	**Flouve odorante** (*Anthoxanthum odoratum*)	3 „	250 „
		On rencontre cette espèce dans toutes les bonnes prairies; 2 kilogr. pour °/₀ mêlés au semis donnant au foin et au regain un parfum très-agréable.		
2327.	100 *kilogr.*	**Fromental** (*Avena elatior*). Rye Grass français	2 „	175 „
		La plus élevée et la plus productive de toutes les graminées; excellente pour prairies artificielles, elle est aussi très-employée comme base des prairies permanentes, dans les sols un peu frais.		
2328.	25 *kilogr.*	**Houque laineuse** (*Holcus lanatus*)	1 25	115 „
		Bon fourrage pour tous les animaux; vient de préférence dans les terrains humides et fertiles.		
2329.	10 *kilogr.*	**Millet ordinaire** (*Panicum miliaceum*)	2 25	„ „
		Ce Millet donne en été un fourrage assez abondant; on le		

			kilogr. Fr. C.	100 kilogr. Fr. C.
		cultive aussi pour sa graine qui est recherchée par la volaille.		
2330.	18 *kilogr.*	**Paturin commun** (*Poa trivialis*)	3 „	280 „
		Herbe fourragère très-précoce, se développant naturellement dans les plaines sèches, quoiqu'on la rencontre aussi en très-bon état dans des situations humides.		
2331.	20 *kilogr.*	— **des bois** (*Poa nemoralis*)	3 „	280 „
		Espèce durable, peu difficile sur la qualité du terrain.		
2332.	20 *kilogr.*	— **des prés** (*Poa pratensis*)	3 „	280 „
		Graminée très-recommandable pour les prés bas, précoce et mûrissant promptement.		
2333.	75. *kilogr.*	**Rye Grass d'Ecosse** (*Lolium perenne*). **Gazon anglais.**		
		Ivraie vivace. Excellente graminée pour pelouses et pour prairies artificielles; elle craint la sécheresse. —		
		1r choix, *graine extra-purifiée*.	1 25	115 „
		2e — — *très-bonne*.	1 „	90 „
2334.	60 *kilogr.*	— — **superfin de Parey** (*Lolium perenne tenue*). . . .	1 50	140 „
		Très-fine, très-courte et spécialement propre à former de beaux gazons et des tapis de verdure.		
2335.	80 *kilogr.*	— — **d'Italie** (*Lolium italicum*)	1 40	130 „
		Plus élevée et plus verte que le *Rye Grass d'Écosse*, cette ivraie gazonne moins et ne craint pas autant la sécheresse; donne un fourrage très-abondant.		
		N. B. Ces trois *Ivraies*, la première et la deuxième surtout, ne donnent des pelouses durables que pour autant qu'on les tonde régulièrement, sans les laisser grainer.		
2336.	25 *kilogr.*	**Vulpin des prés** (*Alopecurus pratensis*)	4 „	375 „
		Cette graminée est considérée, dans nos pays septentrionaux, comme l'une des plus précieuses pour les sols humides.		

L'Établissement se charge de composer des mélanges de premier choix, dans lesquels chaque espèce entre dans les proportions voulues, d'après la nature du terrain et le genre de semailles auxquels ils doivent servir.

En commandant ces mélanges, on est prié d'indiquer la nature du terrain : s'il est argileux, calcaire ou siliceux; quel est son degré habituel d'humidité (frais, humide ou marécageux); s'il est sec ou aride.

1	kilogr.	fr.	1 75
25	»	»	42 50
100	»	»	160 »

Il faut environ 75 *kilogr. par hectare des mélanges* **A B C D** *et* 1 *kilogr. par are du mélange* **E**.

A. Mélange pour prairie permanente à faucher.
B. — — — artificielle.

La prairie artificielle est un champ cultivé d'une ou de deux espèces de graminées, servant à la production de fourrages verts; cette culture est très-recommandable comme assolement.

C. Mélange pour pâturage.
D. — — pelouse de jardin.

E. Mélange pour pelouse fine de petits jardins, pour fond de verdure dans les parterres, pour bordures de chemins, etc., *le kilogr.* : 3 francs.

Ce dernier mélange, essentiellement ornemental, particulièrement soigné et épuré, se compose de fines espèces très-vivaces, à feuillage d'un vert gai.

GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES DE PLEIN AIR.

Seeds of hardy Trees and Shrubs. — *Gehölzsamen.*

			Fr. C.
2337.	**Abies alba** (*Picea*) (*Sapinette blanche*)	*le paquet.*	„ 50
2338.	— **amabilis**	„	2 „
2339.	— **Brunoniana** (*A. dumosa*)	„	„ 50
2340.	— **canadensis** (*Tsuga*)	„	„ 50
2341.	— **cephalonica** (*A. Apollinis*)	„	„ 75
2342.	— **concolor**	„	2 „
2343.	— **Douglasi** (*Pseudotsuga*)	„	„ 50
2344.	— **Fraseri.**	„	„ 75
2345.	— **grandis** (*A. lasiocarpa*)	„	2 „
2346.	— **Hookeriana** (*A. Pattoni*) (*Tsuga*)	„	1 50
2347.	— **Khutrow** (*A. Morinda*)	„	1 „
2348.	— **Menziesi** (*Picea*)	„	1 75
2349.	— **nigra** (*Picea*)	„	„ 75
2350.	— **nobilis.**	„	2 „
2351.	— **Nordmanniana**	„	„ 50
2352.	— **orientalis** (*Picea*)	„	„ 30
2353.	— **panachaica.**	„	1 „
2354.	— **Pinsapo**	„	„ 60
2355.	— **rubra** (*Picea*)	„	„ 75
2356.	— **sibirica** (*A. Pichta*)	10 *grammes.*	1 50
2357.	**Acer campestre** (*Erable champêtre*)	100 „	„ 50
2358.	— **Negundo** (*E. à feuilles de Frêne*)	100 „	„ 60
2359.	— **Pseudo-Platanus** (*E. Sycomore*)	100 „	„ 25
2360.	**Ailanthus glandulosa** (*Vernis du Japon*)	100 „	„ 40
2361.	— —	*le kilogr.*	2 „
2362.	**Amorpha fruticosa** (*A. en arbre*)	100 *grammes.*	„ 75
2363.	**Arbutus Unedo** (*Arbousier commun*)	25 „	„ 60
2364.	***Azalées rustiques de Gand*** en très-beau mélange.	*le paquet.*	„ 60
	Bignonia Catalpa, voir *Catalpa.*		
2365.	— **radicans**	5 *grammes.*	1 „
2366.	— **Tweediana**	5 „	1 25
2367.	**Biota orientalis** (*Thuia*)	100 „	1 „
2368.	— — **aurea**	*le paquet.*	1 „
2369.	— — **compacta**	„	„ 75
2370.	— — **falcata**	„	1 „
2371.	— — **filiformis** (*B. pendula*)	„	1 „
2372.	— — **meldensis**	„	„ 75
2373.	— — **tatarica.**	„	„ 40
	Bois de Ste-Lucie, voir *Cerasus Mahaleb.*		
2374.	**Broussonetia papyrifera** (*Mûrier à papier*)	25 *grammes.*	1 50
2375.	**Buddleia curviflora** (*B. de Sibérie*)	25 „	1 50
2376.	**Callitris quadrivalvis**	10 „	1 25
2377.	**Calycanthus floridus** (*Chimonanthe fleuri*)	25 „	2 50
2378.	— **macrocarpus**	25 „	4 „
2379.	— **macrophyllus** (*Ch. à large feuille*)	25 „	3 „
2380.	— **præcox** (*Ch. du Japon*)	25 „	2 50

				Fr. C.
2381.	Catalpa Kæmpferi (*C. de Kæmpfer*)	10	*grammes*	1 50
2382.	— Bungeana	10	„	„ 50
2383.	— syringæfolia (*C. commun*)	50	„	„ 75
2384.	Ceanothus hybridus americanus		*le paquet*	„ 50
2385.	Cedrus atlantica (*Cèdre de l'Atlas*)	25	*grammes*	1 50
2386.	— libani (*C. du Liban*)	25	„	1 50
2387.	Cephalotaxus drupacea		*le paquet*	1 „
2388.	— Fortunei		„	„ 75
2389.	— tardiva		„	1 „
2390.	Cerasus avium (*Merisier des bois*)	100	*grammes*	„ 40
2391.	— Lauro-Cerasus (*Laurier Amandier*)	100	„	„ 75
2392.	— lusitanica (*Laurier de Portugal*)	100	„	1 „
2393.	— Mahaleb (*C. de Ste-Lucie*)	100	„	„ 75
2394.	Cercis Siliquastrum (*Gaînier, Arbre de Judée*)	100	„	„ 75
2395.	— — flore albo (*G. à fleurs blanches*)	100	„	1 25
2396.	Chamæcyparis Blumei		*le paquet*	2 „
2397.	— Boursieri (*Cupressus Lawsoni*)		„	„ 50
2398.	— kewensis (*Cupressus*)		„	„ 60
2399.	— obtusa (*Retinospora*)		„	1 50
2400.	— pisifera (—)		„	2 „
2401.	— plumosa (—)		„	1 25
2402.	— thuioides (*sphæroidea*)		„	„ 40
2403.	Clematis flammula (*Clématite odorante*)	25	*grammes*	„ 50
2404.	Colutea arborescens (*Baguenaudier en arbre*)	100	„	„ 75
2405.	Cornus mascula (*Cornouiller mâle*)	100	„	„ 40
2406.	— sanguinea (*C. sanguin*)	100	„	„ 50
2407.	Cotoneaster Simmondsi	25	„	1 25
2408.	Cratægus Crus galli	100	„	1 25
2409.	— pyracantha (*Buisson ardent*)	100	„	„ 60
2410.	— sanguinea	50	„	2 „
2411.	Cryptomeria japonica (*Cryptomeria du Japon*)	10	„	„ 40
2412.	— — Lobbi (*C. de Lobb*)		*le paquet*	„ 50
2413.	— — pungens		„	1 50
2414.	— — viridis		„	1 25
2415.	Cunninghamia lanceolata (*Araucaria de Chine*)		„	„ 25
2416.	Cupressus Benthami		„	„ 50
2417.	— Bregeoni		„	„ 40
2418.	— Corneyana		„	„ 75
2419.	— Coulteri		„	„ 60
2420.	— expansa		„	„ 25
2421.	— fastigiata		„	„ 30
2422.	— Goweniana		„	„ 60
2423.	— horizontalis		„	„ 25
2424.	— Knightiana (*C. elegans*)		„	„ 60
2425.	— Lindleyana		„	„ 60
2426.	— lusitanica (*C. glauca pendula*)		„	„ 75
2427.	— Mac Nabiana		„	„ 50
2428.	— macrocarpa (*C. Lambertiana*)		„	„ 50
2429.	— sinensis glauca		„	„ 50
2430.	— Tourneforti		„	„ 30
2431.	— Whitleyana (*C. Roylei*)		„	„ 40
2432.	Cytisus alpinus (*Cytise odorant*)	25	*grammes*	1 „
2433.	— Laburnum (*C. Faux-Ébénier*)		„	„ 50
2434.	Frenela australis		*le paquet*	1 „
2435.	— Gunni		„	1 75
2436.	Gaultheria Shallon		„	„ 40
2437.	Genista tinctoria	25	*grammes*	1 25

			Fr. C.
2438.	**Ginkgo biloba** (***Salisburia adiantifolia***)(*Ginkgo du Japon*)	10 *noix*	» 75
2439.	**Halesia tetraptera** (*H. à quatre ailes*)	100 *grammes*	» 75
2440.	**Hibiscus syriacus** (*Ketmie des jardins*)	25 »	1 50
2441.	**Ilex Aquifolium** (*Houx commun*)	100 »	» 75
2442.	**Indigofera Dosua** (*Indigotier Dosua*)	10 »	» 75
2443.	**Juglans amara**	25 *noix*	1 50
2444.	— **nigra**	25 »	1 »
2445.	**Juniperus alpina**	*le paquet*	1 »
2446.	— **caroliniana**	»	» 30
2447.	— **cernua**	»	» 30
2448.	— **cupressiformis**	»	» 40
2449.	— **cypa**	»	» 50
2450.	— **excelsa**	»	» 40
2451.	— **flagelliformis**	»	» 50
2452.	— **horizontalis**	»	» 25
2453.	— **hudsonica**	»	» 40
2454.	— **japonica**	»	» 40
2455.	— **macrocarpa**	»	» 60
2456.	— **phœnicea**	»	» 40
2457.	— **rufescens**	»	» 30
2458.	— **Sabina**	»	» 30
2459.	— — **tamariscifolia**	»	» 25
2460.	— **virginiana**	100 *grammes*	» 50
2461.	**Kalmia latifolia** (*Kalmia à larges feuilles*)	*le paquet*	» 50
2462.	**Koelreuteria paniculata** (*Savonnier paniculé*)	100 *grammes*	» 75
2463.	**Larix dahurica**	*le paquet*	» 75
2464.	— **rossica**	10 *grammes*	1 »
2465.	— —	100 »	8 »
2466.	— **sibirica**	*le paquet*	1 25
2467.	**Libocedrus chilensis viridis**	»	1 50
2468.	— **decurrens** (*Thuia gigantea*)	»	1 50
2469.	**Magnolia grandiflora**	100 *graines*	1 50
2470.	— **purpureo-Yulan Lennei**	25 »	3 »
2471.	— — — **Norberti**	25 »	2 »
2472.	— — — **Soulangeana**	25 »	2 »
2473.	— **tripetala**	100 »	1 50
2474.	**Mahonia** en mélange	25 *grammes*	1 »
	Merisier des bois, voir *Cerasus avium*.		
2475.	**Morus alba** (*Mûrier blanc*)	50 »	1 »
2476.	— **nigra** (*M. noir*)	50 »	1 25
2477.	**Osmanthus fragrans**	*le paquet*	2 »
2478.	**Paulownia imperialis**	10 *grammes*	1 »
2479.	**Pinus aristata**	*le paquet*	» 75
2480.	— **australis** (*P. palustris*)	»	1 »
2481.	— **Benthamiana**	»	1 »
2482.	— **canariensis**	»	» 50
2483.	— **Coulteri** (*P. macrocarpa*)	»	1 »
2484.	— **excelsa**	»	» 50
2485.	— **Hamiltoni**	»	» 60
2486.	— **inops**	»	» 40
2487.	— **insignis**	»	2 »
2488.	— **Lambertiana**	»	1 »
2489.	— **longifolia**	»	1 25
2490.	— **monticola**	»	» 60
2491.	— **Mughus**	»	» 30
2492.	— **Pallasiana** (*P. taurica*)	»	» 30
2493.	— **ponderosa**	»	» 50
2494.	— **Pumilio**	»	» 30

			Fr.	C.
2495.	Pinus pyrenaica	*le paquet*	»	40
2496.	— radiata	»	1	»
2497.	— sabiniana	»	1	»
2498.	— tæda	»	1	»
2499.	— timoriensis	»	2	»
2500.	— Torreyana	»	2	»
2501.	— tuberculata	»	2	»
	Poirier, voir *Pyrus communis*.			
	Pommier, voir *Pyrus Malus*.			
2502.	Ptelea trifoliata (*Orme de Samarie*)	25 *grammes*	1	50
2503.	Pyrus communis	100 »	1	25
2504.	— —	*le kilogr.*	10	»
2505.	— japonica (*Cydonia*), *variétés en mélange*	25 *grammes*	2	»
2506.	— Malus	100 »	»	75
2507.	— —	*le kilogr.*	5	»
2508.	Retinospora leptoclada	*le paquet*	1	»
2509.	— squarrosa	»	1	»
2510.	Rhododendron ponticum caucasicum	»	1	»
2511.	— — *et autres belles espèces et variétés rustiques en Belgique*	»	»	30
2512.	— —	100 *grammes*	5	»
2513.	Sequoia sempervirens	*le paquet*	»	75
2514.	Sophora japonica	100 *grammes*	1	»
2515.	Taxus baccata (*If*), *variétés en mélange*	100 »	1	25
2516.	Thuia gigantea (*T. Craigiana*) (*Libocedrus decurrens*)	*le paquet*	1	»
2517.	— Menziesi (*Lobbi, californica*)	»	1	»
2518.	— — fastigiata	»	1	»
2519.	— plicata (*Warreana*)	»	»	50
	— voir aussi *Biota*.			
2520.	Thuiopsis Standishi	»	»	50
2521.	Torreya Myristica (*T. californica*)	»	»	75
2522.	Weigelia (*Diervilla*), *belles variétés en mélange*	»	»	50
2523.	Wellingtonia gigantea (*Sequoia*)	100 *graines*	1	50

GESNÉRIACÉES

Garnissant et ornant les serres froides vides pendant l'été.

Disponibles (Tubercules et Rhizomes) à l'état sec, de novembre en avril.

Les rhizomes ou tubercules sont expédiés, autant que possible, par la poste, chaque sorte en une capsule en papier et le tout en une petite boîte en bois.

Nous devons répéter ici qu'il est complétement inutile de nous demander, PENDANT LA SAISON DE LA POUSSE, **des Gesnériacées que nous offrons maintenant à l'état sec,** PENDANT LA SAISON DU REPOS, **aux prix ici fixés.** — UNE FOIS QUE LES RHIZOMES OU TUBERCULES SONT PLANTÉS ET EN VÉGÉTATION, **ces plantes ne se vendent plus** AUX PRIX CI-APRÈS, **mais comme plantes cultivées en pots.**

De Juillet en Octobre, nos serres froides sont remplies de toute espèce de Gesnériacées fleuries; les Gloxinias, les Achimenes, les Tydæas, les Gesnerias, les Dircæas, les Nægelias, les

Plectopomas, les Eucodonias, etc., etc., y entremêlent leurs vives couleurs; on peut dire qu'il n'existe pas une seule nuance de l'arc-en-ciel qui n'y soit représentée.

Pourquoi donc l'amateur laisserait-il sa serre froide toute vide pendant les cinq mois qui séparent la sortie de la rentrée des plantes pour lesquelles cette serre froide a été construite? Et qu'est-ce qu'une **serre froide** que l'on tient fermée pendant l'été, sinon **une véritable serre chaude** qui serait si belle, parée de Gesnériacées? — Toutes se reposent sans verdure, à l'état sec, pendant l'hiver; leurs tubercules ou leurs rhizomes que l'on tient à nu, près à près, dans des caisses pleines de n'importe qu'elle terre toute sèche, y restent à l'état de torpeur; au printemps, on empote les tubercules et rhizomes, et on les place sous châssis, sur couche tiède, pour les mettre en végétation et les disposer de telle sorte qu'à la sortie des hôtes de la serre froide, on a de quoi garnir celle-ci d'une admirable collection de plantes variées à l'infini, dont la vue, on en conviendra, est bien préférable à celle des tablettes nues d'une serre vide.

N. B. **Pour les commandes de Gesnériacées, il suffit d'indiquer les noms génériques et les numéros.**

Achimenes R. Br.

	Fr.	C.
12 sortes au choix de l'acheteur, *par* 3 *rhizomes de chaque*	5	»
25 — — — — 3 — —	8	»
12 — — — — 6 — —	9	»
12 — à mon choix, *par* 3 *rhizomes de chaque*	3	»
25 — — — — 3 — —	5	»
50 — — — — 3 — —	15	»
12 — — — — 6 — —	5	»
25 — — — — 6 — —	9	»
12 — — — — 12 — —	9	»
25 — — — — 12 — —	16	»
12 — — — — 25 — —	12	»
Variétés en superbe mélange . . . . . *le cent*	3	»
— — . . . . . *le mille*	25	»

La plupart des Achimenes ont été figurés dans la FLORE.

2. *Dazzle.*
Variété très-naine, vermillon très-brillant.

5. *picta.*
Vermillon.

6. *pulchella.*
Bleu reflété violet, gorge très-large, crème tout pointillé.

coccinea Pers. (*var.* et *hybr.*)

7. *purpurea multiflora.*
Pourpre foncé brillant, beau centre doré foncé.

8. *pygmæa.*
Variété très-naine, port très-compacte, rouge clair.

10. *venusta.*
Carmin violacé très-vif, gorge dorée.

11. *violacea semi-plena.*
Fleur violette, demi-double; plante formant des touffes basses.

12. *autumnalis* H.
Espèce à feuillage très-épais, à petites fleurs rouges.

13. **longiflora** Benth.
Beau bleu, centre clair.

14. — **macrantha** (*latifolia*) (Flore, V, 1849, 498).
Fleur extra-large, extra-plate, bleu superbe.

15. **longiflora rosea** (*Klei*) (Fl., V, 1840, 498).
Rose violacé.

16. — *Moore Perfection.*
Très-belle forme, lilas satiné.

17. — *Hendersoni.*
Très-long tube, limbe rose cuivré.

18. — **alba** (*Jaureguia*) (Flore, V, 526).
Blanc à liséré carmin.

19. — — *Margarittæ.*
Blanc pur.

20. — *W. Muller.*

21. — — *maxima.*
Fleur blanche, très-grande.

22. — — *Dr Hopf.*
Blanc teinté lilas, orifice feu, réseau lilas très-vif.

23. — — *Ed. Boissier.*
Fond blanc reflété lilas, réseau pensée clair.

24. — *Amb. Verschaffelt.*
Fond blanc couvert d'un superbe réseau pensée clair, orifice à rayons dorés.

25. **grandiflora** DC.
Rose lilacé, centre blanc pur.

26. — *Carl Wolfarth.*
Très-grande fleur violet vif.

27. **grandiflora** *Caspar Schinz.*

Diminutif du *grandiflora*, coloris plus clair, orifice blanc pur.

29. — *François Cardinaux.*

Grande fleur violet rose.

31. **patens** BENTH. (FLORE, III, 1847, 245).

Fleur moyenne, violet vif carminé.

32. — major.

33. *Sir Treherne Thomas.*

Grande fleur amarante rosé.

30. **grandiflora** *Louis Van Houtte.*

Bon feuillage, floraison tardive, fleur moyenne, violet à reflet carmin.

34. **Skinneri** LINDL.

Juste milieu entre l'*Ach. grandiflora* et le *Locheria hirsuta*; s'élève en tige.

35. **pedunculata** Rgl.
Long pédoncule, fleur rose vif.
36. **heterophylla** Kl. (*ignescens*) (Flore, III, 1847, 248).
Vermillon clair extra-brillant.
37. **œnochroa.**
Couleur lie de vin.
38. *Georgiana* Veitch.
Écarlate foncé à gorge jaune d'or pointillé.
39. *miniata* (hybr.).
40. *tubiflora* (hybr.).
Rouge pourpre.
642. *Leopard* (*Williams*).
644. *micans* („).
645. *purpurea elegans* („).
Fleur moyenne, magenta foncé magnifique.
646. *Scarlet Perfection* („).
Fleur moyenne, rose extra-vif vermilloné.
649. **grandiflora flore pleno.**
Fleurs pleines, rarement régulières.
771. *Advance* (Parsons).
Rose magenta, tout dentelé, de très-belle forme.
772. *Argus* (Parsons).
774. **grandis** („).
776. *Stella* (Parsons).
777. *Adèle Delahaute.*
778. *Frau Brunow.*
Fleur au delà de la moyenne, violet teinté amarante.
779. *Mad. Rendatler.*
780. *Magnet.*
781. *Mauve Perfection* (*Williams*).
784. *Parsonsi.*
786. **reticulata.**
Fleur moyenne, très-beau bleu, centre citron pointillé.
788. *Vivid.*
789. **Jaureguia maxima.**
815. *Belle cracovienne.*
1027. **longiflora Mauve Queen.**
1149. *Admiration* (*Williams*).
1150. **Masterpiece** („).
1176. **Nisida** (*Rossiaud*).

---

650. **Achimenes** bleu (*L. Van Houtte*) (Fl., XVIII, 77), *le rhizome* . 1 „
les 6 „ . 5 „
Très-beau *Mandirola* bleuâtre, de forme parfaite.

Achimenes.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS.

Une variété au choix de l'amateur (3 *rhizomes*) 1 50
— — — (6 „) 2 50
Les cinq variétés (3 *rhizomes de chaque*). . . . . 5 „
— — (6 — —). 7 50

1402. **Diadem** (*Veitch*).
Cerise vif ombré carmin, œil jaune d'or, lobes très-frisés; très-belle variété distincte.
1404. **Harry Williams** („).
Fleur fimbriée cerise vif, œil jaune pointillé marron; variété florifère.
1405. **Lady Lyttleton** („).
Riche magenta ombré cramoisi velouté, œil orange clair, bords des lobes frangés.
1406. **Loveliness** (*Veitch*).
Rouge magenta ombré cramoisi sur le bord du limbe, œil jaune d'or pointillé marron.
1407. **Unique** („).
Fleur frangée, d'un beau rose carminé, œil orange pâle légèrement pointillé carmin.

Kollikeria Regel.

837. **argyrostigma** Rgl. (Achimenes) (Flore, II, avril 1846, pl. VII).

3 *rhizomes* : 50 centimes. — 12 *rhizomes* : fr. 1-50.

Joli feuillage tout saupoudré de points blancs; fleurs blanches en épis. L'espèce est la plus naine des Achimenes.

Dicyrta Regel.

736. **candida** Kl. et Hnst. — 737. **Warscewiczi** Hnst.

Chaque espèce (6 *rhizomes*). . . . . fr. „ 75
Les deux espèces (6 *rhizomes de chaque*) . . . . . „ 1 25

Nægelias.

PREMIÈRE SÉRIE.

Une sorte au choix de l'amateur		fr.	„ 75
12 — — —		„	7 50
12 — à mon choix		„	6 „
Variétés en superbe mélange	*les douze.*	„	4 50
— —	*les vingt-cinq* . .	„	8 „

71. **amabilis** (Flore, XII, 21). Grande et magnifique espèce à feuillage splendide, fleurs blanc de neige, ornées d'une large tache jaune citron à la lèvre inférieure.
72. **zebrina splendens.**
73. **bicolor** (*L. Van Houtte*). Extérieur corail, intérieur jaune foncé.
75. **cymosa** (*L. Van Houtte*). Blanc rosé, très-beau feuillage.
76. **Leichtlini** (*L. Van Houtte*). Feuillage extra, fleur d'un jaune pur, le sommet d'un rose foncé.
78. **rosea punctatissima** (*L. Van Houtte*). Rose très-foncé.
79. **Sapho** (*L. Van Houtte*). Corolle d'un blanc légèrement teinté rose, gorge jaune canari.
81. **cinnabarina rosea** (*L. Van Houtte*) Tube vermillon extrêmement clair, comme transparent, intérieur chair marbré blanc, gorge jaune citron constellé jaune d'or.
601. **Cerise d'or** (*L. Van Houtte*). Extérieur cerise, intérieur jaune d'or nettement pointillé cerise.
608. **lutea punctatissima** (*L. Van Houtte*). Très-beau jaune, points vermillon symétriquement et parallèlement rangés dans toute la gorge.
609. **Mad. Van Houtte** (*L. Van Houtte*). Magnifique racème terminal très-branchu, tube rose très-vif, lèvres fond blanc striolé et saupoudré carmin; de 1r ordre.
610. **Mad. Paul Boutez** (*L. Van Houtte*). Très-beau blanc rosé constellé amarante, gorge d'un beau jaune d'or constellé écarlate foncé.
611. **Ch. Raes** (*L. Van Houtte*). Pyramide régulière de fleurs compactes, carmin très-clair, gorge jaune d'or constellé de points carmin.
637. **Cliftoni** (*L. Van Houtte*). Très-grandes corolles mi-jaune d'or, mi-vermillon, limbe moucheté cramoisi.
660. **Sceptre cerise** (*L. Van Houtte*) (Fl., XVI, 57). Cerise vermillon très-vif, tout pointillé jaune, belles pyramides branchues de fleurs formant un ensemble des plus resplendissants; très-grand et magnifique feuillage plan, marron bronzé recouvert de cramoisi velouté.
661. **Sceptre corail** (*L. Van Houtte*). Grandes pyramides branchues de brillantes fleurs corail clair à orifice zébré jaune serin, grand et superbe feuillage velouté amarante.
724. **quercifolia** (*L. Van Houtte*). Port superbe. Magnifique feuillage presqu'orbiculaire velours vert, à nervures marron feu; le bord de ce feuillage, largement crénelé, donne à cette belle variété une physionomie toute particulière; fleurs vermillon.

725. **Sceptre royal** (*L. Van Houtte*). Port superbe. Très-large feuillage bronze à reflet amarante, tacheté de larges macules vert pur, surmonté de magnifiques épis tout droits, chargés de fleurs corail dont l'intérieur citron pur est constellé de petits globes du plus riche écarlate.
729. **Rose d'amour** (*L. Van Houtte*). Rose marbré et maculé blanc de neige, gorge toute blanche, rayonnée et pointillée citron pur.

791. **refulgens** (*Linden*). Riche violet, gorge blanche couverte de larges taches chamois, limbe violet tout rayé marron.
804. **Jewel** (*W. Bull*). Belles pyramides de grandes fleurs jaune serin.
833. **Dauw** (*L. Van Houtte*). Thyrse floral magnifique, formé d'innombrables rangées de fleurs étagées; corolles blanches toutes saupoudrées de rose, gorge jaune d'or constellé nettement de points vermillon, les divisions du limbe blanc de neige ornementé de dessins du rose le plus vif; feuillage large, orbiculaire, crénelé.
834. **Donderstraal** (*L. Van Houtte*). Epi floral bien droit, de toute beauté; corolles carmin foncé, gorge jaune d'or pointillé largement de cochenille, divisions du limbe blanches, nettement rayées d'un pointillé rose symétriquement arrangé en lignes régulières.
874. **Léopard vermillon** (*L. Van Houtte*). Magnifiques corymbes de grandes fleurs du vermillon le plus éclatant, encadrant un fond crème parsemé de boules vermillon.
877. **Reine Marie-Henriette** (*L. Van Houtte*). Orange à magnifique pointillé de même couleur sur fond crème; pyramide superbe.
880. **Bolide** (*L. Van Houtte*). Vermillon orangé très-vif, fond jaune clair globulé orange, encadré dans une ceinture incarnat. Extra.
889. **Droom** (*L. Van Houtte*). Admirable pyramide de larges fleurs incarnat, ornées de dessins chrome très-ouvrés.
890. **Morgenlicht** (*L. Van Houtte*). Superbe feuillage, belle pyramide de fleurs très-bien faites, d'un beau jaune d'or.
891. **Nachtegaal** (*L. Van Houtte*). Larges et belles corolles incarnat, encadrées par un charmant pointillé carné sur fond blanc, aussi net que géométriquement dessiné.
892. **Zonnendaal** (*L. Van Houtte*). Magnifique pointillé cannelle sur de larges et belles corolles d'un rose très-tendre.

DEUXIÈME SÉRIE.

Six variétés à mon choix . . . . . fr. 6 „
Chaque variété au choix de l'amateur. . . . . „ 1 25

1019. **Incendie** (*L. Van Houtte*). Feu vif bien moucheté sur fond blanc à l'intérieur.
1021. **Gay-Lussac** (*L. Van Houtte*). Vermillon clair, intérieur blanc pointillé vermillon.
1052. **Jovial** (*L. Van Houtte*). Limbe orange, tube blanc de neige moucheté et largement bordé du plus beau vermillon.
1054. **Ruban cochenille** (*L. Van Houtte*). Extérieur rouge bordé cochenille, intérieur blanc zoné d'or et ouvré cochenille.
1057. **Chair et Capucine.** (*L. Van Houtte*). Incarnat tendre bordé et moucheté capucine, magnifique feuillage zoné.
1060. **Nikita.** (*L. Van Houtte*). Intérieur blanc largement bordé et moucheté vermillon foncé, extérieur orangé.
1062. **Suavitas** (*L. Van Houtte*). Incarnat tendre, intérieur pointillé chair sur fond blanc.
1063. **Mastouche** (*L. Van Houtte*). Incarnat bordé capucine, intérieur blanc moucheté chair.
1172. **Grand Mogol** (*L. Van Houtte*). Fleurs du vermillon le plus intense, supérieurement encadré sur fond citron.

TROISIÈME SÉRIE.

NOUVEAUTÉS DE 1876.

Les deux variétés . . . . . 4 francs.

1422. **Itambire** (*L. Van Houtte*). Feuillage énorme, épais, très-foncé, tout marbré et velouté marron noir; très-majestueuses pyramides, bien étagées, de fleurs cramoisies à impériale blanc et or marbré vermillon; de 1r ordre.
1423. **Itambé** (*L. Van Houtte*). Feuillage de toute beauté, d'un beau vert velouté, magnifique pyramide de très-grandes fleurs du plus beau vermillon, encadrant une impériale jaune d'or très-vif, à grosses boules d'un riche vermillon; de 1r ordre.

Eucodonia Hnst. et Kl.

1. **Ehrenbergi** H. et K. (*Scheeria lanata* H. = *Mandirola lanata* Pl. et Lindl.) — *Un rhizome :* 50 centimes. — *Six rhizomes :* 2 francs.

653. **nægelioides** (*L. Van Houtte*). Feuillage large, rigide, plan, pédoncules ténus teints de rouge, fleur coquettement posée, d'excellente forme, d'un violet virant au rouge, limbe parfaitement plan, à dessin velours cramoisi très-net, abandonnant subitement ce coloris dès l'orifice de la gorge qui est d'un jaune citron vif nettement pointillé amarante cramoisi. Voir Fl., XVI, 1. — *Un rhizome :* 75 centimes. — *Six rhizomes :* 4 francs.

654. — **diamantina** (*L. Van Houtte*). Très-beau feuillage, pédoncules courts, grandes fleurs bien faites, coloris d'un pourpre violet très-distingué. — *Un rhizome :* 1 franc.

714. — **lilacinella** (*L. Van Houtte*). Type de perfection pour la forme et pour la netteté des dessins ; fond lilas franc, gorge blanc pur nettement ponctué de macules citron et lilas. Voir Flore, XVII, 70. — *Un rhizome :* 75 centimes. — *Six rhizomes :* 4 francs.

732. — **nana multiflora** (*L. Van Houtte*). Variété la plus naine du genre, n'atteignant pas au-delà de 6 à 8 pouces de hauteur, y compris les pédoncules, les pédicelles et les innombrables fleurs amarante et jaune d'or pointillé vermillon ; floraison pendant trois mois. Voir Flore, XVIII, 117. — *Un rhizome :* 1 franc.

1146. — **Van Houttei** (*L. Van Houtte*). Grandes fleurs parfaites de forme, de pose superbe, érigées, du plus beau rose carminé vif satiné, à macule blanche mouchetée de taches chair ; de 1r ordre. — *Un rhizome :* fr. 1-25. — *Six rhizomes :* 6 francs.

C'est à M. CH. RAES, l'intelligent chef de la section des **Gesneriacées** dans notre Établissement, et à son habileté consommée dans les croisements, que nous devons tous ces magnifiques hybrides de l'*Eucodonia Ehrenbergi*, ainsi que tant de nouveautés de premier mérite en Gesnerias, Gloxinias, Nægelias, Plectopomas, Rosanowias, Tydæas, Begonias tubéreux, etc.

Scheeria Seeman.

42. **mexicana cærulescens** (Flore, IX, 89). Fleur d'un beau bleu de ciel. — *Douze rhizomes :* 1 franc. — *Vingt-cinq rhizomes :* fr. 1-50.

1317. **Président Mallet.** Fleur d'un beau violet pourpré. — *Trois rhizomes :* 50 centimes. — *Douze rhizomes :* fr. 1-50.

Plectopoma Hanst et Kl.

PREMIÈRE SÉRIE.

Six rhizomes d'une sorte : 1 franc. — *Douze rhizomes d'une sorte :* fr. 1-50.

43. **gloxiniæflorum** Hanst (Flore, IV, 318). Grande et belle fleur blanche, avec une macule jaune d'or qui se prolonge jusqu'au fond de la gorge, qui est couverte de milliers de petits points pourpres, du plus gracieux effet.

835. **Gibsoni.**

836. **Rollissoni.**

Ces deux variétés ont de belles fleurs bleues, l'une de couleur plus foncée, l'autre plus pâle ; elles forment de belles plantes.

DEUXIÈME SÉRIE.

Dix variétés à mon choix		fr. 8	»
Chaque variété au choix de l'amateur		» 1	»
Variétés en superbe mélange. . .	*la douzaine* . . .	» 4	»
— — . . .	*les vingt-cinq*. . .	» 7	»

691. **triumphans** (*L. Van Houtte*) (Flore, XVIII, 59). Plante trapue, belles corolles lilas, blanches à l'intérieur, ornées d'une riche moucheture amarante surmontant une belle aigrette jaune citron ; variété hors ligne, extrêmement florifère.

703. **candidum** (*L. Van Houtte*) (Flore, XVII, 71). Plante trapue, grandes fleurs tout le long de la tige florale, à l'aisselle du feuillage, étagées depuis la base jusqu'au sommet, blanches comme la neige, à large macule citron, se succédant pendant des mois.

704. **aureo-lilacinum** (*L. Van Houtte*) (Flore, XVII, 709). Fleurs lilas, gorge citron constellé d'un pointillé carmin vif.

707. **bicolor** (*L. Van Houtte*) (Flore, XVII, 73). Feuilles très-grandes, pourpres à la page inférieure ; grandes fleurs à orifice bien ouvert, tube carné, teint de rouge à l'extérieur, jaune citron pur à l'intérieur, tout pointillé régulièrement de safran.

710. **scintillans** (*L. Van Houtte*) (Flore, XVII, 75). Grandes fleurs rose pourpre, de forme parfaite, à lave citron parsemé de points écarlates ; feuillage large, beau port compacte.

711. **suave-roseum** (*L. Van Houtte*) (Flore, XVIII, 61). Corolles du rose le plus suave, à impériale jaune d'or ; très-joli feuillage d'un vert foncé velouté, très-beau port compacte.

713. **corallinum** (*L. Van Houtte*) (Flore, XVII, 67). Port coquet; tiges rouges, rameaux compactes, feuillage vert foncé velouté noir, entremêlé de très-grandes fleurs rouge corail à impériale chrome.

PLECTOPOMA TRIUMPHANS (*L. Van Houtte*).

821. **suavissimum** (*L. Van Houtte*). Fleurs de première grandeur, parfaites de forme, large limbe bien plan, rose tendre marbré vitré, large impériale citron très-vif.

910. **Colibri** (*L. Van Houtte*). Charmantes fleurs d'un beau rose; voir Flore, XVIII, 71.

948. **anormal** (*L. Van Houtte*). Très-jolie plante, très-naine, à fleurs couleur crème, à grande impériale jaune paille foncé.

1075. **Viola** (*L. Van Houtte*). Fleur parfaite de forme, du plus suave rose vif, ornée d'une large impériale neige toute pointillée de carmin, à flammette citron.

1145. **Great Eastern** (*L. Van Houtte*). Grandes fleurs rose clair, impériale blanchâtre pointillée carmin.

TROISIÈME SÉRIE.

Huit variétés à mon choix . . . . . fr. 12 »
Chaque variété au choix de l'amateur . . . . . » 2 »

1143. **labyrinthicum** (*L. Van Houtte*). Fleur lilacée, sillonnée en tout sens de fantastiques dessins blancs simulant des démarcations géographiques.
1144. **myriostigma** (*L. Van Houtte*) (Flore, XIX, 61). Fleur régulièrement et uniformément ornée de milliers de points lavande vif.
1171. **Mignonnette** (*L. Van Houtte*). Beau port pyramidal. Variété très-florifère, rappelant le *Plectopoma myriostigma* pour le dessin, mais d'un pointillé bien plus fin; impériale large et d'un coloris citron très-vif.
1287. **Lord Wellington** (*L. Van Houtte*). Rouge brillant.
1310. **George Loddiges** (*L. Van Houtte*). Rose orné d'hiéroglyphes blancs, gorge jaune d'or parsemé de points vermillon.
1311. **Flamme de punch** (*L. Van Houtte*). Beau port, pyramide superbe, grandes fleurs rose teinté flamme de punch, ornées d'hiéroglyphes blanc pur.
1312. **Alfred Lasserre** (*L. Van Houtte*). Superbe port, très-grandes corolles roses à reflet carné.
1352. **hieroglyphicum roseum** (*L. Van Houtte*). Feuilles brièvement pétiolées, largement obovées, d'un beau vert; fleurs étagées, portées sur des pédoncules bien posés le long de courts rameaux, formant de très-belles pyramides.
1356. **Nissoni roseum** (*L. Van Houtte*). Très-grandes fleurs rose vif, partagées en trois par une triple nervure blanc d'argent à mille points roses.

Rosanowia (*Biglandularia*) Regel.

PREMIÈRE SÉRIE.

Les six variétés. . . . . fr. 12 »
Chaque variété au choix de l'amateur. . . . . » 2 50

1031. **roseo-lutea** (*L. Van Houtte*). Charmant feuillage presque orbiculaire, fleurs bien faites, bien dressées, moitié jaune, moitié rose.
1045. **citrino-amarantina** (*L. Van Houtte*). Feuillage velu luisant, fleurs très-abondantes, très-bien faites, jaunes à l'extérieur, d'un jaune citron ligné et pointillé amarante à l'intérieur.
1048. **straminea striatella** (*L. Van Houtte*). Très-beau feuillage, fleurs jaune paille strié amarante à l'intérieur, tube carné.
1173. **Hansteini**. Fleur blanche à impériale violette.
1174. **Regeli**. Fleur blanche à impériale violet foncé.
1272. **ornata**. Fleur blanc jaunâtre, impériale jaune plus foncé, intérieur strié et flammé rose tendre; très-belle variété.

Les fleurs des Rosanowias se succèdent depuis le commencement d'Août jusqu'en Octobre.

Gloxinia L'Héritier.

49. **maculata** L'Hérit. — ***Martynia perennis*** L. Rhizome écailleux pareil à celui des Achimenes, mais plus gros; grandes feuilles cordiformes, gaufrées, luisantes; très-grandes fleurs terminales d'un bleu lilacé; courte tige striolée rougeâtre. — 50 centimes *le rhizome*. — 5 francs *les* 12 *rhizomes*.
647. — **Sceptrum** (*L. Van Houtte*). Magnifique hybride dont le feuillage, de première grandeur, cordiforme, gaufré, vernissé, se tient horizontalement; grappe terminale de plus de 50 centimètres de longueur, vigoureuse, verticale, portant majestueusement ses fleurs dont les dimensions dépassent de beaucoup celles du type; elles sont d'un lilas franc et de forme parfaite. — 50 centimes *le rhizome*. — 5 fr. *les* 12 *rhizomes*.
672. — **rosea chiritæformis** (*L. Van Houtte*) (Flore, XVII, 105). Feuilles tout à fait velues, de couleur bronze et à reflet amarante; fleurs rose gazé flamme de punch. — 75 centimes *le rhizome*. — 10 francs *les* 12 *rhizomes*.

Gesnerias.

Fr. C.

91. **Leopoldi.** . . . . . 2 „
Type tout à fait à part. Jolies ombelles de fleurs vermillon; voir FLORE, VII, 167.

1157. — **lilacina** (*L. Van Houtte*) . . . . . 2 „
Tubercule très-fort, ayant environ 35 *centimètres de circonférence*. . . . . 4 „
Plante trapue, feuillage rigide et beau, fleurs portées sur de raides pédoncules, d'un lilas franc; variété florifère.

1156. — **rosea Raesi** (*L. Van Houtte*) . . . . . 3 „
Bulbe très-fort, ayant environ 35 *centimètres de circonférence* . . . . . 4 „
Mêmes caractères que la précédente, mais à fleurs roses.

1290. — **alba lutescens** (*L. Van Houtte*) . . . . . 4 „
Belle fleur nankin.

1350. — **flore rubro bicolori** (*L. Van Houtte*) 2 50
Fleur rouge, intérieur de la gorge blanchâtre.

1355. — **albo-carminea** (*L. Van Houtte*) . . . . . 3 „
Fond blanc, un ruban carmin très-foncé sur chaque division du limbe.

1364. — **splendens** (*L. Van Houtte*) . . . . . 5 „
Feuillage très-beau, magnifiques bouquets de fleurs grandes, rouge foncé vif, tant au sommet qu'entre le feuillage.

1438. — **roseo-lilacina** (*L. Van Houtte*) . . . . . 5 „
Nouvelle variété trapue, très-florifère, à beau feuillage, à fleurs d'un beau rose lilacé.

94. **elliptica lutea** (*Dircæa*) (FLORE, II, 168) 1 50

1151. **regalis** (*Dircæa*). — *Un tubercule gros comme le poing*. . . . . 2 à 5 „
Grand et magnifique feuillage plan, très-élégamment posé, de toute beauté, amples bouquets de fleurs vermillon étincelant.

96. **Variétés de Gesneria** (***Dircæa***) *en mélange*. . . . . 1 „
les douze . . . . . 10 „
On sait qu'en prenant de l'âge, les tubercules de Gesneria et de Dircæa grossissent en proportions; il est de ces plantes dont les branches peuvent atteindre de quatre à sept pieds de longueur; des milliers de fleurs splendides, dans toute la gamme des rouges, garnissent ces forts exemplaires.

Dolichodeira HNST. ET KL.

97. **tubiflora** HANST. et KL. (**Gloxinia** HOOK.). — S'élève en tige; grandes fleurs blanches suavement parfumées. 50 centimes *pièce*. — 3 francs *les douze tubercules*.

Stenogastra HANST.

98. **concinna** (FLORE, XV, 65). *Un tubercule :* 75 centimes. — *La douzaine :* 5 francs.

Exquise petite plante de serre chaude, munie d'un tubercule proportionné à sa taille lilliputienne; grandes fleurs extrêmement nombreuses, mi-blanches, mi-lilas, bordées d'un ruban de cette dernière couleur. Fleurit pendant tout l'été.

Une douzaine de ces petits tubercules, distancés dans une petite terrine, produisent un charmant effet, dont on peut augmenter encore le mérite en insérant entre eux quelques petits fragments de *Selaginella apoda*, que l'on aura soin toutefois d'arracher vers l'automne; les petits *Stenogastra* perdant alors leur feuillage, devront être tenus secs dans leur terre, jusqu'au retour de leur saison végétative, en mars-avril.

Tydæa Dcne.

PREMIÈRE SÉRIE.

Au choix de l'amateur	*chaque variété.* . .	1 franc.
— —	12 *variétés.* . . .	10 „
A mon choix	12 „	8 „
Variétés en superbe mélange de semis.	*la douzaine* . . .	5 „
— — — —	*les vingt-cinq* . . .	9 „

64. **kewensis.**
66. **gigantea** (Flore, X, pl. 975). Port majestueux, innombrable quantité de larges fleurs vermillon et jaune d'or.
613. **Clio** (*L. Van Houtte*). Fond jaune paille carrelé écarlate, orifice large, cercle sang.
615. **Melpomène** (*L. Van Houtte*). Grande fleur carmin pur carrelé cramoisi feu.
616. **Thalie** (*L. Van Houtte*). Grande fleur bien faite; tube vermillon, limbe citron à mille larges mouchetures vermillon.
617. **Uranie** (*L. Van Houtte*). Très-grande fleur à très-grand limbe supérieurement ouvré, orné de zébrures écarlates sur fond lilas ; orifice jaune paille foncé rayé marron.
618. **Polymnie** (*L. Van Houtte*). Immense et magnifique fleur; tube écarlate carminé; lobes supérieurs carmin vif, lobes inférieurs blanc de neige, tous régulièrement ornés de larges points ronds, distants, d'un très-riche carmin foncé, très-nettement posés sur le fond dont ils se détachent admirablement.
620. **Ophir.** Tube vermillon orangé; lobes supérieurs vermillon tacheté noir, lobes inférieurs jaune d'or moucheté écarlate.
621. **Etna** (*L. Van Houtte*). Tube et lobes écarlate feu velouté très-foncé, ligné très-régulièrement de noir; très-beau feuillage, très-épais, velouté vert, marbré marron; tiges et pédoncules rouge sang foncé.
622. **Tricolore** (*L. Van Houtte*). Très-grand feuillage velouté; limbe de la fleur blanc pur, constellé régulièrement de points amarante vif ; tube corail.
663. **Rachel** (*Thibaut et Keteleer*). Vermillon barré de noir.
718. **compacta floribunda** (*L. Van Houtte*). Rameaux et pédoncules courts, fleurs très-compactes, planes, cerise rosé velouté, orné de zigzags bien parallèles amarante vif; variété très-florifère.
719. **aurantiaca zebrina** (*L. Van Houtte*). Vermillon orange tout zébré; port très-distingué.
720. **Fournaise de Pluton** (*L. Van Houtte*) Du vermillon le plus intense, zébré vermillon très-foncé.
790. **Vesuvius** (*Thibaut et Keteleer*). Grandes fleurs d'un rouge minium foncé barré de noir.
960. **Avondster** (*L. Van Houtte*). Cerise clair, gorge blanche mouchetée de larges points noirs.
961. **Hoop** (*L. Van Houtte*). Violet vif, gorge crème maculé cannelle, ouvragé amarante.
967. **Liefken** (*L. Van Houtte*). Vermillon orange, gorge blanche tachetée capucine, rayonnements cramoisi cannelle.
983. **Wonder** (*L. Van Houtte*). Majestueuse pyramide de très-grandes fleurs parfaitement érigées et se montrant étagées le long de la plante qu'elles garnissent admirablement depuis la base jusqu'au sommet; coloris vermillon étincelant couvert de zébrures noires comme jais, admirablement peintes.

DEUXIÈME SÉRIE.

Dix variétés à mon choix.	fr.	12 „
Chaque variété au choix de l'amateur	„	1 50

958. **alba nigra** (*L. Van Houtte*). Fond rouge feu, gorge blanche rayée de noir.
963. **Amarante et cannelle** (*L. Van Houtte*). Cerise amarante, gorge feu admirablement ouvragé cannelle.
965. **Mont-Dore** (*L. Van Houtte*). Fond rose violet, gorge citron pointillé cannelle, limbe magnifiquement ouvré de zigzags noirs à l'orifice du tube.
970. **Agar** (*L. Van Houtte*). Fond blanc tout nuagé carmin, pointillé du plus beau chamois.
971. **Violet et marron** (*L. Van Houtte*). Limbe violet vif tout rayé marron, gorge blanche largement tachetée de chamois.

1024. **Robert-le-Diable** (*L. Van Houtte*) (FLORE, XVIII, 131). La plus grande fleur du genre, très-ouvrée de noir jais sur fond vermillon très-foncé; de 1er ordre.
1296. **Botafogo** (*L. Van Houtte*).
1302. **Chamalières** (*L. Van Houtte*). Fleur superbe, d'un coloris tout nouveau ; limbe et gorge jaune d'or tout couvert d'un beau réseau hiéroglyphique rouge minium; de 1er ordre.
1303. **Iguasu** (*L. Van Houtte*).
1306. **Fleur de Royat** (*L. Van Houtte*). Fond jaune reflété aurore, zébré cramoisi et encadré d'une très-large bande omnicolore foncée, toute zébrée cramoisi.
1351. **Belzébuth** (*L. Van Houtte*) (FLORE, XXI, 31). Fond cramoisi, entièrement couvert de tâches toutes noires comme celles de la peau d'un léopard; de 1er ordre.
1362. **Lindeni** (*Linden*).
1372. **Sapé** (*L. Van Houtte*). Fleur modèle, limbe plan, vermillon feu à collerette d'or ceignant l'orifice de la gorge qui est toute jaune, à lignes parallèles cramoisi, entremêlées de points cramoisi qui ornent également le vermillon feu du limbe; de tout 1er ordre.

TROISIÈME SÉRIE.

NOUVEAUTÉS DE 1876.

Les sept variétés . . . . . 15 »
Chaque variété au choix de l'amateur. . . . . 3 »

1377. **Apollon** (*L. Van Houtte*). Corolle violette, points sphériques chocolat.
1379. **Cérès** (»). Tube corail, limbe mi-blanc, mi-vermillon, à points cramoisi.
1381. **Hercule** (»). Tube rouge, limbe violet foncé, points brun vif.
1383. **Junon** (»). Tube rouge pourpre, limbe pourpre cocciné, chaîne de points brun rougeâtre.
1386. **Jupiter** (»). Tube corail, limbe jaune paille, points enchaînés cramoisi.
1391. **Minerve** (»). Tube pourpre, limbe violet, points enchaînés cramoisi.
1396. **Pluton** (»). Tube violet, limbe pourpre violacé, points enchaînés brun rougeâtre.

Gloxinia HORTUL. (Ligeria DCNE).

Variétés de GLOXINIA SPECIOSA, SPECIOSA ALBA et SPECIOSA RUBRA.

N. B. Nous supprimons tous les ans les variétés comparativement inférieures.

PREMIÈRE CATÉGORIE.

Les Gloxinias de la première catégorie ont tous été décrits dans les Catalogues précédents.

Au choix de l'amateur,	12 variétés	. . . . .	fr. 10 »
— —	25 —	. . . . .	» 18 »
A mon choix	12 —	. . . . .	» 8 »
— —	25 —	. . . . .	» 15 »

Les variétés dont le nom est précédé d'un astérisque (*) sont à *fleurs érigées.*

141. ***Rei Fernando.**
146. **Mad. Jean Allwardt** (*L. Van Houtte*).
154. **Ernest Benary** (»).
157. **Aug. Ender** (»).
176. ***Karl Enke** (»).
180. ***Ch. Raes** (»).
181. ***Frederico Mylius** (»).
184. ***Comte F. Dydynski** (»).
189. ***Mad. Pommery** (*L. Van Houtte*).
192. ***Gouverneur de Backer** (»).
196. ***Victor Lemoine** (»).
199. ***R. D. Wolterbeck** (»).
218. **F. Puig** (»).
228. **Apollo** (*Veitch*).
232. **Arthur**.
246. **Foxglove** (*Rollisson*).

247. Albert Courtin (*Lartay*).
248. formosa (*R.*).
250. Duchesse de Brabant (*L. Van Houtte*).
255. Léonie Van Houtte („).
260. Princesse de Lamballe („).
263. Wilsoni.
272. Catherine (*Henderson*).
623. Rose et cochenille (*L. Van Houtte*).
624. Pentagona aureolata („).
625. Ecarlate lilas („).
626. Impériale blanche („).
627. *Myriostigma („).
628. *Cordon céleste („).
630. *Topaze („).
632. *Laque extra („).
633. Crème et violet („).
636. *Panthère („).
639. Espérance („),
656. *Pégase („).
664. Lady Amelia Villiers.
665. Lady Victoria Howard.
668. Rêve d'or (*L. Van Houtte*).
669. Rose d'amour („).
670. Bergeronnette („).
671. Indienne („).
679. *Cordon lavande („).
681. *Voie lactée („) (Flore, XVIII, 41).
682. Violette neigeuse („).
683. Adèle („).
684. *Ceinture d'Hébé („).
687. *Souvenir d'Henri („) (Fl., XVI, 175).
690. Alice („).
694. Pourpre de Tyr („).
699. Byron („).
702. *Rose et hermine („).
705. Mina („) (Flore, XVI, 169).
706. Fleur de Flandre („).
749. Star (*Veitch*).
762. Georgina (*Vallerand*).
810. *Hortense (*L. Van Houtte*).
818. Laure („).
819. Louise („).
822. Lucie (*L. Van Houtte*) (Fl., XVIII, 103).
823. Lydie („).
824. Sara („).
826. Quadricolore („).
827. Valérie („).
840. Le Lion de Flandre („).
841. Washington („).
845. *Comte de Nadaillac (*Vallerand*).
846. Don Luiz de Portugal („).
856. Mogol (*Rossiaud*).
860. Vallerandi (*Vallerand*).
867. Bleu de roi (*L. Van Houtte*).
944. *Roméo („).
954. Garde à vous („).
955. Fénélon („).
956. Julien („).
982. *M. Brongniart (*Vallerand*).
997. *Baronne d'Itajuba („).
1000. *Empereur du Brésil („).
1002. Mad. Cochin („).
1003. Mad. Gustave Roy („).
1004. M. Gaussin („).
1005. *Lucie Sedillot („).
1006. Monseigneur Faria („).
1007. Vicomte de Forceville („).
1042. Goethe (*L. Van Houtte*).
1046. Lamartine („).
1066. Camoëns („).
1070. Milton („).
1072. Schiller („).
1078. Carmin („).
1083. Mad. Fournier (*Vallerand*).
1084. — Gion („).
1085. — Grivet („).
1086. — Guillon („).
1089. M. Grivet („).
1120. Fritz Benary (*L. Van Houtte*).
1323. Gloire de Juziers (*Rossiaud*).
1324. *Julie Baroche („).
1325. *Lina Boutard (*Boutard*).
1327. *Mac-Mahon (*Rossiaud*).

DEUXIÈME CATÉGORIE.

Chaque variété au choix de l'amateur . . . . . fr. 1 25
Dix variétés à mon choix . . . . . „ 10 „

1037. C. A. Fassiaux (*L. Van Houtte*). Blanc de lait à lave crème, ceint d'une marbrure bleu de ciel.
1039. C. P. Mongenast (*L. Van Houtte*). Violet, un fer à cheval cramoisi séparant le limbe du blanc crème de la gorge.
1040. *A. Haut (*L. Van Houtte*). Bleu de ciel, surface du limbe admirablement ouvrée d'un pointillé sur une zone blanc pur.
1044. Mrs William Bull (*L. Van Houtte*). Très-florifère; rose et rose cochenille à impériale blanche, bordée d'un ruban blanc pur.
1051. *Oswald de Kerchove (*L. Van Houtte*). Énorme bouquet de fleurs très-nombreuses, parfaites, de dimensions colossales, bleu à ceinture pensée, gorge blanche constellée cramoisi.

1067. ***Vicomte de Barral** (*L. Van Houtte*). Amarante bordé violet, gorge blanche toute rayée et marbrée.

1071. ***De Bouchaud de Bussy** (*L. Van Houtte*). Pensée nuancé rouge, bordé blanc pur, ensemble de coloris nouveau.

1124. ***Suavis** (*L. Van Houtte*). Orifice de 8 centimètres, fond blanc tout couvert de myriades de points du plus beau rose tendre.

1132. ***Alfred de Musset** (*L. Van Houtte*). De la plus belle cochenille zébrée lilas.

1134. **Mad. Gustave Guilmot** (*L. Van Houtte*). Pensée très-foncé tout rubané et marbré blanc.

1137. **Tricolore cochenille** (*L. Van Houtte*). Très-grande fleur, suave cochenille rayée lavande, gorge tricolore.

TROISIÈME CATÉGORIE.

Chaque variété au choix de l'amateur . . . . . fr. 1 50
12 variétés à mon choix . . . . . „ 15 „

1034. ***Henri Conscience** (*L. Van Houtte*). Fond blanc, un cordon cochenille vif ceignant l'orifice de la gorge d'où rayonne une marbrure lilas de toute beauté.

1094. ***Lady Cremorne** (*Veitch*). Fleur d'un nouveau type, à double collerette rose vif et blanc, corolle d'un fond blanc rosé, entrée de la gorge rose foncé très-vif.

1076. **Mammouth** (*L. Van Houtte*). Fleur colossale, la plus grande du genre, de couleur sombre; gros violet contrastant avec les divisions inférieures richement couvertes de cramoisi clair marbré blanc.

1130. ***A. Maigret** (*L. Van Houtte*). Immense fleur, fond blanc à mille points, limbe bien plan, lilas foncé enguirlandé d'un ruban amarante.

1135. ***Prés. Grévy** (*L. Van Houtte*). Très-grande fleur crème à large bordure pensée.

1136. **Léontine Fay** (*L. Van Houtte*). Suave rose tendre satiné, pointillé régulier des plus exquis sur fond blanc.

1138. ***Max Nisson** (*L. Van Houtte*). Rose nuagé noir, saupoudré blanc en panaches réguliers; coloris tout nouveau des plus saillants, des plus frais, des plus étranges. De 1r ordre.

1139. ***Théophile Gautier** (*L. Van Houtte*). Immense fleur blanche finement saupoudrée de rose, limbe très-étalé.

1142. ***G. Demoulin** (*L. Van Houtte*). Cochenille bordée blanc, chacune des divisions du limbe ornée d'un ruban blanc marbré bleu de ciel.

1155. ***Vicomte de Bousies** (*L. Van Houtte*). Fond blanc enguirlandé rose cochenille, tout marbré blanc pur.

1158. ***Dr P. Decaisne** (*L. Van Houtte*). Fleur énorme de très-bonne forme, carmin velouté, gorge rose glacé lilas, tout flagellé de myriades de points pourpres. Extra-belle variété.

1159. ***Henri Murger** (*L. Van Houtte*). Fleur de 1re grandeur, corolle bleu clair, gorge blanc pur pointillé pourpre au fond de la gorge.

1160. ***Emile Augier** (*L. Van Houtte*). Blanc pur couvert de myriades de petits points très-nettement dessinés, ruban bleu au pourtour de la corolle et chocolat vers le fond de la gorge.

1163. ***Delphine Gay** (*L. Van Houtte*). Blanc pur, centre de la gorge blanc crème tout pointillé amarante, à reflet lilas. Extra-belle variété de forme parfaite.

1164. ***Alfred de Vigny** (*L. Van Houtte*). Rouge amarante foncé pointillé bleu, reflété violet à l'orifice de la gorge.

1170. ***Sainte-Beuve** (*L. Van Houtte*). Gorge blanc pur tout saupoudré marron foncé et flammé rouge sang, corolle bleu d'azur finement bordé blanc azuré, pointillé bleu indigo. Extra-belle variété.

QUATRIÈME CATÉGORIE.

Chaque variété au choix de l'amateur . . . . . fr. 2 „
Dix variétés à mon choix . . . . . „ 15 „

1180. **Tricolore** (*L. Van Houtte*). Variété extrêmement florifère; fleur carmin cerise des plus vifs, calice et corolle flammés carmin, blanc et vert.

1270. ***Comte A. Balsche** (*L. Van Houtte*). Cochenille à gorge blanc de lait pointillé lavande.

1273. ***Harry Veitch** (*L. Van Houtte*). Violet évêque à orifice ceint d'hiéroglyphes pourpres, saupoudrés et nuagés blanc pur.

1274. ***Général Greig** (*L. Van Houtte*). Lilas à larges taches cochenille, gorge blanche constellée.
1276. ***Mad. Caroline Legrelle** (*L. Van Houtte*). Limbe saupoudré d'une myriade de points lavande rosé, divisé en parallèles de couleur plus foncée et ceint d'un large ruban rose lavande très-intense.
1277. ***Mad. Errera Oppenheim** (*L. Van Houtte*). Fleur large, d'un rose extrêmement tendre, parallèlement lignée, saupoudrée et nuagée d'un rose très-vif.
1278. ***Francesco Escudero** (*L. Van Houtte*). Pensée clair barré cramoisi, reflété cuivre bronzé.
1280. ***Ferd. Kegeljan** (*L. Van Houtte*). Violet pur, chaque division ornementée d'un ruban gris à mille points noirs bien tranchés.
1281. **Nobilissima** (*L. Van Houtte*). Extra-belle fleur lilas, les trois divisions inférieures richement ornées de larges plaques cochenille sur laquelle tranche une large rivière blanc de neige.
1283. **Th. Nietner** (*L. Van Houtte*). Énorme fleur lilas flammé blanc pur.
1285. ***Jules Pirlot** (*L. Van Houtte*). Brillant de forme et de coloris ; fond rose tendre satiné sur lequel se dessinent des fers à cheval cochenille que rejoignent de larges rubans blanc de neige, parsemés de mille points carmin extra-vif.
1288. **Gazelle** (*L. Van Houtte*). Fond blanc, bord du limbe d'un suave carmin.

CINQUIÈME CATÉGORIE.

GLOXINIAS NOUVEAUX DE 1875.

Chaque variété au choix de l'amateur . . . . . fr. 3 „
12 variétés à mon choix . . . . . „ 30 „

1074. ***Corneille** (*L. Van Houtte*). Gorge jaune crème pointillé, limbe cochenille vif, à entre-deux rubané lavande argenté ; très-belle variété.
1168. **Ch. Dickens** (*L. Van Houtte*). Gorge jaune crème, bord blanc pur, tout l'entre-deux d'un très-riche violet évêque.
1261. ***Croix noire** (*L. Van Houtte*). Pensée velouté à trois larges bandes noir velouté, reflété cramoisi laque.
1264. ***Charlotte Corday** (*L. Van Houtte*). Très-vif rose cerise, étoilé nettement d'une délicieuse poudre neigeuse argentée.
1266. ***Pallas** (*L. Van Houtte*). Blanc pur, tout ligné et à arabesques roses ; extra-belle fleur.
1295. ***Triomphe de Bruges** (*L. Van Houtte*). Fond blanc, circonférence ornée d'un ruban bleu clair, chaque division du limbe séparée par une petite barre bleue, toute la fleur ornée d'un pointillé bleu sur fond blanc.
1332. ***Cardinal de Richelieu** (*L. Van Houtte*). Gorge crème pointillé pourpre, s'étendant en ruban vers la circonférence qui est riche de tons violets et de larges festons violet cramoisi velouté.
1335. ***Ami Thibaut** (*L. Van Houtte*) (Flore, XXI, 35). Pointillé et zig-zags microscopiques simulant des arabesques givrées ; variété tout à fait hors ligne.
1337. ***Cybèle** (*L. Van Houtte*). Fond blanc parallèlement ligné d'un pointillé rouge qui s'étend jusqu'à la circonférence et couvre, d'un réseau délicat, tout le pointillé pourpre du limbe qui est du plus beau lilas.
1340. ***Original** (*L. Van Houtte*). Fond blanc rubané d'amarante et panaché de blanc.
1344. ***Mad. de Staël** (*L. Van Houtte*). Tout ce qu'il y a de plus doux dans le genre ; gorge finement lignée de rose amarante, partie plane du limbe très-finement ponctuée de rose, une longue bordure rose très-tendre s'étendant de la gorge à la circonférence.
1348. **B. S. Williams** (*L. Van Houtte*). Fleur trapue de forme, vermillon feu des plus intenses.
1354. **Albo-marginata myriostigma** (*L. Van Houtte*). Fond blanc pointillé carmin et bordé blanc pur.
1358. ***Olhos d'agua** (*L. Van Houtte*). Carmin à reflet vermillon, auréole bleuissante.
1359. ***San Joao del Rey** (*L. Van Houtte*). Limbe plan, carmin, gorge ornée de palmes argentées à dessins délicieusement ouvrés de rayures noires.
1360. ***Paracatu** (*L. Van Houtte*). Rose très-frais orné de palmes blanches en étoile, lignées et ponctuées de vermillon.
1363. **Gloria mundi** (*L. Van Houtte*). Enorme fleur rose laque velouté, à gorge blanche ; tout est gigantesque dans cette variété, feuilles et fleurs.

1368. **William Bull** (*L. Van Houtte*). Forme parfaite, fond blanc, orifice du limbe panaché de cramoisi et recouvert d'une gaze bleue qui s'étend en flammes jusqu'au fond de la corolle qui est ornée d'un pointillé carné. La partie inférieure de la corolle est garnie d'une double collerette blanche en dessous, pensée velouté au dessus, panaché de stries comme celles des œillets.

1371. ***Etoile sans pareille** (*L. Van Houtte*). Fond violet lavande vif, chaque section du limbe ornée d'un ruban blanc partant du fond de la corolle et s'étendant jusque vers la circonférence qui reste intacte. Ce ruban blanc est orné de rayures cramoisi parfaitement parallèles, entremêlées de myriades de points cramoisi sur fond blanc qui en font une fleur SANS PAREILLE; et ce qui ajoute encore à la richesse de cette FLEUR HORS LIGNE, c'est que toute la circonférence du limbe, d'un violet lavande vif, est parsemée elle-même de petits points cramoisi qui y font un effet étrange.

1374. ***Souvenir du général Damman** (*L. Van Houtte*). Gorge mi-blanc pointillé amarante sombre, mi-gros bleu indigo, larges rubans marron ombré cramoisi.

SIXIÈME CATÉGORIE.

GLOXINIAS NOUVEAUX DE 1876.

Chaque variété au choix de l'amateur . . . . . fr. 5 „
Les 18 variétés . . . . . „ 70 „

1262. **Jeanne Hachette** (*L. Van Houtte*). Fleur blanche ornementée d'un large feston cochenille carminée, sur lequel se dessine nettement un cordon noir.

1263. ***Mrs Silberrad** (*L. Van Houtte*). Blanc de lait étoilé d'un riche pourpre lilacé s'étendant jusqu'au fond de la gorge en un pointillé carmin.

1294. ***Haydée** (*L. Van Houtte*). Rose accidenté de blanc, naissance de la gorge carmin foncé, fond de la gorge jaune soufré pointillé carmin brunâtre.

1336. ***Giralda** (*L. Van Houtte*). Fond blanc orné sur tous les lobes d'une auréole de points rose lilacé, devenant plus clair sur les bords, gorge veinée de rose.

1376. ***Mad. Jules Hye** (*L. Van Houtte*). Grande fleur, limbe d'un gros bleu nuagé noir, gorge blanc crème pointillé.

1415. ***Galatée** (*L. Van Houtte*). Beau lilas jusqu'à l'entrée de la gorge qui est toute couverte de points lilacés.

1416. ***Psyché** (*L. Van Houtte*). Fleur grande, fond blanc largement bordé mauve foncé s'éclaircissant vers les bords, gorge entièrement pointillée.

1417. **La favorite** (*L. Van Houtte*). Bords du limbe blanc, entrée de la gorge carmin lilacé, fond de la gorge pointillé de même couleur.

1425. ***Lara** (*L. Van Houtte*). Fond blanc rosé tout moucheté et bariolé rose lilacé.

1428. **Mignon** (*L. Van Houtte*). Limbe violet clair, gorge blanche lignée et pointillée pourpre noirâtre.

1429. ***Stradella** (*L. Van Houtte*). Bord de la corolle mauve tendre sur fond blanc, entrée de la gorge nuagée rose, fond de la gorge blanc tout rayé de mauve.

1433. ***Armide** (*L. Van Houtte*). Fond blanc nuagé mauve clair sur le limbe, entrée de la gorge lavande clair, fond de la gorge blanc verdâtre.

1435. **Notaire Moens** (*L. Van Houtte*). Grande et superbe fleur, fond blanc tout couvert de points carmin clair, excepté le bord du limbe qui est d'un blanc pur; variété très-florifère.

1448. ***Martha** (*L. Van Houtte*). Fleur très-grande, fond carné tout moucheté, bariolé et ligné rose lilacé, entrée de la gorge nuancée lilas clair; très-belle fleur.

1449. ***Rigoletto** (*L. Van Houtte*). Fond blanc, bord du limbe rose tendre, gorge blanc jaunâtre; curieuse variété.

1451. ***Aline** (*L. Van Houtte*). Fond blanc, bord du limbe carmin pointé et ligné carmin plus foncé, gorge toute pointillée carmin.

1452. ***Sémiramis** (*L. Van Houtte*). Magnifique bleu évêque velouté jusqu'à l'entrée de la gorge qui est en entier d'un blanc crème; très-belle variété.

1469. ***Lalla-Roukh** (*L. Van Houtte*). Bel amarante violacé, gorge blanche couverte d'un réseau amarantacé, coloris tout nouveau; très-belle variété.

GLOXINIAS EN MAGNIFIQUE MÉLANGE.

Le cent	fr. 30 »
Les cinquante.	» 16 »
Les vingt-cinq.	» 10 »
Les douze	» 5 50

Beaux tubercules de force à bien fleurir, provenant de fécondations opérées avec un soin extrême sur les meilleures variétés de notre riche collection.

Gloxinia erecta en mélange	*Le cent*	fr. 40 »
— — —	*Les cinquante* . .	» 22 »
— — —	*Les vingt-cinq* . .	» 12 »
— — —	*Les douze*. . . .	» 6 50

CALADIUM.

D'OCTOBRE en AVRIL, les CALADIUM sont disponibles en TUBERCULES A L'ÉTAT SEC et s'expédient en petit volume ; pendant les autres mois, ils ne sauraient être fournis qu'en végétation, en pots, et à des prix supérieurs.

PREMIÈRE CATÉGORIE.

Chaque variété au choix de l'amateur	fr. 2 »
Douze variétés à mon choix	» 18 »
Vingt-cinq variétés —	» 30 »

2. argyrites (*Humboldti*) (FLORE, XIII, 101).
3. argyrospilum (FLORE, XIII, 103).
4. Baraquini (FLORE, XIII, 161).
6. bicolor.
7. — splendens.
8. Brongniarti (FLORE, XIII, 105).
9. Chantini (FLORE, XIII, 101).
11. cupreum (*Schœller*).
12. discolor (*rubricaule*).
15. Gaerti.
16. hastatum (*Schœller*).
17. hæmatostigma.
18. Houlleti (*albo-punctatissimum*).
19. marmoratum (*thripedestrum*) (*Chantin*).
21. Neumanni (FLORE, XIII, 113).
26. pictum.
27. picturatum.
29. Poecile.
30. Schœlleri (*Alocasia argyroneura*).
31. Verschaffelti (*Chantin*).
34. Schmitzi (*Alocasia erythræa*).
35. Wighti.
40. Enkei (*A. Verschaffelt*).
43. Laucheanum (*Lauche*).
46. amabile (*A. Verschaffelt*).
48. Lemaireanum (*A. Verschaffelt*).
49. regale (*A. Verschaffelt*).
50. rubro-venosum (*A. Verschaffelt*).
51. splendidum (*A. Verschaffelt*).
64. Van den Heckei (*A. Verschaffelt*).
85. Schillerianum (*Schœller*).
86. mirabile (*A. Verschaffelt*).
93. Cannarti (*Linden*).
97. macrophyllum (*A. Verschaffelt*).
98. Hrubyanum (*L. Van Houtte*).
99. Lindleyanum (*L. Van Houtte*).
100. Skopetzianum (*L. Van Houtte*).
101. Mooreanum (*L. Van Houtte*).
102. Endlicherianum (*L. Van Houtte*)
103. Schottianum (*L. Van Houtte*).
104. Petschkaui (*L. Van Houtte*).
105. bohemicum (*L. Van Houtte*).
106. Hookerianum (*L. Van Houtte*).
107. Eeckhautei (*L. Van Houtte*).
108. Reichenbachianum.
109. Fenzlianum (*L. Van Houtte*).
110. *Duc de Nassau*.
111. Chantini fulgens (*Bleu*).
112. *Duc de Morny* (Bleu).
113. Lamartinei (*Bleu*).
114. *Madame Andrieu* (Bleu).
115. — *Houllet* (Bleu).
116. Thibauti (*Bleu*).
117. cinereum (*Linden*).
137. *Baron de Rothschild* (Bleu).
138. *Barral* (Bleu).
139. *Ch. Verdier* (Bleu).
140. *Ed. Moreau* (Bleu).
141. *Isidore Leroy* (Bleu).
142. Keteleeri (*Bleu*).
143. Raulini (*Bleu*).
144. *Rossini* (Bleu).
145. Sieboldi (*Bleu*).
146. Blanquaerti (*L. Van Houtte*).

153. Leopoldi (*A. Verschaffelt*).
154. *Alphand* (Bleu).
155. *Auguste Rivière* (Bleu).
156. *Bellini* (Bleu).
157. *Dr Lindley* (Bleu).
158. *Duc de Ratibor* (Bleu).
159. *Duchartre* (Bleu).
160. *Madame Duteil* (Bleu).
161. *Marquise de Cazeaux* (Bleu).
162. *Max Kolb* (Bleu).
163. *Maxime Duval* (Bleu).
164. *Mercadante* (Bleu).
165. *Mozart* (Bleu).
166. *Meyerbeer* (Bleu)
167. *Triomphe de l'Exposition* (Bleu).
168. *Ad. Adam* (Bleu).
169. *Alfred Bleu* (Bleu).
171. *Auber* (Bleu).
172. *Beethoven* (Bleu).
173. *Boïeldieu* (Bleu).
174. *De Candolle* (Bleu).
175 *Devinck* (Bleu).
176. *Dr Boisduval* (Bleu).
177. *Edouard André* (Bleu).
178. *E. G. Henderson* (Bleu).
179. *Halevy* (Bleu).
181. *Louis Poirier* (Bleu).
182. *Lucy* (Bleu).
184. *Reine Victoria* (Bleu).
186. Jenningsi (*Veitch*).
187. Chelsoni (*Veitch*).
281. *Adolphe Andrieu* (Bleu).
282. bicolor fulgens (*Bleu*).
283. *Duc de Cleveland* (Bleu).
284. *Ed. Rodrigues* (Bleu).
285. giganteum (*Bleu*).
286. *Napoléon III* (Bleu).
287. *Onslow* (Bleu).
288. *Paillet* (Bleu).

DEUXIÈME CATÉGORIE.

Chaque variété au choix de l'amateur . . . . . fr. 4 „
Douze variétés à mon choix. . . . . „ 40 „
Vingt-cinq variétés — . . . . . „ 75 „

5. Belleymei (Flore, XIII, 161).
125. Herbyanum.
180. *Impératrice Eugénie* (Bleu).
289. *Philippe Hébert* (Bleu).
315. *Princess Royal* (Veitch).
316. — *of Wales* („).
318. *Prince of Wales* („).
321. — *Albert-Edward.*
325. *Jules Putzeys* (Bleu).
327. *Barillet* (Bleu).
328. — *extra* (Bleu).
329. *Hérold* (Bleu).
330. *Mrs Dombrain* (Bleu).
331. mirabile (*Bleu*).
332. *Murillo* (Bleu).
333. quadricolor (*Bleu*).
334. *Ricci* (Bleu).
335. splendidum (*Bleu*).
336. *Velléda* (Bleu).
339. Laingi (*Bleu*).
340. *Leplay* (Bleu).
341. *Lepetskine* (Bleu).
342. *Donizetti* (Bleu).
345. *Diane* (Bleu).
346. *Flore* (Bleu).
350. *Rouillard* (Bleu).
354. sanguinolentum.
376. rubrum pictum novum.

TROISIÈME CATÉGORIE.

Six variétés à mon choix . . . . . fr. 60 „

	Fr.	C.
28. picturatum Troubetskoyi (Flore, XIII, 161).	8	„
352. *Prince of Teck* (Veitch)	8	„
398. *Alfred Mame* (Bleu)	15	„
399. *Cérès* (Bleu).	15	„
400. *Emilie Verdier* (Bleu).	15	„
401. *Félicien David* (Bleu).	15	„
402. *Mad. Alfred Mame* (Bleu) . . .	8	„
403. *Madame de la Devansaye* (Bleu). .	16	„
404. — *Hunnebelle* (Bleu).	15	„
405. tricolor	15	„

BEGONIAS TUBÉREUX.

		Fr.	C.
154.	**Begonia** boliviensis . . . . (FLORE, XVII, 21.)	1 à 3	„
277.	— — foliis variegatis. . . .	2	„
221.	— cinnabarina rosea	2	„
230.	— Chambersi superba . . .	1	„
155.	— diversifolia (FL., XVIII, 7) .	„	25
	les douze	2	„

Mis en pleine terre, dehors, en plein soleil, ses abondantes fleurs, du plus beau carmin foncé, s'y succèdent pendant tout l'été et jusqu'à l'arrivée des gelées.

156.	— Evansiana (*discolor*) . . .	„	50
	les douze	5	„

Très-belle fleur ; pleine terre l'été.

328.	— Fröbeli	5	„
198.	— *hybr.* Chelsoni	2	„
217.	**Begonia** *hybr.* Richardsoniana. .	1	„
232.	— *hybr. Souvenir de l'Exposition de Louvain*	1	„
222.	— intermedia (*Veitch*). . . .	1	„
338.	— *Mont blanc*	5	„
140.	— Pearcei	„	50
	les douze. . . .	5	„
231.	— — superba	1	50
163.	— rosæflora.	4	„
191.	— — alba	4	„
190.	— Sedeni	1	„
237.	— *Stella* (Veitch)	5	„
238.	— *Vesuvius* („)	6	„
174.	— Wiltoniana	1	„

BEGONIAS TUBÉREUX (HYBRIDES DE L'ÉTABLISSEMENT).

Médailles d'or à Anvers, Bruxelles, Bruges, Gand et Lille.

Les amateurs de Begonias tubéreux qui ont visité notre Établissement, y ont vu fleurir en pleine terre, l'été, les admirables variétés obtenues de semis par notre chef de culture, M. CH. RAES. Les plantes en sont d'un très-beau port, se ramifient bien, sans le secours du pincement, et fleurissent sans cesse depuis juin jusqu'aux premières gelées. Leurs coloris sont très-diversifiés; on y rencontre le blanc, le jaune, l'orange, le chamois, le saumon, l'incarnat, le rose, le carmin, l'écarlate, le cramoisi, le pourpre, l'amarante, etc., etc.

CULTURE. — On empotera les tubercules dès le mois de mars, sur couche tiède, sous châssis, en vieux terreau; ils s'y établiront et seront prêts à être mis en pleine terre, en plein soleil, où ils trôneront pendant les cinq mois de la belle saison. On les gardera l'hiver à sec, sous 3 à 4 degrés au dessus de 0, à la manière des Glaïeuls, etc.

Les noms sont précédés d'un chiffre indiquant en centimètres la hauteur approximative que les plantes atteignent.

PREMIÈRE CATÉGORIE.

Les sept variétés : 18 francs.

N°	Hauteur en centimètres.		Fr.	C.
207.	55	**Agate** (*L. Van Houtte*). Vermillon orangé, fleur bien faite et de bonne forme	3	„
208.	50	**Cornaline** (*L. Van Houtte*). Crème nuancé aurore, fleur énorme et de tout premier ordre	3	„
209.	45	**Emeraude** (*L. Van Houtte*). Carmin très-vif, centre de la fleur ligné blanc pur, fleur très-grande (6 centimètres); variété extra-belle	4	„
210.	50	**Onyx** (*L. Van Houtte*). Fleur très-grande, vermillon nuancé orange très-vif; très-belle variété, très-florifère.	3	„
212.	55	**Rubis** (*L. Van Houtte*). Fleur d'un beau rose tendre, bien ouverte et bien faite; variété très-florifère.	3	„
213.	50	**Saphir** (*L. Van Houtte*). Fleur d'un beau rose vif.	4	„
216.	30	**Topaze** (*L. Van Houtte*). Vermillon très-vif; variété très-naine, très-distincte	4	„

DEUXIÈME CATÉGORIE.

Les neuf variétés : 30 francs.

199.	50	**Charles Raes** (*L. Van Houtte*). Fleur vermillon foncé ; variété superbe, très-florifère, d'un beau port, en pyramide	6	„
204.	40	**Charles Van Eckhaute** (*L. Van Houtte*). Très-grande fleur blanc carné; florifère	4	„

N°	Hauteur en centimètres.		Fr.
201.	40	**Charles Vermeire** (*L. Van Houtte*)	4 „
202.	55	**Fr. Marchand** (*L. Van Houtte*). Fleur orange, serrée ; variété florifère	4 „
203.	70	**Jules Hye** (*L. Van Houtte*)	5 „
205.	45	**Président Schlachter** (*L. Van Houtte*). Fleur assez grande, d'un beau rose carmin	3 „
211.	50	**Auguste Lemonnier** (*L. Van Houtte*). Très-grande fleur vermillon	4 „
215.	45	**Emile Deconinck** (*L. Van Houtte*)	4 „
228.	35	**Candidissima** (*L. Van Houtte*). Fleur bien faite, arrondie, blanc pur	6 „

TROISIÈME CATÉGORIE.

Nouveautés de 1875.

Les sept variétés : 50 francs.

223.	45	**Léon Plisson** (*L. Van Houtte*). Fleur orange, de 1re grandeur	6 „
229.	65	**A. Krieger** (*L. Van Houtte*). Rouge strié	5 „
233.	45	**Friedrich Siesmeyer** (*L. Van Houtte*). Vermillon feu ; variété naine	8 „
235.	55	**Massange de Louvrex** (*L. Van Houtte*)	12 „
243.	70	**Paul Masurel** (*L. Van Houtte*). Très-large fleur, orange pur	10 „
280.	65	**Madem. Anna Zimmermann** (*L. Van Houtte*)	10 „
239.	70	**Mad. Oscar Lamarche** (*L. Van Houtte*)	10 „

QUATRIÈME CATÉGORIE.

Nouveautés de 1876.

Les huit variétés : 80 francs.

244.	40	**Mad. Meyer** (*L. Van Houtte*). Fleur moyenne, rose saumoné, de belle forme ; variété très-florifère	10 „
246.	45	**Baronne Léon Leguay** (*L. Van Houtte*). Fleur moyenne, bien faite, d'un beau rose ; variété très-florifère	12 „
248.	30	**James Duncan** (*L. Van Houtte*). Grande fleur, les deux pétales latéraux jaune canari, les deux autres jaunes à la base, lavés carmin sur les bords	10 „
251.	60	**Notaire Beaucarne** (*L. Van Houtte*). Fleur semi-double, grande, d'un beau blanc rosé	12 „
260.	30	**Laurent Descours** (*L. Van Houtte*). Fleur grande, bien faite, d'un beau rose carminé vif	12 „
262.	55	**Baronne Hruby** (*L. Van Houtte*). Très-belle fleur d'un superbe rose pourpre foncé, très-bien faite, de tout premier ordre	20 „
264.	35	**James Backhouse** (*L. Van Houtte*). Grande fleur bien faite, d'un superbe rouge corail, ayant obtenu le 1er prix à l'exposition de Bruxelles	20 „
266.	40	**F. M. dos Santos Viana** (*L. Van Houtte*). Jaune foncé vif, légèrement lavé pourpre carminé, pétales bien ronds, fleur bien faite	12 „

BEGONIAS TUBÉREUX en mélange.

Les six	fr. 8 „
Les douze	„ 14 „
Les vingt-cinq	„ 25 „
Les cinquante	„ 45 „
Le cent	„ 80 „

BEGONIAS HERBACÉS à feuilles panachées, marbrées, maculées, etc.

12 belles variétés, *à mon choix*	10 francs.
25 — — — —	20 „

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

GENRES COMPRIS DANS LE PRIX-COURANT N° 171.

CETTE TABLE EST DIVISÉE EN 3 PARTIES :

1° Graines; 2° Plants de légumes etc.; 3° Gesnériacées, etc.

1° GRAINES.

Pages.

Abies 58
Abronia 17
Absinthe 38
Abutilon 27
Acacia 27
Acanthus. 23
Acer 58
Achillea 23
Aconitum 23
Acroclinium 17
Acrophorus 33
Actæa. 23
Adansonia 27
Adenocarpus. 27
Adiantum 33
Adlumia 17
Adonis . . . . 17 et 23
Agapanthus 36
Agave. 27
Ageratum 17
Agrostemma. 17
Agrostis . . . . 16 et 55
Ailanthus 58
Aira . . . . . 16 et 56
Alkekenge 38
Allium 36
Alloplectus 27
Alocasia 27
Alonsoa 17
Alopecurus 57
Alpiste 55
Alstrœmeria. 36
Althæa, voir *Roses-trémières* 14
Alyssum . . . . 17 et 23
Amarantoïde, voir Gomphrena. 19
Amarantus 17
Amaryllis 27
Ammobium 17
Amorpha 58
Amphicome 27
Anagallis. 17
Ancolie, voir Aquilegia . 23
Andropogon. 16
Aneimia 33
Anemone. 23
Aneth. 38
Angélique. 38
Angelonia 27
Angiopteris 33
Anigosanthes 27
Anis 38
Annuals 2

Pages.

Annuelles 2
— *à feuilles ornementales* 23
— *à fleurs odorantes* . . 23
— *collections* 22
— *grimpantes*. 23
— *pour bordures*. . . . 22
— *pour groupes* . . . 22
Anona 27
Anthericum. 23
Anthoxanthum. 56
Antirrhinum 8
Aphelandra 27
Aquatiques (Graines de plantes) 36
Aquilegia 23
Aralia 27
Araucaria, voir *Cunninghamia* 59
Arbousier, voir Arbutus . 58
Arbre de Judée, voir Cercis 59
Arbres et arbustes (Graines d'). 58
Arbutus 58
Areca. 34
Arenaria. 23
Argemone 17
Aristolochia. 27
Armeria 23
Arroche, voir Atriplex 17 et 38
Arthropodium 27
Artichaut 38
Arum. 36
Arundinaria. 23
Asclepias . . . . .23 et 27
Asparagus 38
Asperge 38
Asperula. 17
Asphodelus 23
Aspidium 33
Asplenium 33
Assortiments d'annuelles . 22
— *de vivaces* 26
— *de graines de plantes de serres* . . . 33
Astern, voir *Reine-Marguerite* 12
Astrocaryum 34
Athyrium 33
Atriplex 17
Aubépine, voir Cratægus . 59
Aubergine 38
Auricule, voir Primula. . 25
Avena, voir *Fromental* . 56

Pages.

Azalea *hybride de Gand* . 58
— indica 27
Babiana 36
Baguenaudier, voir Colutea 59
Balantium 33
Balisier (Canna) . . . 3
Balm, voir *Citronnelle*. . 41
Balsamine 2
Bambusa. 23
Baptisia 23
Barbe de capucin, voir *Chicorée* 39
Barbeau, voir Centaurea . 18
Basilic 38
Bauhinia. 27
Beans, voir *Fève de marais* 41
Beckmannia. 16
Beet, voir *Betterave*. . . 38
Begonia 27
Belle-de-jour (Convolvulus) 4
— — *grimpante* (Ipomœa) . . . 3
Belle-de-nuit 4
Bellevalia 36
Bellis 23
Benincasa . . . . 5 et 38
Bertolonia 27
Beta 11
Betonica 23
Bette, voir *Poirée* . . . 44
Betterave. . . . 38 et 53
Biglandularia 28
Bignonia. 58
Biota 58
Bluet, voir Centaurea . . 18
Blumenrohr, voir *Balisier*. 3
Bobartia 36
Bocconia. 23
Bonnet d'électeur, voir *Courge Patisson*. 41
— *turc*, voir *Courge Giraumon* . . . 41
Bordures (Annuelles pour) 22
— (Vivaces pour) . . 26
Boronia 28
Bosea. 28
Botryanthus. 36
Bougainvillea 28
Bouquet parfait, voir Dianthus barbatus. . . . 18
Brachycome. 18
Brachysema. 28
Brassica 18

Pages.
Bravoa 36
Briza 16
Brizopyrum 16
Brocoli, voir Chou Brocoli 40
Brome. . . . . 16 et 56
Bromus . . . . 16 et 56
Broussonetia 58
Browallia 18
Bryonopsis 28
Bryophyllum 28
Buddleia 58
Buisson ardent, voir Cratægus 59
Bulbeuses (Graines de plantes) 36
Bulbous plants Seeds . . 36
Cabbage, voir *Chou* 39
— *Lettuce*, voir *Laitue* . 42
Cajanus 28
Calampelis, voir *Eccremocarpus* 24
Calandrinia 18
Calcéolaire 28
Calendula 18
Callicarpa 28
Calliopsis, voir *Coreopsis* . 18
Calliprora 36
Callisace. 23
Callistephus, voir *Reine-Marguerite* 12
Callitris 58
Calonyction. 28
Calycanthus. 58
Camassia 36
Campanula . . 4, 18 et 23
Campanule Carillon . . 4
Camptosema 28
Campyloneuron. 33
Canche 56
Canna, voir *Ealisier* . . 3
Cannabis. 18
Caprier 38
Capsicum, voir *Piment* . 41
Capucinerkresse voir *Capucine* . . . . . .5 et 38
Capucine . . . . . .5 et 38
Cardiospermum 18
Cardon 38
Carduus 18
Carica 28
Carotte . . . . 38 et 53
Carthame. 53
Carvi 39
Caryota 34
Cassia 28
Castor Oil plant, voir Palma-Christi 9
Catalpa 59
Catananche 23
Cauliflower, voir *Chou-fleur* 40
Ceanothus 59
Cedrus 59
Céleri 39
Celosia, voir *Crête-de-Coq*. 6
Centaurea . . . 18 et 23
Centranthus. 18
Cephalaria 23
Cephalotaxus 59
Cerastium 23

Pages.
Cerasus 59
Cercis 59
Cerfeuil 39
Cerise en chemise, voir Physalis 21
Cerisier de Ste-Lucie, voir Cerasus Mahaleb . . 59
Chamæcyparis 59
Chamæpeuce 24
Chamærops. 34
Chanvre, voir Cannabis 18 et 53
Chardon, voir Carduus . 18
Cheiranthus. . . . . 6 et 18
Chelidonium 24
Chelone 24
Chenille 39
Chervil, voir *Cerfeuil* . . 39
Chervis 39
Chickling Vetch, voir *Gesse* 41
Chicorée . . . . . .39 et 53
Chimonanthe, voir Calycanthus 58
China Asters, voir *Reine-Marguerite* 12
Chloris 16
Chloropsis 16
Chorizema 28
Chou . . . . . .39 et 54
— *d'ornement*, v. Brassica 18
Chrysanthemum . .18 et 28
Cibotium 33
Ciboule 41
Cinéraire . . . . .18 et 28
Cineraria 18
Citronnelle (Mélisse) . . 41
Clarkia 18
Claytone 41
Clematis. . . . . 24 et 59
Cleome 18
Clianthus 29
Clitoria 29
Cobæa 18
Coccinea. 5
Cockscombs, v. *Crêtes-de-Coq* 6
Cocos. 35
Coffea 29
Coix 16
Colchicum 36
Coleus 29
Colletia 29
Collinsia. 18
Collomia. 18
Colocasia 29
Colutea 59
Commelyna. 36
Concombre Serpent, voir Cucumis 5
Concombre 41
Convolvulus tricolor . . 4
— minor 18
Cookia 29
Coquelicot, voir Papaver . 21
Coquelourde, voir Agrostemma. 17
Coqueret, voir Physalis . 21
Corbeille d'argent, voir Alyssum maritimum . 17
Corbeille d'or, voir Alyssum saxatile 23

Pages.
Coreopsis . . . . .18 et 24
Cornaret, voir Martynia . 20
Corn Salad, voir *Mâche* . 43
Cornichon, voir *Concombre* 41
Cornouiller, voir Cornus . 59
Cornus 59
Correa 29
Corydalis 24
Corypha 35
Cos Lettuce, voir *Laitues* . 43
Cosmidium 18
Cotoneaster. 59
Courges comestibles. . . 41
— *d'ornement* . . . 5
Crambe, voir *Chou marin* . 41
Cratægus 59
Cresson 41
Crételle 56
Crête-de-Coq 6
Crocus 36
Croix de Jérusalem, voir Lychnis 25
Croton 29
Cryptomeria 59
Cucumis. . . . . 5 et 24
Cucurbita 5
Culinary Seeds 38
Cunninghamia 59
Cuphea . . . . 18 et 29
Cupressus 59
Cyathea 33
Cyclamen 36
Cyclanthera. 5
Cydonia, voir *Pyrus* . . 61
Cynoglossum, voir *Omphalodes* 21
Cynosurus, voir *Crételle* . 56
Cyperus 36
Cyprès, voir Cupressus. . 59
Cytisus . . . . .29 et 59
Dactylis 56
Dahlia 37
Dandelion, voir *Pissenlit* . 41
Dasylirion 29
Datura . . . . .18 et 29
Daubentonia. 29
Delphinium . . 10, 18 et 24
Dianthus . . 18, 24 et 25
Dictamnus 24
Didiscus 19
Diervilla, voir *Weigelia* . 61
Digitalis 24
Dill, voir *Aneth*. . . . 38
Dioclea, voir *Camptosema*. 28
Diplazium 33
Dipteracanthus. . . . 29
Dircæa, voir *Gesneria*. . 30
Disemma. 29
Dracæna. 29
Dracocephalum. . . . 19
Duranta 29
Dyckia 29
Eccremocarpus. . . . 24
Echeveria 29
Echinacea 24
Echites, voir *Mandevillea*. 31
Echium 29
Egg Plant, voir *Aubergine*. 38
Endive, voir Chicorée . . 39

Pages.
Epacris 29
Epilobium 24
Épinard 41
— *de la N^lle-Zélande*. . 48
Erable, voir Acer . . . 58
Eragrostis 16
Erianthus 16
Erica 29
Erigeron. 24
Erinus, voir *Nycterinia* . 21
Erodium 19
Eryngium 24
Erythrina 29
Erythronium 37
Escallonia 29
Eschscholtzia 19
Eucalyptus 29
Eugenia 29
Euphorbia . . . . .19 et 29
Fagelia 30
Faux-Ébénier, voir Cytisus Laburnum. 59
Federmohn, voir *Pavot* . 9
Fennel, voir *Fenouil* . . 41
Fenouil 41
Ferdinanda 30
Ferula 24
Festuca . . . . .16 et 56
Fétuque . . . . .16 et 56
Féverole 54
Fèves de marais. 41
Ficus 30
Flemish Carnations, voir *Œillets flamands* . . . 25
Fléole 56
Fleur de la passion, voir Passiflora 31
Flouve 56
Forcing Peas, voir *Pois* . 45
Forget me not, voir Myosotis 20
Fougères 33
— *collections* 34
Fourragères 53
— (Graminées) . . . 55
Francoa 24
Frenela 59
Fritillaria 37
Fromental 56
Fuchsia 30
Funkia 24
Gaillardia . . . 19 et 24
Gaînier, voir Cercis Siliquastrum 59
Garance 54
Garrya 30
Gaultheria 59
Gaude 54
Gazon anglais, voir *Rye Grass* 57
Gazon d'Olympe, voir Armeria 23
Gehölzsamen. 58
Gelasine 37
Gemüse Samen 38
Genévrier, voir Juniperus. 60
Genista 59
Gentiana. 24
Geonoma 35
Geranium, v. *Pelargonium* 31

Pages.
Giraumon, voir *Courge*. . 41
Gesneria 30
Gesse 41
Geum. 24
Gewächshaus Pflanzen . 27
Gilia 19
Ginkgo 60
Giroflée 6
Glaciale, voir Mesembryanthemum . . 20 et 41
Gladiolus 37
Gloxinia. 30
Gnaphalium. . . 19 et 30
Godetia 19
Goldlack, voir *Giroflée Ravenelle* 8
Gombo 41
Gompholobium. 30
Gomphrena 19
Goodia 30
Gourds, voir *Courge* . 5 et 41
Graminées ornementales . 16
— *fourragères* . . . 55
— *pour pelouses* . . 57
Greenhouse and Stove Plants 27
Grevillea. 60
Gueule de lion, voir *Muflier* 8
Gunnera 24
Gymnogramma. 33
Gymnothrix. 17
Gynerium 17
Gypsophila . . . 19 et 24
Habrothamnus 30
Hahnenkämme, voir *Crête-de-coq* 6
Halesia 60
Hamelea. 30
Hardenbergia 30
Haricot 41
— *d'Espagne*, voir Phaseolus 21
Hedychium 30
Hedysarum 30
Helenium 24
Helianthus . . . 19 et 24
Helichrysum 19
Heliotropium 30
Helonias. 24
Hemerocallis 24
Heracleum 24
Herbe de Pampas, voir Gynerium. 17
Herbes d'ornement . . . 16
— *fourragères* . . . 55
— *pour pelouses* . . . 57
Hérisson 42
Hesperis. 25
Hesperoscordum 37
Hibiscus. . . 25, 30 et 60
Hieracium 25
Hippeastrum, voir *Amaryllis* 27
Holcus 56
Hollyhocks, voir *Rose-trémière* 14
Hordeum 17
Houque 56
Houx, voir Ilex. . . . 60

Pages.
Hovea 30
Humea 19
Hyacinthus 37
Hydrolea 36
Hymenodium 34
Hysope 42
Iberis. . . . . 19 et 25
Ice Plant, voir *Glaciale* 20 et 41
If, voir Taxus 61
Ilex 60
Imantophyllum. . . . 30
Immortelles, voir Acroclinium, Gomphrena, Helichrysum, Rhodanthe, Xeranthemum.
Immortelles, collections . 23
Impatiens, voir *Balsamine*. 2
Indian Shot, voir *Balisier*. 3
Indigofera 60
Indigotier, voir Indigofera 60
Inga 30
Iochroma 30
Ionopsidium 19
Ipomœa . . . 3, 19 et 30
Ipomopsis 19
Iris 37
Isotoma 20
Ivraie, voir *Rye Grass*. . 57
Ixia 37
Jacaranda 30
Jacobæa, voir *Seneçon* . . 15
Jatropha. 30
Juglans 60
Julienne de Mahon, voir Cheiranthus 18
Juniperus 60
Justicia 30
Kale, voir *Chou*. . . . 40
Kalmia 60
Kennedya 30
Ketmie, voir Hibiscus. . 60
Kidney Beans, voir *Haricot* 41
Koelreuteria. 60
Kohlrabi, voir *Chou-Rave*. 41
Lagurus 17
Laitues 42
Lamarckia 17
Lantana 30
Lapageria 30
Larix 60
Larkspur, voir *Pied-d'alouette* . . 10, 18 et 24
Lastrea 34
Latania 35
Lathyrus. . . 11, 20 et 25
Laurier amandier, voir Cerasus Lauro-Cerasus. 59
— *de Portugal*, voir Cerasus lusitanica. . 59
— *rose*, voir Nerium . 31
Lavande 43
Leaf Beet, voir *Poirée* . 44
Leek, voir *Porreau* . . . 47
Lefkoyen, voir *Giroflée* . 6
Légumes 38
Lentille 43
Leptochloa 17
Leptosiphon. 20
Leucophæa 30

Pages.
Liatris 25
Libertia 30
Libocedrus 60
Libonia 30
Lilium 37
Limaçon 43
Linaria 20
Linum . . . 20, 25 et 30
Lis, voir Lilium. 37
Liseron, voir *Belle-de-jour*. 3
Lithospermum 25
Litobrochia 34
Livistona. 35
Loasa. 20
Lobelia . . . . .20 et 25
Lolium 57
Lomaria 34
Long Radish, voir *Rave* . 47
Lophospermum. 30
Lotier. 54
Löwenmaul, voir *Muflier* . 8
Luffa 5
Lupin. . . . .20, 25 et 54
Lupinus . . . .20, 25 et 54
Lupuline 54
Luzerne 54
Lychnis 25
Macadamia 31
Mâche 43
Magnolia. 60
Mahonia. 60
Maïs . . . . . .17 et 54
Malope 20
Malva. 25
Mandevillea 31
Manettia. 31
Marguerite, voir *Reine-Marguerite* 12
Marjolaine 43
Martynia. 20
Marvel of Peru, voir *Belle-de-nuit*. 4
Mastouche, voir *Capucine* . 5
Matricaria 20
Maurandia 31
Medinella 31
Medeola 31
Mélèze, voir Larix . . . 60
Mélisse, voir *Citronnelle* . 41
Melon. 43
Melothria 5
Merisier, voir Cerasus Avium 59
Mesembryanthemum . . 20
Meyenia 31
Michauxia 25
Milla 37
Millet. 56
Mimosa 31
Mimulus 20
Minette dorée, voir *Lupuline* 54
Mirabilis Jalapa, voir *Belle-de-nuit* 4
Miroir de Vénus, voir Campanula Speculum . . 18
Momordica 5
Moræa 37
Morelle, voir Solanum. . 22
Morina 25

Pages.
Morus 60
Moutarde. 44
Mucuna 31
Muflier 8
Mûrier, voir Morus . . 60
— *à papier*, voir Broussonetia. . . . 58
Musa 31
Myosotis. 20
Nægelia 31
Nasturtium, voir *Capucine* 5 et 38
Navet. . . . . .44 et 54
Nelumbium 36
Nemophila 20
Ne m'oubliez pas, voir Myosotis 20
Nephrolepis 34
Nerium 31
Nicotiana 20
Nierembergia 31
Noyer, voir Juglans . . 60
Nycterinia 21
Nymphæa 36
Obeliscaria 21
Œillet (Dianthus) 18, 24 et 25
— *de Chine* („). . . 19
— *d'Inde*, voir Tagetes. 22
Œnocarpus 35
Œnothera . . . .21 et 25
Ognon. 44
Omphalodes. 21
Onychium 34
Opuntia 25
Orach, voir *Arroche* . . 38
Oreodoxa 35
Orge, voir Hordeum . . 17
Ornamental Grasses . . 16
Ornemental Gourds . . 5
Ornithogalum 37
Orobus 25
Oseille 44
Osmanthus 60
Oxalis 21
Päonienmohn, voir *Pavot* . 9
Palafoxia 21
Palava 21
Palma-Christi 9
Palmiers. 34
Panais . . . . .44 et 54
Panicum. . . . .31 et 56
Pansies, voir *Pensée* . . 9
Papaver . . . . . 9, 21 et 25
Papyrus 36
Paquerette, voir Bellis. . 23
Parsley, voir *Persil* . . 44
Parsnip, voir *Panais* . . 44
Passe-rose, voir *Rose-trémière* 14
Passiflora 31
Pastèque, voir *Melon d'eau* 44
Paturin 57
Paulownia 60
Pavetta 31
Pavot. . . . . 9, 21 et 25
Peas, voir *Pois* 45
Pelargonium 31
Pennisetum. 17
Pensée 9

Pages.
Pentas 31
Pentstemon. 25
Peperomia 31
Perennials, voir *Vivaces* . 23
Perilla 21
Perimenium. 31
Persicaire, voir Polygonum 21
Persil. 44
Pervenche, voir Vinca. . 32
Petunia 21
Phalaris . . . . .36 et 55
Pharbitis, voir *Belle-de-jour* 3
Phaseolus . . . 21 et 31
Phleum, voir *Fléole* . . 56
Phlomis 25
Phlox. . . . .10, 21 et 25
Phœbe 31
Phœnix 35
Phormium 31
Physalis 21
Phytolacca 21
Pied-d'alouette 10
Pilea 31
Piment 44
Pin, voir Pinus. . . . 60
Pinks, voir *Œillet de fantaisie* 25
Pinus. 60
Piper. 31
Pissenlit. 44
Plante à musc, voir Mimulus 20
Plante aux œufs, voir Solanum Melongena . . 22
Plante de serres. . . . 27
Poa . . . . . .17 et 57
Podolepis 21
Poinciana 32
Poinsettia 32
Poirée à carde . . .11 et 44
Poirier, voir Pyrus communis 61
Pois de cœur, voir Cardiospermum 18
— *de senteur*. 11
— *mange-tout* . . . 45
— *à écosser* 45
Poivre de Cayenne, voir Eugenia Pimenta . . 30
Polemonium 25
Polygala. 32
Polymnia 32
Polygonum 21
Polypodium. 34
Polystichum. 34
Pommier, voir Pyrus Malus 61
Pontederia 36
Poppies, voir *Pavot*. . . 9
Porreau 47
Portulaca 12
Potagères (*Graines de plantes*) 38
Potentilla 25
Potiron, voir *Courge* . . 41
Pourpier 47
— *d'ornement* . . . 12
Primevère . . . .25 et 32
Primula . . . . .25 et 32
Psidium 32

Pages.
Ptelea . . . . . .32 et 61
Pteris. 34
Ptychosperma 35
Pumpkin, voir *Courge*. . 41
Purslain, voir *Pourpier* 11 et 47
Pyrethrum . . . . .21 et 25
Pyrus. 61
Quamoclit, voir Ipomœa . 19
Quarantaine, voir *Giroflée*. 6
Queue de renard, voir Amarantus 17
Radis. 47
Ranunculus. 37
Rave 47
Rave (*Chou*) 41
Raphiolepis 32
Ravenala. 32
Ravenelle, voir *Giroflée* . 8
Reine-Marguerite . . . 12
Reseda 21
Retinospora 61
Rhaponticum 25
Rheum 25
Rhodanthe 21
Rhododendron 61
Rhubarbe (Rheum) . .25 et 47
Rhynchospermum 32
Ricinus, voir *Palma-Christi* 9
Rittersporn, voir *Pied-d'alouette* . . 10, 18 et 24
Romaine, v. *Laitue romaine* 43
Rondeletia 32
Rose-trémière 14
Runners, voir *Haricot* . . 41
Rutabaga, voir *Chou-Navet* 54
Rye Grass 57
Sabal 35
Sage, voir Sauge 48
Sainfoin 55
Salade de blé, voir *Mâche*. 43
Salisburia, voir *Ginkgo* . 60
Salpiglossis 14
Salsifis, voir *Scorsonère* . 48
Salvia . . . . .21, 26 et 32
Sanvitalia 21
Sapinette, voir Abies . . 58
Saponaria . . . . .22 et 26
Sarriette 47
Sauge 48
Sauromatum, voir *Arum* . 36
Savonnier, v. Koelreuteria 60
Savory, voir *Sarriette* . . 47
Saxifraga 26
Scabieuse. 15
Scabiosa 15
Scarole, voir *Chicorée* . . 39
Schizanthus 22
Schizopetalum 22
Scilla 37
Scorsonère 48
Scutellaria 26
Scyphanthus 22
Seaforthia 36
Sea-Kale, voir *Chou-Marin*. 41
Sempervivum 26
Senecio 15
Seneçon 15
Sensitive, voir Mimosa. 31
Sequoia 61

Pages.
Serradelle 55
Serres (*Graines de plantes de*) 27
— (— —) *collections* . 33
— (— —) *grimpantes* . 33
Silberbeete, voir *Poirée à carde* 11
Silene . . . . . .22 et 26
Silphium 26
Silver Beet, voir *Poirée à carde* 11
Sisyrinchium 26
Skirret, voir *Chervis* . . 39
Snapdragon, voir *Mufliers*. 8
Solanum . . . . . .22 et 32
Soleil, voir Helianthus. . 19
Sommerblumen, voir *Annuelles* 17
Sophora 61
Sorrel, voir *Oseille* . . . 44
Souci, voir Calendula . . 18
Sparaxis 37
Spergule 55
Sphenogyne. 22
Spinach, voir *Épinard* . . 41
Spruit, voir *Chou de Bruxelles* 40
Stachys 26
Statice . . . . . .26 et 32
Stauden, voir *Vivaces* . . 23
Stevia 26
Stiefmütterchen, voir *Pensées* 9
Stipa 17
Stocks, voir *Giroflée* . . 6
Stove Plants Seeds . . . 27
Strelitzia. 32
Streptocarpus 32
Sugar Peas, voir *Pois* . . 45
Sutherlandia 32
Swainsonia 32
Sweet-Peas, voir *Pois de senteur*. 11
Sycomore, voir Acer . . 58
Tabac 55
Tacsonia. 32
Tagetes 22
Taxus. 61
Tecoma 32
Tétragone 48
Teucrium 26
Thalia 36
Thlaspi, voir Iberis . . 19
Thrinax 36
Thuia. 61
Thuiopsis 61
Thunbergia . . . . .15 et 32
Thym. 48
Tigridia 37
Todea 34
Tomate 48
Torreya 61
Tournefortia 22
Tradescantia 32
Tree Carnations, voir *Œillet remontant*. . . 25
Tre and Shrubs Seeds . . 58
Trèfle. 55

Pages.
Trichonema. 37
Trichosanthes 5
Trichterwinden, voir *Belle-de-jour*. 3
Tricyrtis. 26
Triteleia. 37
Trithrinax 36
Tritoma 26
Tritonia 37
Trollius 26
Tropæolum . . . .5 et 22
Tulipa 37
Turnip, voir *Navet*. . . 44
Tydæa 32
Uniola 17
Uropetalum 37
Valériane, v. Centranthus 18
Vallota 32
Vegetable Marrow, voir *Courge à la moëlle* . . 41
Veratrum 26
Verbena. . . . .16, 22 et 32
Vergiss mein nicht, voir Myosotis 20
Vernis du Japon, voir Ailanthus. 58
Veronica. . . . 26 et 32
Vers 48
Verveine . . . 16, 22 et 32
Victoria 36
Vinca. 32
Viola. . . . . .9 et 26
Violette, voir Viola . . 26
Viscaria 22
Vivaces (*Graines de plantes*) 23
— (— —) *pour bordures* 26
— (— —) *pour grands groupes* 26
Vulpin 57
Waarmoes, voir *Poirée*. . 44
Wall flowers, voir *Giroflée Ravenelle* 8
Water Cress, voir *Cresson*. 41
Weigelia. 61
Wellingtonia 61
Welsh Onion, voir *Ciboule*. 41
Whitlavia 22
Wigandia 32
Wintermalven, voir *Rose-trémière* 14
Wohlriechende Wicken, voir *Pois de senteur* . 11
Wormwood, voir *Absinthe*. 38
Wunderbaum, voir Palma-Christi. 9
Wunderblumen, voir *Belle-de-nuit* 4
Xeranthemum 22
Yucca. 33
Zea 17
Ziergrässer, voir *Graminées ornementales* 16
Zier-Kürbisse, voir *Courges d'ornement* . . . 5
Zinnia . . . . 16 et 22
Zwiebel-und Knollen-gewächsen 36

2° PLANTS DE LÉGUMES, TUBERCULES, OGNONS, ETC.

	Pages.
Absinthe	48
Ail	48
Apios	48
Artichaut	48
Asparagus	48
Asperge	48
Balm	48
Boussingaultia	48
Capucine	48
Champignon (*Blanc de*)	48
Chives	48
Chou-marin	48
Ciboule	48
Ciboulette	48
Citronnelle, voir *Mélisse*	48
Civette, voir *Ciboulette*	48
Crambe	48
Dioscorea	48
Echalotte	48
Estragon	48
Fennel	48
Fenouil	48
Garlick	48
Hop	48
Horse Radish	49
Houblon	48
Hysope	48
Igname de Chine	48
Jerusalem Artichoke	49
Mélisse	48
Moutarde de capucin	49
Mushroom Spawn	48
Origan	48
Oseille	48
Pommes de terre	49
Pot-Majoram	48
Potatoes	49
Raifort	49
Rhubarbe	49
Romarin	49
Rush-Nut	49
Sauge	49
Sea-Kale	48
Shallot	48
Sorrel	48
Souchet	49
Tarragon	48
Thym	49
Topinambour	49
Trapæolum (*Capucine*)	48
Tuberous Nasturtium	48
Welsh Onion	48
Wormwood	48

3° GESNÉRIACÉES.

	Pages.
Achimenes	62
Biglandularia, voir *Rosanowia*	69
Dicyrta	64
Dircæa, voir *Gesneria*	70
Dolichodeira	70
Eucodonia	67
Gesneria	70
Gloxinia	69 et 72
Kollikeria	64
Ligeria, voir *Gloxinia*	72
Nægelia	65
Plectopoma	67
Rosanowia	69
Scheeria	67
Stenogastra	70
Tydæa	71

BEGONIA, p. 79. — CALADIUM, p. 77.

Les Catalogues suivants sont toujours disponibles et sont envoyés franco sur demande :

N° 169, *comprenant les* **Azalées de l'Inde**, *les* **Azalées rustiques de Gand**, *les* **Azalea mollis** (*rustiques*), *les* **Camellias**, *les* **Rhododendrons d'orangerie et de plein air, et autres plantes de terre de bruyère**, *etc.*

N° 170, *comprenant les* **Plantes vivaces de pleine terre et leurs spécialités**, *les* **Plantes alpines**, *les* **Arbres et Arbustes d'ornement**, *les* **Conifères**, *les* **Rosiers**, *les* **Pivoines en arbre**, *les* **Arbres fruitiers de tous genres**, *etc.*

Le Prix-Courant n° 172, *comprenant les* **Plantes de Serres, Amaryllidées, Aroïdées, Broméliacées, Cactées, Cycadées, Fougères, Orchidées, Palmiers, Scitaminées, Plantes molles de toute espèce**, *etc.*, *paraîtra en Mars.*

FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

Le premier fascicule du XXIIe volume, comprenant les livraisons 1, 2 et 3, paraîtra en Décembre.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(*CC* BY-*NC* 4.0)